

isla® ■ □ □
FASCINO ITALIANO

OYSTER

THE SOUL OF
OCEAN FLOW

OYSTER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO



Oyster è un omaggio all'eleganza naturale e alla bellezza del mare. Ispirata alla texture unica della pietra naturale, la grafica evoca la serenità delle onde marine e la purezza della sabbia bianca. Gli accenni dorati ricordano i riflessi del sole sull'acqua, mentre le venature delicate offrono un senso di armonia e calma, ideale per spazi contemporanei, loft urbani e rifugi tranquilli. Oyster trasforma ogni ambiente in un'oasi di eleganza e relax, catturando l'essenza della natura in ogni dettaglio.

Oyster is a tribute to the natural elegance and beauty of the sea. Inspired by the unique texture of natural stone, the pattern evokes the serenity of sea waves and the purity of white sand. Hints of gold recall the glints of the sun on water, while the delicate grain confers a sense of harmony and calm, ideal for contemporary spaces, urban lofts and tranquil retreats. Oyster transforms every environment into an oasis of elegance and relaxation, capturing the very essence of nature in every detail.

Oyster est un hommage à l'élégance naturelle et à la beauté de la mer. Inspirée de la texture unique de la pierre naturelle, le motif évoque la sérénité des vagues de la mer et la pureté du sable blanc. Les notes dorées rappellent les reflets du soleil sur l'eau, tandis que les marbrures délicates offrent un sentiment d'harmonie et de calme, idéal pour les espaces contemporains, les lofts urbains et les refuges tranquilles. Oyster transforme chaque espace en une oasis d'élégance et de détente, en captant l'essence de la nature dans chaque détail.

Oyster ist eine Huldigung an die natürliche Eleganz und Schönheit des Meeres. Das von der einzigartigen Textur von Naturstein inspirierte Design evokiert die Gelassenheit der Meereswellen und die Reinheit des weißen Sandes. Die goldenen Nuancen erinnern an die Reflexe der Sonne auf dem Wasser, während die zarte Maserung ein Gefühl von Harmonie und Ruhe vermittelt. Ideal für zeitgemäße Räume, urbane Lofts und friedliche Rückzugsorte. Oyster verwandelt jedes Ambiente in eine Oase der Eleganz und Entspannung und bringt die Essenz der Natur in jedem Detail zum Ausdruck.

Oyster is een eerbetoon aan de natuurlijke elegantie en de schoonheid van de zee. Geïnspireerd op de unieke textuur van natuursteen, doet het grafische design denken aan de sereniteit van de golven van de zee en de zuiverheid van wit zand. De gouden details herinneren aan de weerkaatsing van zonlicht op het water terwijl de delicate nerven een gevoel van harmonie en kalme bieden, ideaal voor eigentijdse ruimtes, stedelijke lofts en rustige berghutten. Oyster transformeert iedere omgeving in een oase van elegantie en relax en vangt de essentie van de aard van ieder detail.

white

4



5



Floor White 120x120 - 48"x48" Rett
Wall White 120x120 - 48"x48" Rett

6

7

Floor White 120x120 - 48"x48" Rett
Wall White 120x120 - 48"x48" Rett





8

Floor Beige 120x120 - 48"x48" Rett
Wall Beige 60x120 - 24"x48" Rett

beige



9



grey

12



13



Floor Grey 120x120 - 48"x48" Rett
Wall Grey 120x120 - 48"x48" Rett



14

Floor Blue 60x60 - 24"x24" Rett
Wall Decoro Rose Mix 60x120 - 24"x48" Rett / Blue 60x120 - 24"x48" Rett



blue

15

Due superfici naturali che coesistono in perfetta armonia

Libertà creativa rinnovata: la fusione tra Azure e Oyster esprime un perfetto equilibrio tra naturalezza e innovazione dando vita ad ambienti ricchi di suggestioni stilistiche. Le sfumature ispirate alla pietra marina di Oyster si armonizzano con le lavorazioni in rilievo di Azure, creando superfici dal forte impatto visivo.

Mix

di Isla

Two natural surfaces that coexist in perfect harmony. Renewed creative freedom: the fusion of Azure and Oyster expresses a perfect balance between naturalness and innovation, giving life to environments rich in stylistic suggestions. The shades inspired by the marine stone of Oyster harmonize with the embossed textures of Azure, creating surfaces with a strong visual impact.

Deux surfaces naturelles qui coexistent en parfaite harmonie. Liberté créative renouvelée : la fusion entre Azure et Oyster exprime un équilibre parfait entre naturalité et innovation, donnant vie à des espaces riches en suggestions stylistiques. Les nuances inspirées par la pierre marine d'Oyster s'harmonisent avec les textures en relief d'Azure, créant des surfaces à fort impact visuel.

Zwei natürliche Oberflächen, die in perfekter Harmonie koexistieren. Erneuerte kreative Freiheit: Die Fusion von Azure und Oyster drückt ein perfektes Gleichgewicht zwischen Natürlichkeit und Innovation aus und schafft Räume, die reich an stilistischen Anregungen sind. Die von der Meeressteinfarbe von Oyster inspirierten Nuancen harmonisieren mit den strukturierten Oberflächen von Azure und schaffen visuell beeindruckende Flächen.

Twee natuurlijke oppervlakken die in perfecte harmonie coëxisteren. Vernieuwde creatieve vrijheid: de fusie van Azure en Oyster drukt een perfecte balans uit tussen natuurlijkheid en innovatie, en creëert omgevingen die rijk zijn aan stijlvolle suggesties. De tinten geïnspireerd door de marmeren steen van Oyster harmoniseren met de reliëfverwerkingen van Azure, waardoor oppervlakken ontstaan met een sterke visuele impact.



Floor Azure Beige 120x120 - 48"x48" Rett
Wall Beige 120x120 - 48"x48" Rett



Floor White 120x120 - 48"x48" Rett
Wall Azure White 60x120 - 24"x48" Rett

Tech



Specs



OYSTER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO

24

25

WHITE

BEIGE

GREY


BLUE

OYSTER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO




26




120x120 - 48"x48" Rett
1006949 Oyster Beige
1006950 Oyster Blue
1006951 Oyster Grey
1006952 Oyster White



60x120 - 24"x48" Rett
1006953 Oyster Beige
1006954 Oyster Blue
1006955 Oyster Grey
1006956 Oyster White




60x60 - 24"x24" Rett
1006960 Oyster Beige
1006961 Oyster Blue
1006962 Oyster Grey
1006963 Oyster White



30x60 - 12"x24" Rett
1006964 Oyster Beige
1006965 Oyster Blue
1006966 Oyster Grey
1006967 Oyster White



PEZZI SPECIALI 9,5 MM SPECIAL PIECES 9,5 MM



BATTISCOPA 6,5x60 - 2⁹/₁₆"x24" Rett
1007061 Oyster Beige
1007062 Oyster Blue
1007063 Oyster Grey
1007064 Oyster White

DECORI - DECORS




ROSE MIX
1006985 - 60x120 - 24"x48" Rett




27

MOSAICI - MOSAICS



MOSAICO ESAGONA 25x30 - 10"x12"
1007065 Oyster Beige
1007066 Oyster Blue
1007067 Oyster Grey
1007068 Oyster White



MOSAICO MURETTO 30x30 - 12"x12"
1007073 Oyster Beige
1007074 Oyster Blue
1007075 Oyster Grey
1007076 Oyster White



IMBALLI

PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m ²	KG	Scatole - Boxes	m ²	KG
120x120 - 48"x48" Rettificato	1	1,44	31,00	40	57,60	1300
60x120 - 24"x48" Rettificato	2	1,44	31,00	39	56,16	1229
60x120 - 24"x48" Rose Mix Rettificato	2	1,44	31,00	39	56,16	1229
60x60 - 24"x24" Rettificato	3	1,08	21,60	40	43,20	884
30x60 - 12"x24" Rettificato	6	1,08	21,60	40	43,20	884
6,5x60 - 2 ⁹ / ₁₆ "x24" Battiscopa Rettificato	12	7,20 ml	11,00	-	-	-
25x30 - 10"x12" Mosaico Esagona	5	0,375	8,00	60	22,50	496
30x30 - 12"x12" Mosaico Muretto	5	0,45	9,00	60	27,00	556

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO



Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques Physische Chemische eigenschaften Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	Valori prescritti Required values Valeurs exigees Vorgeschriebene werte Vereiste waarde	Valori prescritti Required values Valeurs exigees Vorgeschriebene werte Vereiste waarde
			OYSTER
		Aspetto Superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit	≥ 95%
		Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	± 0,5% ± 2 mm
		Rettilineità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	± 0,3% ± 2 mm
Dimensioni Sizes Format Format Armetingen	ISO 10545-2	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Dikte	± 5% ± 0,5 mm
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid	± 0,5% ± 2 mm
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid	± 5% ± 2 mm
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit Vorstandigheid	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Änderung Geen enkele variatie	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3	≤ 0,1% Gruppo Bla GL	E ≤ 0,1% Bla - GL
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breksterkte	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9	Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordernis nicht vorgesehen Niet opgenomen eis	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Slijtvastheid van het oppervlak van geglazuurde tegels	ISO 10545-7		Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Klasse 4
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101		Mohs ≥ 6
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstofluoride)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbeständigkeit van geglazuurde tegels	ISO 10545-14	CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5
	DIN EN 16165 ANNEX B		R 10
	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81		0,40 ≤ M ≤ 0,74
Caratteristiche antiscivolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient	DIN EN 16165 ANNEX A		Classe A+B Class A+B Classe A+B Gruppe A+B Klasse A+B
	ANSI A 326.3 Acu Test		M ≥ 0,42
Variatione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie			V2



Prima edizione: Aprile 2025
Coordinatione: Ufficio Marketing
© Copyright 2025 Gruppo Romani S.p.A.



