

# PRIMA MATERIA

CONCRETE . PATTERN . TEXTURE



  
KRONOS  
CERAMICHE

C E M E N T O

---

S A N D A L O

---

C E N E R E

S P E S S O R E   T H I C K N E S S   1 0   M M

---

80x180

80x80

40x80

20x80

60x120

20x120

60x60

60x120   E S A G O N O

60x120   L I S C A

2   M O S A I C I   3 D

S P E S S O R E   T H I C K N E S S   2 0   M M

---

40x120

20x120

60x60

80x80

**SKE2.0**

# PRIMA MATERIA

CONCRETE . PATTERN . TEXTURE

PRIMA MATERIA SVILUPPA LE SUGGERZIONI MATERICHE DELLA SUPERFICIE CEMENTO PER SOLUZIONI DIFFERENZIATE E CREATIVE, INTERNI E OUTDOOR, PUBBLICO E RESIDENZIALE.

3 COLORI NEUTRI, 3 FINITURE: NATURALE, CERATO E GRIP PER PERSONALIZZARE UN PROGETTO COMPLETO, STRAORDINARIAMENTE COORDINATO. CAMPITURE OMOGENEE A PAVIMENTO, TRAME LEGGERE PER IL RIVESTIMENTO DI INTERNI, ESAGONO E LISCA, MA ANCHE UNA SPICCATÀ SENSIBILITÀ PER L'OUTDOOR CON I PAVIMENTI IN 2 CM E I NUOVI MURI IN 3D.

IN ABBINAMENTO ANCHE LA LUMINOSA SUPERFICIE TALCO CON LE DELICATE TEXTURE DÉGRADÉ, LINEE E ROMBI. PRIMA MATERIA DEFINISCE UN NUOVO STILE DELL'ABITARE DOVE OGNI ELEMENTO TROVA IL GIUSTO EQUILIBRIO.

PRIMA MATERIA DEVELOPS THE MATERIAL SUGGESTIONS OF THE CONCRETE SURFACES FOR DIFFERENTIATED AND CREATIVE SOLUTIONS FOR INDOOR AND OUTDOOR, PUBLIC AND RESIDENTIAL AREAS.

3 NEUTRAL COLOURS, THREE STYLES: NATURAL, SMOOTH AND GRIP TO PERSONALIZE A COMPLETE, EXTRAORDINARILY WELL-MATCHED PROJECT. HOMOGENEOUS FLOOR BACKGROUNDS, HEXAGON AND FISHBONE PATTERNS FOR INTERIOR COVERING AND ALSO A MARKED SENSITIVITY FOR THE OUTDOOR USE WITH 2 CM THICKNESS FLOOR AND THE NEW 3D WALLS.

PRIMA MATERIA DEFINES A NEW STYLE OF LIVING IN WHICH EVERY ELEMENT FINDS THE RIGHT BALANCE.



CERATO

NATURALE

GRIP

# PRIMA MATERIA

CONCRETE . PATTERN . TEXTURE

**SKE2.0**

2 C M

# NO 1

## HOME

### CEMENTO

SOGGIORNO - LIVING	09
CUCINA - KITCHEN	14
BAGNO - BATHROOM	18
SOGGIORNO - LIVING	22
CUCINA - KITCHEN	25
SOGGIORNO - LIVING	28
BAGNO - BATHROOM	45
ESTERNO - OUTDOOR	49


### CENERE

SCALE - STAIRS	31
BAGNO - BATHROOM	34
ESTERNO - OUTDOOR	57

### SANDALO

BAGNO - BATHROOM	39
BAGNO - BATHROOM	41
BORDO PISCINA - POOL EDGES	54






FLOOR/WALL: 80x180 CEMENTO RETT.





FLOOR: 80x180 CEMENTO RETT.



FLOOR: 80x80 CEMENTO RETT.

WALL: 60x120 CEMENTO ESAGONO







WALL: 60x120 CEMENTO ESAGONO

FLOOR: 60x60 CEMENTO RETT.

WALL: 80x180 CEMENTO RETT. - 60x120 CEMENTO LISCA





FLOOR: 60x60 CEMENTO RETT.

WALL: 80x180 CEMENTO RETT. - 60x120 CEMENTO LISCA




FLOOR: 120X120 CEMENTO RETT.

WALL: 120X240 TALCO RETT.



FLOOR: 120X120 PRIMA MATERIA CEMENTO RETT.  
SHUTTER: TALCO RETT.  
TOP: TALCO RETT.





FLOOR: 120x120 PRIMA MATERIA CEMENTO RETT.  
SHUTTER: TALCO RETT.  
TOP/BANCH: TALCO RETT.





FLOOR: 120X120 PRIMA MATERIA CEMENTO RETT.  
WALL: 120X240 TALCO RETT.



FLOOR: 80x180 CENERE RETT.

STEP: CENERE







FLOOR: 60x60 CENERE RETT.

WALL: 60x120 CENERE CERATO RETT. - 60x120 TALCO - 60x120 SETE TALCO ROMBI




WALL: 60x120 CENERE CERATO RETT. - 60x120 SETE TALCO ROMBI



FLOOR: 120x120 PRIMA MATERIA SANDALO RETT.

WALL: 120x240 TALCO RETT.





FLOOR: 60x60 SANDALO RETT.

WALL: 60x120, 30x120 TALCO - 60x120 SETE TALCO DÉGRADÉ



FLOOR: 60x60 SANDALO RETT.

WALL: 60x120, 30x120 TALCO - 60x120 SETE TALCO DÉGRADÉ






FLOOR: 80x80 CEMENTO RETT.

WALL: 20x80 CEMENTO RETT. - 60x120 SETE TALCO LINEE

TOP: CEMENTO




FLOOR: 80x80 CEMENTO RETT.  
WALL: 60x120 SETE TALCO LINEE  
TOP: CEMENTO





FLOOR: 40x120, 20x120 CEMENTO 2.0

WALL: 29x120 CEMENTO SUNSET 3D











FLOOR: 60x60 CEMENTO 2.0

POOL EDGES: SANDALO

SFIORO ESTERNO CON BORDO A CASCATA  
EXTERNAL ELEVATED WATER LEVEL WITH  
WATER FALL EDGE





FLOOR, WALL AND STAIRWAY: 40x120 CENERE 2.0



FLOOR, WALL AND STAIRWAY: 40x120 CENERE 2.0





FLOOR: 80x80 CEMENTO 2.0



ZERODUE

# NO 2


PUBBLIC

CENERE - SANDALO  
HOTEL

51

SANDALO  
RISTORANTE - RESTAURANT

58






FLOOR/BENCH: 80X180 CENERE CERATO RETT.

DESK: SANDALO


WALL: 29X29 SANDALO MURO 3D




FLOOR/BENCH: 80X180 CENERE CERATO RETT.  
DESK: SANDALO



WALL: 29x29 SANDALO MURO 3D







FLOOR: 60x60 SANDALO 2.0  
WALL: 29x120 SANDALO SUNSET 3D



# NO 1 CEMENTO

# MAXI


SPESSORE / THICKNESS 10 MM

80x180




8100 CEMENTO rett.  
8105 CEMENTO cerato rett.

80x80



8110 CEMENTO rett.  
8115 CEMENTO cerato rett.

120x240




8127 CEMENTO rett.

120x120



8144 CEMENTO rett.

40x80



8120 CEMENTO rett.  
8130 CEMENTO cerato rett.  
8135 CEMENTO grip rett.

20x80




8175 CEMENTO rett.  
8180 CEMENTO cerato rett.




4,6x60 BATTISCOPIA  
8185 CEMENTO

60x120



8140 CEMENTO rett.  
8150 CEMENTO cerato rett.  
8155 CEMENTO grip rett.

20x120



8160 CEMENTO rett.  
8165 CEMENTO cerato rett.  
8170 CEMENTO grip rett.


60x60



8231 CEMENTO rett.  
8236 CEMENTO cerato rett.  
8241 CEMENTO grip rett.


## SKE2.0 SPESSORE / THICKNESS 20 MM

40x120



8095 CEMENTO 2.0

20x120



8090 CEMENTO 2.0

60x60



8062 CEMENTO 2.0

80x80



8075 CEMENTO 2.0




60x120



8206 CEMENTO  
ESAGONO

60x120



8211 CEMENTO  
LISCA

MOSAICO



30x30 tessere mix 3x3  
8195 CEMENTO



21x40 stick mix  
tessere 2,8x40  
8201 CEMENTO

MURO 3D



29x29 mosaico muro 3d  
8190 CEMENTO

SUNSET 3D



29x120 sunset 3d  
8221 CEMENTO

9,7 cm  
14,7 cm  
4,7 cm  
28,1 cm

# NO 2 CENERE

# MAXI

SPESSORE / THICKNESS 10 MM


SPESSORE / THICKNESS 6 MM

80x180



8101 CENERE rett.  
8106 CENERE cerato rett.

80x80



8111 CENERE rett.  
8116 CENERE cerato rett.

120x240



8128 CENERE rett.

120x120



8145 CENERE rett.

40x80



8121 CENERE rett.  
8131 CENERE cerato rett.  
8136 CENERE grip rett.

20x80



8176 CENERE rett.  
8181 CENERE cerato rett.




4,6x60 BATTISCOPA  
8186 CENERE

60x120



8141 CENERE rett.  
8151 CENERE cerato rett.  
8156 CENERE grip rett.

20x120



8161 CENERE rett.  
8166 CENERE cerato rett.  
8171 CENERE grip rett.

60x60



8232 CENERE rett.  
8237 CENERE cerato rett.  
8242 CENERE grip rett.


**SKE2.0** SPESSORE / THICKNESS 20 MM

40x120



8096 CENERE 2.0

20x120



8091 CENERE 2.0

60x60



8063 CENERE 2.0

80x80



8076 CENERE 2.0



60x120




8207 CENERE  
ESAGONO

60x120



8212 CENERE  
LISCA

MOSAICO



30x30 tessere mix 3x3  
8196 CENERE



21x40 stick mix  
tessere 2,8x40  
8202 CENERE

MURO 3D



29x29 mosaico muro 3d  
8191 CENERE

SUNSET 3D



29x120 sunset 3d  
8222 CENERE

9,7 cm  
14,7 cm  
4,7 cm  
28,1 cm

# NO 3 SANDALO

# MAXI

SPESSORE / THICKNESS 10 MM


SPESSORE / THICKNESS 6 MM

80x180



8103 SANDALO rett.  
8108 SANDALO cerato rett.

80x80



8113 SANDALO rett.  
8118 SANDALO cerato rett.

120x240




8129 SANDALO rett.

120x120



8146 SANDALO rett.

40x80



8123 SANDALO rett.  
8133 SANDALO cerato rett.  
8138 SANDALO grip rett.

20x80



8177 SANDALO rett.  
8182 SANDALO cerato rett.




4,6x60 BATTISCOPIA  
8188 SANDALO

60x120



8143 SANDALO rett.  
8153 SANDALO cerato rett.  
8158 SANDALO grip rett.

20x120



8163 SANDALO rett.  
8168 SANDALO cerato rett.  
8173 SANDALO grip rett.

60x60



8233 SANDALO rett.  
8238 SANDALO cerato rett.  
8243 SANDALO grip rett.


**SKE2.0** SPESSORE / THICKNESS 20 MM

40x120



8098 SANDALO 2.0

20x120



8093 SANDALO 2.0

60x60




8064 SANDALO 2.0

80x80



8077 SANDALO 2.0



60x120




8209 SANDALO  
ESAGONO

60x120



8214 SANDALO  
LISCA

MOSAICO




30x30 tessere mix 3x3  
8198 SANDALO



21x40 stick mix  
tessere 2,8x40  
8204 SANDALO

MURO 3D



29x29 mosaico muro 3d  
8193 SANDALO

SUNSET 3D



29x120 sunset 3d  
8224 SANDALO


# MURO 3D



29x29 mosaico muro 3d



SCHEMA DI POSA A





SCHEMA DI POSA B

# SUNSET 3D



29x120 sunset 3d





# TALCO

SPESSORE / THICKNESS 10 MM

60x120

30x120



4251 TALCO

4252 TALCO

30x30



tessere 2x2  
4256 TALCO

tessere 2x4  
4257 TALCO

15x120



tessere 2x120  
4258 TALCO

60x120

60x120

60x120



4255 TALCO DÉGRADÉ

4254 TALCO LINEE

4259 TALCO ROMBI

# MAXI


SPESSORE / THICKNESS 6 MM

120x240

120x120



4273 TALCO rett.



4274 TALCO rett.

# TALCO

DÈGRADÈ

LINEE

ROMBI



# PRIMA MATERIA



## IMBALLI\_PACKAGING\_EMBALLAGES\_VERPACKUNGEN

PRIMA MATERIA	Thickness	Pezzi per scatola	M <sup>2</sup> per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M <sup>2</sup> per pallet	KG per pallet
120x240 - 47¼"x95"	6	1	2,88	40,00	20	57,60	820
120x120 - 47¼"x47¼"	6	2	2,88	41,00	24	69,12	1004
80x180 - 31½"x70¾"	10	2	2,88	67,00	20	57,60	1.360
80x80 - 31½"x31½"	10	2	1,28	30,00	40	51,20	1.220
40x80 - 15¾"x 31½"	10	3	0,96	24,50	56	53,76	1.392
20x80 - 7"x 31½"	10	6	0,96	21,50	48	46,08	1.052
60x120 - 23¾"x 47¼"	10	2	1,44	33,50	30	43,20	1.020
60x60 - 23¾"x 23¾"	10	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020
20x120 - 7"x 47¼"	10	5	1,20	27,50	42	50,04	1175
30x30 - mosaico - 11 9/16"x 11 9/16"	10	10	0,90	18,00	30	27,00	560
29x29 - muro 3D - 11 9/16"x 11 9/16"	-	4	0,34	8,00	56	19,00	468
21x40 - stick mix 7"x 15¾"	-	5	0,42	8,00	42	17,64	356
29x120 - sunset 3D - 11 9/16"x 47¼"	-	2	0,70	16,00	20	14,00	340
40x120 - 15¾"x 47¼"	20	2	0,96	44,20	24	23,04	1.061
20x120 - 7"x 47¼"	20	3	0,72	32,00	24	17,28	788
60x60 - 23¾"x 23¾"	20	2	0,72	32,60	30	21,60	978
80x80 - 31½"x31½"	20	2	1,28	58,50	24	30,72	1424

TALCO	Thickness	Pezzi per scatola	M <sup>2</sup> per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M <sup>2</sup> per pallet	KG per pallet
120x240 - 47¼"x95"	6	1	2,88	40,00	20	57,60	820
20x120 - 47¼"x47¼"	6	2	2,88	41,00	24	69,12	1004
60x120 - 23¾"x 47¼"	10	2	1,44	33,00	30	43,20	1.010
30x120 - 11 9/16"x 47¼"	10	3	1,08	24,80	40	43,20	1012
30x30 - mosaico 11 9/16"x 11 9/16"	10	10	0,90	17,50	30	27,00	560
15x120 - 5 29/32"x 47¼"	10	4	0,72	4,50	-	-	-

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL CHARACTERISTICS\_CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES\_TECHNISCHE DATEN

NORME STANDARDS NORMES NORMEN	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	SECONDO LE NORME COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G	
ISO 10545-2	Spessore - Thickness Épaisseur - Stärke	10 mm	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur - Länge und Breite	+/- 0,5 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua - Water absorption Absorption d'eau - Wasseraufnahme	E < = 0,04 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Bending strength Résistance à la flexion - Biegezugfestigkeit	-	53 N/mm <sup>2</sup>
ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione - Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabrieb	<128 mm <sup>3</sup>	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Coefficient of linear thermal expansion - Coefficient d'extension thermique lineaire - Linear wärmeausdehnungs-koeffizient	-	α=7x10 <sup>-6</sup> /°C <sup>-1</sup>
ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-13	Resistenza agli agenti chimici - Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique - Baständigkeit gegen Chemikalien	-	UA ULA UHA
ISO 10545-14	Resistenza alle macchie - Resistance to stain Résistance aux taches - Fleckenfestigkeit	-	Classe 5
EN 13501 - 1	Resistenza al fuoco - Fire resistance Résistance au feu - Feuerwiderstand	-	Classe A1 - A1 FL
DIN 51130	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschemmende eigenschaft	-	R10 naturale R11 grip
DIN 51097	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschemmende eigenschaft	-	A naturale C grip
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B. D.M. 236 del 4.6.1989	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschemmende eigenschaft	Tortus Test	60 DRY / 40 WET cenere - cemento naturale 58 DRY / 30 WET sandalo naturale 66 DRY / 60 WET grip (tutti i colori)
ASTM C 1028/07	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschemmende eigenschaft	-	0,88 DRY / 0,66 WET naturale 0,76 DRY / 0,62 WET grip
ENV 12633 BPN	Pendolum	-	NATURALE: Pendolum con pattino 4S: 60 DRY / 40 WET Pendolum con pattino TRL: 60 DRY / 40 WET GRIP: Pendolum con pattino 4S: 68 DRY / 60 WET Pendolum con pattino TRL: 87 DRY / 52 WET
DIN 51094	Stabilità dei colori alla luce e ai raggi U.V. Colour stability on exposure to light and UV rays Stabilité des couleurs à la lumière et aux rayons U.V. Farbechtheit unter Lichteinluss und UV-Strahlung	-	Conforme alle norme, no variazioni Complies with standard, no variation Conforme aux normes, pas de changements Normgerecht, keine Aenderung

## VARIAZIONE CROMATICA\_SHADE VARIATION\_VARIATION CHROMATIQUE\_CHROMATISCHE ABWEICHUNG

<b>V1</b> aspetto uniforme - uniform appearance aspect uniforme - Gleichmäßiges Bild		<b>V2</b> lieve variazione - slight variation légère différence de nuance - Leichte Abweichung		<b>V3</b> moderata variazione - moderate variation variation modérée - Mäßige Abweichung	<b>V4</b> forte variazione - substantial variation variation intense - Stärke Abweichung
--	--	--	--	--	--



**Kronos 2 ceramiche S.p.A.**

Sede legale:

Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena

Sede amministrativa:

Via Monte Bianco, 3 41042 Fiorano Modenese (Modena) Italy

Tel. 0039 0536 927711

Fax 0039 0536 845608 - Fax Estero 0039 0536 1815811

info@kronos2.it - www.kronosceramiche.it

