



# LASC AUX

Gres porcellanato colorato in massa  
Full-body coloured porcelain stoneware  
Grès cérame coloré dans la masse  
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug  
Gres porcelánico coloreado en masa  
Окрашенный по всей толщине керамогранит  
多彩陶瓷

*indelible traces*



Civilization of Beauty

surfaces lascaux.

*indelible traces*

# LASCAUX

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24")  
30x60 (12"x24") . 30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")

**SPESORE.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层 **10 MM**

**NATURALE E RETTIFICATO.**

Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.  
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制

**LAPPATO E RETTIFICATO.**

Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert.  
Lapeado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 波光改制

STONALIZZAZIONI DECISE E GRAFICHE CHE RIMANDANO AI VARI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E USURA DEI MATERIALI. LASCAUX CATTURA LA STRUGGENTE BELLEZZA DELLO SCORRERE DEL TEMPO, TROVANDO UNA FELICE SINTESI TRA STILE, CARATTERE E APPAGAMENTO ESTETICO.

Boldly contrasting tones and effects that recreate the various processes of change and wear these materials undergo. Lascaux captures the breathtaking beauty of the passing of time, producing a perfect blend of style, character, and aesthetics.

Des stonalisations nettes et graphiques qui renvoient aux différents processus de transformation et d'usure des matériaux. Lascaux capture la beauté émue du temps qui passe, en créant une heureuse synthèse de style, de caractère et de satisfaction esthétique.

Deutliche und grafische Abtönungen, die an die verschiedenen Prozesse der Umwandlung und die Abnutzung der Materialien erinnern. Lascaux vereinnahmt die atemberaubende Schönheit des Laufs der Zeit und findet eine gelungene Synthese zwischen Stil, Charakter und ästhetischer Befriedigung.

Matizaciones decididas y gráficas que evocan los diferentes procesos de transformación y desgaste de los materiales. Lascaux captura la impresionante belleza del paso del tiempo, presentando una feliz síntesis entre estilo, carácter y satisfacción estética.

Выраженная неоднородность тона и графические мотивы, воспроизводящие различные этапы преобразования и износа материалов. Lascaux улавливает трогательную красоту, созданную течением времени, удачно сочетая стиль, характер и эстетический результат.

石化图像适于各种改造程序和物料的使用。Lascaux 产品抓住了时间的美好，在时尚、特质和美学要求之间找到了理想的平衡。

KIMBERLY



. 04

ELLISON



. 14

CAPRI



. 22

JEITA



. 28

NAXA



. 34

Lascaux nasce per lasciare un segno indelebile nell'utilizzo del grès porcellanato per pavimenti e rivestimenti. Collezione ricca di fascino e carattere, rievoca tutta la bellezza vissuta di materiali sui quali il tempo ha lasciato tracce importanti. Per un design dalla personalità vibrante, attraversato da una intensa energia contemporanea.

Lascaux porcelain stoneware for floors and walls was created to stand out from the rest. Brimming with charm and character, this collection evokes all the aged beauty of materials on which time has left its mark. For a design with personality that's buzzing with contemporary energy.


Lascaux naît pour laisser un signe indélébile dans le contexte de l'utilisation du grès cérame pour les sols et les murs. Une collection riche en charme et en caractère, qui évoque toute la beauté vécue des matériaux sur lesquels le temps a laissé des traces importantes. Pour un design à la personnalité vibrante, à travers une énergie contemporaine intense.

Lascaux entsteht, um ein unauslöschliches Zeichen bei der Verwendung des Feinsteinzeugs für Boden- und Wandbeläge zu lassen. Eine Kollektion reich an Reiz und Charakter, die die ganze abgelebte Schönheit von Materialien, auf denen die Zeit wichtige Spuren hinterlassen hat. Für ein Design mit einer vibrierenden Persönlichkeit, die durch eine starke zeitgenössische Energie durchströmt wird.

Lascaux fue creada para dejar una marca indeleble en el uso del gres porcelánico para pavimentos y revestimientos. Colección plena de encanto y carácter, rememora toda la belleza de materiales en los cuales el tiempo ha dejado huellas importantes. Para un diseño de vibrante personalidad, atravesado por una intensa energía contemporánea.

Коллекция Lascaux была создана для того, чтобы оставить неизгладимый след в применении напольного и настенного керамогранита. Эта коллекция с богатым очарованием и характером воссоздает красоту бывших в употреблении материалов, на которых время оставило заметный след. Ее дизайн отличается выраженной индивидуальностью и характеризуется сильной современной энергией.


Lascaux 产品的宗旨是留下地板砖地等陶瓷使用的永恒印记。该系列包含想象和特征，其材质留下了岁月雕刻的痕迹。通过强烈的当代能量实现充满个人色彩的设计。

*indelible traces*

LASCAUX

*natural and honed*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24")  
30x60 (12"x24") . 30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")



Civilization of Beauty



. kimberly living  
60x120\_24x48" Lap. Ret.



**KIMBERLY**

**LASCAUX**

*natural and honed*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24")  
30x60 (12"x24") . 30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")

Gres porcellanato colorato in massa. Full body colored porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей длине самогранит. 多彩陶瓷

. kimberly living | kitchen  
60x120\_24"x48" Lap. Ret.





. kimberly living | kitchen  
30x120\_12"x48" Nat. Ret.



Lascaux si presenta anche nei formati tipici del parquet: replicandone le tipiche soluzioni di posa, arricchisce gli spazi di nuovi significati e si sostituisce all'essenziale eleganza del legno interpretando gli ambienti con decisione e carattere.

Lascaux is also available in the standard parquet sizes. Replicating the typical laying designs of this kind of wooden flooring, Lascaux lends interiors new meaning, replacing the essential elegance of wood to create rooms with conviction and character.



12



13

. kimberly living | kitchen  
20x120\_8"x48" Nat. Ret. \_ Wallpaper Natural LONDON blue - by Ava





**ELLISON**  
LASSCAUX  
*natural and honed*

60x120 (24"x48") · 60x60 (24"x24")  
30x60 (12"x24") · 30x120 (12"x48") · 20x120 (8"x48")




. ellison bathroom  
 60x120\_24"x48" Nat. Ret.  
 mosaico  
 30x30\_12"x12" Nat. Ret.



. ellison bathroom  
60x120\_24"x48" Nat. Ret.  
mosaico  
30x30\_12"x12" Nat. Ret.

La versatilità di Lascaux si arricchisce e completa col decoro Mosaico, utilizzabile come ulteriore suggestiva opzione di rivestimento.

The versatility of Lascaux is enriched and completed with a mosaic decoration, which is available as an additional attractive wall tiling option.







## CAPRI

### LASCAUX

*natural and honed*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24")  
30x60 (12"x24") . 30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")




24

. capri living  
20x120\_8"x48" Nat. Ret.



25





. Jeita kitchen  
 60x60\_24"x24" Nat. Ret.  
 30x60\_12"x24" Nat. Ret.



**JEITA**  
 LASCAUX  
*natural and honed*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24")  
 30x60 (12"x24") . 30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
 Grès cérame coloré dans la masse. In-dér Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
 Gres porcelánico coloreado en masa. Oкрашенный по всей толщине керамогранит.







32

33





**NAXA**

LASCAUX

*.. natural and honest*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24")  
30x60 (12"x24") . 30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")



L'ampia varietà delle finiture di superficie amplifica le possibilità di utilizzo di Lascaux nei più svariati ambienti e contesti d'arredo.

The wide variety of surface finishes enhances the usability of Lascaux within all kinds of design settings and styles.





40

41



# LASCAUX


*honed and natural*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")  
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")


Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Naturalный ректифицированный. 天然改制。  
 **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 抛光改制。




# KIMBERLY




**B240** **089013** Kimberly  
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

**B257** **089014** Kimberly  
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.




**B243** **089033** Kimberly  
30x120 . 12"x48" Nat. Ret.

**B258** **089034** Kimberly  
30x120 . 12"x48" Lap. Ret.



**B243** **089053** Kimberly  
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

**B258** **089054** Kimberly  
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.




**B170** **089093** Kimberly  
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

**B243** **089094** Kimberly  
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.



**B160** **089113** Kimberly  
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

**B300** **089114** Kimberly  
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.



**B275** **089173** Mosaico Kimberly  
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

**B300** **089174** Mosaico Kimberly  
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.



# LASCAUX


*honed and natural*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")  
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")


Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Naturalный ректифицированный. 天然改制。  
 **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 波光改制。



# NAXA



**B240 089017** Naxa  
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.




**B243 089037** Naxa  
30x120 . 12"x48" Nat. Ret.

**B243 089057** Naxa  
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

**B257 089018** Naxa  
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

**B258 089038** Naxa  
30x120 . 12"x48" Lap. Ret.

**B258 089058** Naxa  
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



**B170 089097** Naxa  
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

**B160 089117** Naxa  
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

**B275 089177** Mosaico Naxa  
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

**B243 089098** Naxa  
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.

**B300 089118** Naxa  
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.

**B300 089178** Mosaico Naxa  
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.





# LASCAUX


*honed and natural*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")  
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")


Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Naturalный ректифицированный. 天然改制。  
 **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 波光改制。




# CAPRI




**B240 089001** Capri  
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

**B257 089002** Capri  
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.




**B243 089021** Capri  
30x120 . 12"x48" Nat. Ret.

**B258 089022** Capri  
30x120 . 12"x48" Lap. Ret.




**B243 089041** Capri  
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

**B258 089042** Capri  
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.




**B170 089081** Capri  
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

**B243 089082** Capri  
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.



**B160 089101** Capri  
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

**B300 089102** Capri  
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.



**B275 089161** Mosaico Capri  
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

**B300 089162** Mosaico Capri  
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.



# LASCAUX


*honed and natural*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")  
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Naturalный ректифицированный. 天然改制。  
 **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 波光改制。




# ELLISON



**B240 089005 Ellison**  
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

**B257 089006 Ellison**  
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.




**B243 089025 Ellison**  
30x120 . 12"x48" Nat. Ret.

**B258 089026 Ellison**  
30x120 . 12"x48" Lap. Ret.



**B243 089045 Ellison**  
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

**B258 089046 Ellison**  
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.




**B170 089085 Ellison**  
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

**B243 089086 Ellison**  
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.




**B160 089105 Ellison**  
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

**B300 089106 Ellison**  
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.



**B275 089165 Mosaico Ellison**  
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

**B300 089166 Mosaico Ellison**  
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.



# LASCAUX


*honed and natural*

60x120 (24"x48") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")  
30x120 (12"x48") . 20x120 (8"x48")


Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Naturalный ректифицированный. 天然改制。  
 **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 波光改制。




# JEITA




**B240** **089009** Jeita  
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

**B257** **089010** Jeita  
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.




**B243** **089029** Jeita  
30x120 . 12"x48" Nat. Ret.

**B258** **089030** Jeita  
30x120 . 12"x48" Lap. Ret.




**B243** **089049** Jeita  
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

**B258** **089050** Jeita  
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.




**B170** **089089** Jeita  
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

**B243** **089090** Jeita  
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.




**B160** **089109** Jeita  
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

**B300** **089110** Jeita  
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.



**B275** **089169** Mosaico Jeita  
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

**B300** **089170** Mosaico Jeita  
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.




# LASCAUX

*honed and natural*

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制  
 **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 波光改制



## PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 特殊块



**BATTISCOPIA**  
6,5x120 . 2 1/2"x48" Nat. Ret.

- V220 089181** Capri
- V220 089183** Ellison
- V220 089186** Jeita
- V220 089188** Kimberly
- V220 089190** Naxa




**BATTISCOPIA**  
6,5x120 . 2 1/2"x48" Lap. Ret.

- V220 089182** Capri
- V220 089184** Ellison
- V220 089187** Jeita
- V220 089189** Kimberly
- V220 089191** Naxa




**\*\* GRADINO COSTA RETTA**  
33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4" Nat. Ret.

- V377 089200** Capri
- V377 089204** Ellison
- V377 089208** Jeita
- V377 089212** Kimberly
- V377 089216** Naxa



**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**  
33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4" Nat. Ret.

- V392 089220** Capri
- V392 089224** Ellison
- V392 089228** Jeita
- V392 089232** Kimberly
- V392 089236** Naxa



**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**  
33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4" Nat. Ret.

- V392 089240** Capri
- V392 089244** Ellison
- V392 089248** Jeita
- V392 089252** Kimberly
- V392 089256** Naxa



**\*\* GRADINO COSTA RETTA**  
33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4" Nat. Ret.

- V410 089260** Capri
- V410 089264** Ellison
- V410 089268** Jeita
- V410 089272** Kimberly
- V410 089276** Naxa



**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**  
33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4" Nat. Ret.

- V428 089280** Capri
- V428 089284** Ellison
- V428 089288** Jeita
- V428 089292** Kimberly
- V428 089296** Naxa



**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**  
33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4" Nat. Ret.

- V428 089300** Capri
- V428 089304** Ellison
- V428 089308** Jeita
- V428 089312** Kimberly
- V428 089316** Naxa

**\*\* GRADINO COSTA RETTA**  
33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4" Lap. Ret.

- V410 089261** Capri
- V410 089265** Ellison
- V410 089269** Jeita
- V410 089273** Kimberly
- V410 089277** Naxa

**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**  
33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4" Lap. Ret.

- V428 089281** Capri
- V428 089285** Ellison
- V428 089289** Jeita
- V428 089293** Kimberly
- V428 089297** Naxa

**\*\* GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**  
33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4" Lap. Ret.

- V428 089301** Capri
- V428 089305** Ellison
- V428 089309** Jeita
- V428 089313** Kimberly
- V428 089317** Naxa

**\*\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**

Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.  
Disponibile sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. 仅按需供给。交付时间: 30日

**Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.**

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.  
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo.  
Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном. 对于台阶不保证底色一致

# LASCAUX

*honed and natural*

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制  
 **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 波光改制



**Naturale e rettificato.**

Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.  
Natural y rectificado.  
Натуральный ректифицированный.  
天然改制。

**Lappato e rettificato.**


Honed and rectified.  
Semi-poli et rectifié.  
Teilpoliert und kalibriert.  
Lapeado y rectificado.  
Полуполированный ректифицированный.  
波光改制。

# LASCAUX

*honed and natural*


Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.  
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.  
Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。

- **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Naturalный ректифицированный. 天然改制
- **Lappato e rettificato.** Honed and rectified. Semi-poli et rectifié. Teilpoliert und kalibriert. Lapeado y rectificado. Полуполированный ректифицированный. 波光改制




## SCHEMI DI POSA


Laying sketch . Schémas de pose . Modulverlegungsbeispiele . Схемы укладки . 安装参数




Formato: 20x120



Formato: 30x120



Formato: 30x120



Formato: 20x120

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.

Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.


Para obtener un resultado optimizado se aconseja utilizar las cuñas durante la colocación.

Для получения оптимального результата рекомендуется использовать клинья во время укладки.

为获得最佳结果，建议安装期间使用工具。

## ATTENZIONE

Attention . Attention . Warnung . Atención . Внимание . 注意



Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato degli articoli rettificati.

In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 3 mm joint when laying different-sized tiles together.

Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose en multiformat des articles rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat einzuhalten.

Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación en multiformato de los artículos rectificados.

Рекомендуем оставлять шов 3 мм при укладке обрезной продукции нескольких форматов.

建议保留3mm的距离以放置单形状改制物品。



## IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 包装

DESCRIZIONE Description Beschreibung	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2 / Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. Poids / Bte (kg)	EUROPALLET 80x120 cm			Cm. h Pal.
				SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	
60x120 Nat. Ret. / Lap. Ret.	2	1,44	31,46	30	43,20	964	75
30x120 Nat. Ret. / Lap. Ret.	3	1,08	24,08	40	43,20	983	75
20x120 Nat. Ret. / Lap. Ret.	5	1,20	26,76	42	50,40	1.143	75
60x60 Nat. Ret. / Lap. Ret.	3	1,08	24,08	40	43,20	983	75
30x60 Nat. Ret. / Lap. Ret.	6	1,08	24,08	40	43,20	983	75
Mosaico 30x30 Nat. Ret. / Lap. Ret.	6	0,54	13,23	54	29,16	734	73
Battiscopa 6,5x120 Nat. Ret.	6	0,47	10,55	45	21,15	495	55
Battiscopa 6,5x120 Lap. Ret.	6	0,47	10,55	45	21,15	495	55
Gradino Costa Retta 33x60x3,2 Nat. Ret.	4		20,00				
Gradino Costa Retta 33x60x3,2 Lap. Ret.	4		20,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x60x3,2 Nat. Ret.	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x60x3,2 Lap. Ret.	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x60x3,2 Nat. Ret.	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x60x3,2 Lap. Ret.	2		11,00				
Gradino Costa Retta 33x120x3,2 Nat. Ret.	2		20,00				
Gradino Costa Retta 33x120x3,2 Lap. Ret.	2		20,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x120x3,2 Nat. Ret.	1		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x120x3,2 Lap. Ret.	1		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x120x3,2 Nat. Ret.	1		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x120x3,2 Lap. Ret.	1		11,00				

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.

Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.

Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.

Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться.

表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация . 产品认证

















Certification obligatoire pour l'exportation en Chine  
Certification mandatory for export to China  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung  
Certificación obligatoria para la exportación a China  
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特征

### GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE . GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ . 多彩陶瓷 - ISO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ТРЕБОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty		
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2		<b>NATURALE</b>	<b>RETTIFICATO</b>	<b>LAPPATO / RETTIFICATO</b>
	<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	<b>SPESORE</b> THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОУГЛОБНОСТЬ ГРАНИ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	<b>ORTOGONALITÀ</b> ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
<b>PLANARITÀ</b> PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ЕПЛЕДОТНТА - ЛИНЕЙНОСТЬ	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %		
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %		
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup> = 356 Kg/cm <sup>2</sup>	SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm	> 35 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		<b>SPESSORE</b> - THICKNESS - ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE 4 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm	> 700 N > 1300 N 16000 N	
	<b>DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA</b> DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DETERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339-2005 / COR. 2011 ANNEX F	<b>SPESSORE</b> - THICKNESS - ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА 20 mm	SPESSORE 20 mm	CLASSE U11	
	<b>RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIER DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLESEN ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	-	-		
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	117 mm <sup>3</sup>		
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ТЪЗОКОЕФИЦИЕНТ ТЕПЛОТОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>		
	<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES - HAARRISSE RESISTENCIA AL QUARTEADO - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ РАТЕХ	ISO 10545-11	-	-		
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕКПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSAHÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОУСТОЙНОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ТРЕБОВАНИЯ	NON GELIVI FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ		
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min.LIB min.GB	min.LIB min.GB		
	<b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA Бытовые химические средства и средства для бассейнов		<b>DA GLA, GLB A ULC</b> FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC	<b>DA GLA, GLB A ULC</b> FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC		
	<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION Низкоконцентрированные кислоты и щелочи		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 4		
	<b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWECHLUNGEN AUF NO DREHEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЦВЕТА	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ		
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)</b> FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERNESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIEGKEIT) КОЭФИЦИЕНТ ИСТИРАЕМОСТИ (СКОЛЬЖЕНИЯ)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE		



Civilization of Beauty

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.



La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

DAFIN GROUP



[www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)



[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)



[www.iblspa.it](http://www.iblspa.it)

Follow us

