


GROUND

**LOVE**  
CERAMIC TILES



WHITE

CREAM

TORTORA



LIGHT GREY

GREY

# GROUND

60,8x60,8 • 59,9x59,9 ret.  
30,8x60,8 • 45x45  
20x60

My basis to return to,  
my comfort to stay in.

My territory. Myself.

My **GROUND**.

O meu porto seguro para voltar,  
o meu conforto para estar.

O meu território. Eu próprio.

O meu **SOLO**.

Ma base ou retourner,  
mon confort pour y rester.

Mon territoire. Moi-même.

Mon **SOL**.

Meine Basis zu,  
meiner Komfort zurück zu bleiben.

Mein Gebiet. Mich.

Mein **BODEN**.

**LOVE**  
CERAMIC TILES

# GROUND

**LIGHT GREY** • 20x60  
**GREY** • 20x60  
**GLOBE LIGHT GREY** • 20x60  
**ZONE LIGHT GREY** • 20x60  
**RIBBON GREY** • 19x59  
**GREY** • 60,8x60,8







# GROUND









LIGHT GREY • 20x60  
GREY • 20x60  
GLOBE LIGHT GREY • 20x60  
ZONE LIGHT GREY • 20x60  
GREY • 60,8x60,8

**LOVE**  
CERAMIC TILES



# GROUND



RIBBON GREY · 19x59

# GROUND

**CREAM** • 59,9x59,9 ret.

**OFFSHORE CREAM** • 59,9x59,9 ret.







# GROUND



BACKGROUND WHITE · 20x60





**LOVE**  
CERAMIC TILES

WHITE • 30,8x60,8  
CREAM • 30,8x60,8  
BACKGROUND WHITE • 20x60





# GROUND

**CREAM** · 20x60  
**TORTORA** · 20x60  
**ZERO CREAM** · 20x60  
**HOMELAND CREAM** · 20x60  
**MOSAIC CREAM** · 20x20  
**TORTORA** · 60,8x60,8





CREAM • 20x60  
ZERO CREAM • 20x60  
HOMELAND CREAM • 20x60

LOVE  
CERAMIC TILES



# GROUND



MOSAIC CREAM • 20x20







# GROUND

20MM LIGHT GREY AS • 60,8x60,8







20MM LIGHT GREY AS • 60,8x60,8

**LOVE**  
CERAMIC TILES

## GROUND



20MM LIGHT GREY AS · 60,8x60,8

# GROUND

20MM GREY AS • 60,8x60,8







# GROUND

COLLECTION



RANDOM ART

60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.30,8x60,8  
45x45

**GROUND WHITE**  
20x60

LM-3125



**GROUND CREAM**  
20x60

LM-3125



**GROUND WHITE**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.  
45x45


LM-3350  
LM-3440  
LM-3045

**GROUND CREAM**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.  
45x45

LM-3350  
LM-3440  
LM-3045

**GROUND WHITE**  
30,8x60,8

LM-3085



**GROUND CREAM**  
30,8x60,8

LM-3085

**RODAPÉ GROUND**

8x60 P-6090  
8x59,9 ret. P-6090  
8x45 P-6050



**GROUND TORTORA**  
20x60

LM-3125



**GROUND LIGHT GREY**  
20x60

LM-3125



**GROUND GREY**  
20x60

LM-3125



RANDOM ART



**GROUND TORTORA**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.  
45x45

LM-3350

LM-3440

LM-3045



**GROUND LIGHT GREY**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.  
45x45

LM-3350

LM-3440

LM-3045



**GROUND GREY**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.  
45x45

LM-3350

LM-3440

LM-3045




60,8x60,8

59,9x59,9



30,8x60,8

45x45



**GROUND TORTORA**  
30,8x60,8

LM-3085



**GROUND LIGHT GREY**  
30,8x60,8

LM-3085



**GROUND GREY**  
30,8x60,8

LM-3085



# GROUND

COLLECTION




RANDOM ART



**ZONE WHITE**  
20x60

P-6220



**ZONE CREAM**  
20x60

P-6220



**ZONE LIGHT GREY**  
20x60

P-6220



**BARRA ZONE WHITE**  
5x60

P-6120



**BARRA ZONE CREAM**  
5x60

P-6120



**BARRA ZONE LIGHT GREY**  
5x60

P-6120




**GLOBE WHITE**  
20x60

P-6220



**GLOBE CREAM**  
20x60

P-6220



**GLOBE LIGHT GREY**  
20x60

P-6220



**RIBBON WHITE**  
19x59

P-6230



**ROOTS WHITE**  
20x60

P-6230



**RIBBON CREAM**  
19x59

P-6230



**ROOTS CREAM**  
20x60

P-6230




**RIBBON TORTORA**  
19x59

P-6230



**ROOTS LIGHT GREY**  
20x60

P-6230



**RIBBON LIGHT GREY**  
19x59

P-6230



**MOSAIC GROUND WHITE**  
20x20 P-6190



**MOSAIC GROUND CREAM**  
20x20 P-6190



**MOSAIC GROUND TORTORA**  
20x20 P-6190



**MOSAIC GROUND LIGHT GREY**  
20x20 P-6190



**MOSAIC GROUND GREY**  
20x20 P-6190



**RIBBON GREY**  
19x59

P-6230



**MOSAIC PLUS WHITE**  
20x20 P-6220



**MOSAIC PLUS CREAM**  
20x20 P-6220



**MOSAIC PLUS TORTORA**  
20x20 P-6220



**MOSAIC PLUS LIGHT GREY**  
20x20 P-6220



**MOSAIC PLUS GREY**  
20x20 P-6220



**BARRA FOCUS WHITE**  
5x30 P-6120



**BARRA FOCUS LIGHT GREY**  
5x30 P-6120



**BARRA FOCUS GREY**  
5x30 P-6120



RANDOM ART



# GROUND

COLLECTION



RANDOM ART

m<sup>2</sup>

**ZERO WHITE**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**FORCE WHITE**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**ZERO CREAM**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**FORCE CREAM**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**ZERO TORTORA**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**FORCE TORTORA**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**ZERO LIGHT GREY**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**FORCE LIGHT GREY**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**ZERO GREY**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**FORCE GREY**  
20x60

LM-3280





m<sup>2</sup>

**SOIL WHITE**  
20x60

LM-3220



m<sup>2</sup>

**BACKGROUND WHITE**  
20x60

LM-3220



m<sup>2</sup>

**SOIL CREAM**  
20x60

LM-3220



m<sup>2</sup>

**BACKGROUND CREAM**  
20x60

LM-3220



m<sup>2</sup>

**SOIL TORTORA**  
20x60

LM-3220



m<sup>2</sup>

**BACKGROUND TORTORA**  
20x60

LM-3220



m<sup>2</sup>

**SOIL LIGHT GREY**  
20x60

LM-3220



m<sup>2</sup>

**BACKGROUND LIGHT GREY**  
20x60

LM-3220



m<sup>2</sup>

**SOIL GREY**  
20x60

LM-3220



m<sup>2</sup>

**BACKGROUND GREY**  
20x60

LM-3220



RANDOM ART



# GROUND

COLLECTION



RANDOM ART

m<sup>2</sup>

**HOMELAND WHITE**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**HOMELAND CREAM**  
20x60

LM-3280

m<sup>2</sup>

**OFFSHORE WHITE**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.

LM-3410

LM-3490

m<sup>2</sup>

**OFFSHORE CREAM**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.

LM-3410

LM-3490

**HOMELAND \***

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 12 PEÇAS  
EXAMPLE OF 12 PIÉCES COMPOSITION  
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 12 PIÉCES  
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 12 STÜCKEN

\* OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.  
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.  
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.  
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.



**HOMELAND TORTORA**  
20x60

LM-3280



**HOMELAND LIGHT GREY**  
20x60

LM-3280



**HOMELAND GREY**  
20x60

LM-3280



RANDOM ART




**OFFSHORE TORTORA**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.

LM-3410  
LM-3490

**OFFSHORE LIGHT GREY**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.

LM-3410  
LM-3490

**OFFSHORE GREY**  
60,8x60,8  
59,9x59,9 ret.

LM-3410  
LM-3490

**OFFSHORE \***

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 10 PEÇAS  
EXAMPLE OF 10 PIECES COMPOSITION  
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 10 PIÈCES  
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 10 STÜCKEN



GROUND  
COLLECTION  
**20MM**



RANDOM ART



ANTI-SLIP



ANTI-SLIP




ANTI-SLIP


**GROUND 20MM GREY AS**60,8x60,8  
59,5x59,5 ret.LM-3635  
LM-3695**GROUND 20MM LIGHT GREY AS**60,8x60,8  
59,5x59,5 ret.LM-3635  
LM-3695**GROUND 20MM TORTORA AS**60,8x60,8  
59,5x59,5 ret.LM-3635  
LM-3695**GROUND 20MM CREAM AS**60,8x60,8  
59,5x59,5 ret.LM-3635  
LM-3695

## PEÇAS ESPECIAIS SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES SPEZIALTEILE


Disponível em todas as cores  
Available in all colour tones  
Disponibile dans toutes les couleurs  
Erhältlich in allen Farben




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
30,8X60,8 20MM AS P-6340  
29,65X59,5 RET. 20MM AS P-6340




Base boleada  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
30,8X60,8 20MM AS P-6520  
29,65X59,5 RET. 20MM AS P-6520




Base sulcada  
Straight edge Grooved  
Margelle sillonnée  
Rillenstufe  
30,8X60,8 20MM AS P-6350  
29,65X59,5 RET. 20MM AS P-6350




Base sulcada boleada  
Bullnose Grooved  
Margelle sillonnée arrondie  
Rillenstufe gerundet  
30,8X60,8 20MM AS P-6530  
29,65X59,5 RET. 20MM AS P-6530




Cantos interiores  
Straight edge corner  
Margelle avec angle droit  
Eckstufe  
30,8X60,8 20MM AS P-6470  
29,65X59,5 RET. 20MM AS P-6470  
(vendida ao par . sold per two pieces set . vendue à la paire . Paarweise verkauft)




Cantos exteriores  
Straight edge outer  
Margelle avec angle extérieur  
Eckstufe Außenseite  
30,8X60,8 20MM AS P-6470  
29,65X59,5 RET. 20MM AS P-6470  
(vendida ao par . sold per two pieces set . vendue à la paire . Paarweise verkauft)




Cantos interiores boleados  
Bullnose inner corner  
Margelle avec bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
30,8X60,8 20MM AS P-6660  
29,65X59,5 RET. 20MM AS P-6660  
(vendida ao par . sold per two pieces set . vendue à la paire . Paarweise verkauft)




Cantos exteriores boleados  
Bullnose outer corner  
Margelle avec bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)  
30,8X60,8 20MM AS P-6660  
29,65X59,5 RET. 20MM AS P-6660  
(vendida ao par . sold per two pieces set . vendue à la paire . Paarweise verkauft)




\* Canto interior redondo boleado  
Internal corner bullnose  
Margelle avec angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
60,8X60,8 20MM AS P-6690  
59,5X59,5 RET. 20MM AS P-6690



\* Canto exterior redondo boleado  
External corner bullnose  
Margelle avec angle sortant arrondi  
Abgerundete Aussenecke  
30X30 20MM AS P-6590  
29,65X29,65 RET. 20MM AS P-6590



Grelha  
Overflow grille  
Grille  
Überlauf  
15X60 20MM AS P-6630  
15X59,5 RET. 20MM AS P-6630



Canto grelha  
Overflow corner grille  
Angles grille  
Überlauf Ecke  
15X60 20MM AS P-6740  
15X59,5 RET. 20MM AS P-6740  
(vendida ao par . sold per two pieces set . vendue à la paire . Paarweise verkauft)


\*  
Raio 30CM  
Radius 30CM  
Rayon 30CM  
Radius 30CM

# 20MM

**VERSÁTIL, RESISTENTE E FUNCIONAL**  
**VERSATILE, RESISTANT AND FUNCTIONAL**  
**POLYVALENT, RÉSISTANT ET FONCTIONNEL**  
**VIELSEITIG, WIDERSTANDSFÄHIG UND FUNKTIONELL**



Resistente às cargas pesadas  
 Resistant to heavy loads  
 Résistant aux charges de rupture  
 Biegefestigkeit



Resistente ao choque térmico  
 Resistant to thermal shock  
 Résistant aux changements de température  
 Temperaturwechselbeständigkeit




Resistente às manchas, ácidos e agentes químicos  
 Resistant to stains, acids and chemical agents  
 Résistant aux taches, aux acides et aux agents chimiques  
 Resistent gegen Flecken, Säuren und chemische Mittel




Antiderrapante  
 Anti-Slip  
 Antidérapant  
 Rutschfest




Resistente ao gelo e ao fogo  
 Frost-resistant and fire-proof  
 Résistant au gel et ignifuge  
 Frost- und Feuerfest




Resistente aos fungos e às bactérias  
 Resistant to mould and bacteria  
 Inattaquable aux moisissures et aux bactéries  
 Schimmel- und Bakterienabweisend




Fácil de limpar  
 Easy to clean  
 Facile à entretenir  
 Pflegeleicht




Fácil de instalar  
 Easy to install  
 Facile à poser  
 Leicht zu verlegen




Pode ser facilmente removido, inspecionado e reaplicado.  
 Can easily be removed, inspected, reused and is eco-friendly  
 Amovible, pouvant être inspecté, réutilisable et écologique  
 Entfernenbar, inspizierbar, wiederverwendbar und umweltfreundlich



Resistente ao sal  
 Resistant to salt  
 Résistant au sel  
 Salzfest



Estabilidade das cores ao longo do tempo  
 Colours remain stable over time  
 Couleurs stables dans le temps  
 Farbbeständigkeit auf Zeit



Resistente à passagem de veículos (instalado sobre graxilha)  
 Resistant to vehicular passage (installed on screed)  
 Carrossable (pose sur chape)  
 Befahrbar (Verlegen auf Estrich)



# 20MM

## UTILIZAÇÕES SUGERIDAS INTENDED USES DOMAINES D'EMPLOI VERWENDUNGSZWECKE

As características técnicas bem como a facilidade de instalação, com ou sem colas (instalação a seco em relva, gravilha ou pavimentos sobreelevados), fazem das placas cerâmicas Love Tiles 20MM a melhor solução para a pavimentação de espaços exteriores sejam eles públicos ou privados, tais como jardins, garagens, caminhos pedonais, terraços, piscinas, áreas urbanas, etc.

Trata-se igualmente de uma boa solução para combinar espaços interiores e exteriores.


The characteristics of the product and the ease of installation, both with or without adhesive (dry installation on grass, gravel, or elevated floors), make the 20MM thick porcelain tile by Love Tiles the best solution for external flooring of public and residential areas, such as urban spaces, pavements, garden paths, car parks, terraces, swimming pool edges, bathing facilities, parks and much more.

The best solution to match external and internal spaces.


Les caractéristiques du produit ainsi que l'extrême facilité de pose aussi bien à sec (sur herbe, gravier, sols surélevés) qu'avec adhésif, font du grès cérame Love Tiles épaisseur 20MM, la meilleure solution pour les pavages externes de zones publiques et résidentielles: places urbaines, trottoirs, voies piétonnes, parkings, terrasses, bords de piscine, établissements balnéaires, aménagement public paysager et bien d'autres domaines encore.

Une solution optimale pour obtenir un ensemble parfaitement coordonné entre intérieur et extérieur.


Die Produkteigenschaften und extreme Einfachheit sowohl der Trockenverlegung (auf Gras, Kies, als Doppelboden) als auch der Klebverlegung, machen das Feinsteinzeug von Love Tiles mit 20MM Stärke zur besten Lösung bei Bodenbelägen im Außenbereich von öffentlichen und privaten Anlagen: Stadtplätze, Bürgersteige, Wege, Parkplätze, Terrassen, Poolumrandungen, Badeanlagen, öffentliche Grünanlagen und vieles mehr. Die beste Lösung um eine optimale Koordination zwischen Innen- und Außenbereich zu erhalten.



Jardins e espaços públicos  
Gardens and public areas  
Jardins et espaces publics  
Gärten und öffentliche Anlagen



Terraços  
Terraces  
Terrasses  
Terrassen



Complexos e estâncias balneares  
Seaside resorts  
Complexes balnéaires  
Badekomplexe und Seebäder




Áreas urbanas  
Urban areas  
Zones urbaines  
Städtische Gebiete



Parques de estacionamento  
Parking lots  
Parkings  
Parkplätze



Calçadas, acessos e zonas pedonais  
Sidewalks and pedestrian areas  
Zones piétonnes  
Bürgersteige, Zugänge und andere Fußgängerzonen



Envolventes de piscina  
Pool surrounding areas  
Contours de piscines  
Bereiche in der Umgebung von Schwimmbecken



Zonas industriais  
Industrial areas  
Zones industrielles  
Industriegebiete

# 20MM

**VERSÁTIL, RESISTENTE E FUNCIONAL**  
**VERSATILE, RESISTANT AND FUNCTIONAL**  
**POLYVALENT, RÉSISTANT ET FONCTIONNEL**  
**VIELSEITIG, WIDERSTANDSFÄHIG UND FUNKTIONELL**

As instruções de aplicação aqui propostas são apenas uma indicação e têm como propósito ilustrar a execução de uma pavimentação correta. Recomenda-se a consulta das normas e legislação aplicáveis em cada país, assim como as instruções da equipa de arquitectura / engenharia.

The application layers proposed hereunder are to be taken as an indication, and have the sole purpose of explaining how to obtain a correct flooring.

It is recommended to always refer to the specific norms and regulations in each individual country and the instructions of the design team.

Les stratigraphies proposées ci-dessous doivent être considérées comme indicatives et ont le seul but d'illustrer la typologie d'application pour l'obtention d'un sol effectué selon les règles de l'art. On recommande de toujours vous référer aux réglementations spécifiques en vigueur dans votre pays et aux indications de la Direction des Travaux.


Die nachfolgend vorgeschlagenen Stratigraphien sind als indikativ zu betrachten und haben lediglich den Zweck, die Anwendungstypologie für den Erhalt eines fachgerecht ausgeführten Bodenbelags aufzuzeigen. Es wird empfohlen, sich immer auf die spezifischen in jedem einzelnen Land gültigen Bestimmungen und auf die Anweisungen der Bauleitung zu beziehen.



**APLICAÇÃO A SECO SOBRE RELVA**  
**DRY INSTALLATION ON GRASS**  
**POSE EN APPUI SUR HERBE**  
**TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS**

Fácil de aplicar, ajustar ou mover.  
 Easy to lay, and adjust or move  
 Simple à poser, repositionnable.  
 Einfach zu verlegen, repositionierbar.

Solução ideal para jardins e espaços públicos.  
 Ideal solution for public parks and private gardens.  
 Solution idéale pour jardins publics et jardins résidentiels.  
 Ideale Lösung für öffentliche Parks und Gärten in Wohnanlagen.



**APLICAÇÃO A SECO SOBRE GRAVILHA**  
**DRY INSTALLATION ON GRAVEL**  
**POSE EN APPUI SUR GRAVIER**  
**TROCKENVERLEGUNG AUF KIES**

Fácil de aplicar, ajustar ou mover.  
 Easy to lay, and adjust or move  
 Simple à poser, repositionnable.  
 Einfach zu verlegen, repositionierbar.


Características estéticas para realce de edifícios contemporâneos.  
 Aesthetic features ideal for enhancing contemporary buildings.  
 Caractéristiques esthétiques idéales pour valoriser les architectures contemporaines.  
 Ideale ästhetische Merkmale für die Aufwertung zeitgenössischer Architekturen.



**APLICAÇÃO EM CIMENTO OU BETONILHA**  
**INSTALLATION ON SCREED WITH ADHESIVE**  
**POSE SUR CHAPE AVEC COLLE**  
**KLEBERVERLEGUNG AUF ESTRICH**

Acesso a garagens.  
 Driveway paving.  
 Sol carrossable.  
 Befahrbarer Bodenbelag.

Possibilidade de continuidade entre interiores e exteriores.  
 Matching interior and exterior areas.  
 Coordination entre extérieur et intérieur.  
 Koordinierbar zwischen Innen- und Außenbereich.




**APLICAÇÃO SOBRELEVADA NUM SUPORTE FIXO**  
**ELEVATED FLOOR INSTALLATION ON A FIXED SUPPORT**  
**POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORT FIXE**  
**DOPPELBODEN-VERLEGUNG AUF FIXEM TRÄGER**

Pode ser facilmente removido, inspecionado e reutilizável.  
 Can easily be removed, inspected, reused.  
 Amovible, pouvant être inspecté et réutilisable.  
 Entfernenbar, inspizierbar und wiederverwendbar.

Disponível para diferentes tipos de suporte.  
 Available for different kinds of support.  
 Disponible dans différentes typologies de support.  
 Erhältlich in unterschiedlichen Träger-Typologien.

Ideal para ocultar cabos e tubagens, mantendo-os igualmente acessíveis.  
 Ideal for hiding from sight wiring and pipes, while keeping them easily accessible.  
 Idéal pour camoufler à la vue le passage de câblage et tuyaux tout en les gardant facilement accessibles.  
 Ideal für die Unsichtbarmachung von verlegten Installationen, trotz Beibehaltung der leichten Zugänglichkeit.




**APLICAÇÃO SOBRELEVADA NUM SUPORTE AJUSTÁVEL**  
**ELEVATED FLOOR INSTALLATION ON AN ADJUSTABLE SUPPORT**  
**POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORT RÉGLABLE**  
**DOPPELBODEN-VERLEGUNG AUF REGULIERBAREM TRÄGER**

Pode ser facilmente removido, inspecionado e reutilizável.  
 Can easily be removed, inspected, reused.  
 Amovible, pouvant être inspecté et réutilisable.  
 Entfernenbar, inspizierbar und wiederverwendbar.

Disponível para diferentes tipos de suporte.  
 Available for different kinds of support.  
 Disponible dans différentes typologies de support.  
 Erhältlich in unterschiedlichen Träger-Typologien.

Ideal para ocultar cabos e tubagens, mantendo-os igualmente acessíveis.  
 Ideal for hiding from sight wiring and pipes, while keeping them easily accessible.  
 Idéal pour camoufler à la vue le passage de câblage et tuyaux tout en les gardant facilement accessibles.  
 Ideal für die Unsichtbarmachung von verlegten Installationen, trotz Beibehaltung der leichten Zugänglichkeit.















**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**TECHNICAL FEATURES**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**REVESTIMENTO MONOPOROSA | SINGLE FIRED WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON | WEISSCHERBIGE**












**EN14411:** ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG **K** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE **BIII**  
**ISO 13006:** ANEXO | ANNEX | ANNEXE . ANHANG **L** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE **BIII**

SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBLES ZEICHEN	CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEB. WERT		
	Comprimento e largura Length and width Longueur et largeur Laenge und breite	EN ISO 10545-2	± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt	
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		± 10% (máx ± 0,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt	
	Medida da rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Ferdlinigkeit der kanten		± 0,3% (máx ± 1,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt	
	Medida da ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit der kanten		± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt	
	Medida da planariedade Flatness Planéité Ebeflaechigkeit		Curv. Central e lateral Center and edge curvature Courbe centrale et latérale Zentrierte und seitliche bieugung	+ 0,5% (máx + 2,0mm) - 0,3% (máx - 1,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt
			Empeno Warpage Gauchissement Krummung	± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	
	Absorção de água Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	E > 10%	13%-18%	
	Resistência à flexão Resistance to bending Résistance à la flexion Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	≥ 18 N/mm <sup>2</sup>	
Modulo de ruptura Modulus of ruture Module de rupture Biegung modul			≥ 600 N	≥ 600 N	
	Coeficiente de expansão térmica linear Coefficient of linear thermal expansion Coefficient d'extension thermique linéaire Linearer waermeausdehn.Koeff	EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers	75x10 <sup>7</sup> °C <sup>-1</sup> valor máximo   maximum value valeur maximum   Maximalwert	
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel bestaendigkeit	EN ISO 10545-9	exigido required demandé Anforderung	garantido guaranted garanti sichergestellt	
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux tré sailures Haarrise bestaendigkeit	EN ISO 10545-11	exigido required demandé Anforderung	garantido guaranted garanti sichergestellt	
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frost bestaendigkeit	EN ISO 10545-12	exigido required demandé Anforderung	garantido guaranted garanti sichergestellt	
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen	EN ISO 1045-13	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers	mínimo: GLB minimum: GLB mínimo: GLB minimum: GLB	
Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage e Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte	mínimo: GB minimum: GB mínimo: GB minimum: GB		classe GA class GA classe GA klasse GA		
	Resistência às manchas Resistance to staining Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 mínimo: classe 3 minimum: klasse 3	mínimo: classe 4 minimum: class 4 mínimo: classe 4 minimum: klasse 4	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**TECHNICAL FEATURES**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**GRÉS VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG GLASIERT**









**EN14411:** ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG **G** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE **BIA**  
**ISO 13006:** ANEXO | ANNEX | ANNEXE . ANHANG **G** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE **BIA**

SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBOLES ZEICHEN	CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEB. WERT			
	Comprimento e largura Length and width Longueur et largeur Laenge und breite	EN ISO 10545-2	± 0,6% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt		
	Espessura Thickness Epaisseur Dicke		± 5% (máx ± 0,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt		
	Medida da rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Feradlinigkeit der kanten		± 0,5% (máx ± 1,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt		
	Medida da ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit der kanten		± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt		
	Medida da planariedade Flatness Planéité Ebeflaechigkeit		± 0,5% (máx ± 2,0mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt		
	Absorção de água Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,2%		
	Resistência à flexão Resistance to bending Résistance à la flexion Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	Modulo de ruptura Modulus of ruture Module de rupture Biegung modul	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	< 20 mm	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
			Força de ruptura Breaking strenght Force de rupture Bruchfestigkeit	≥ 1300 N	< 20 mm	≥ 1300 N/mm <sup>2</sup>
	Resistência à abrasão Résistance à l'abrasion Abrasion resistance Abrieb widerstand	EN ISO 10545-7	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers		2 - 5	
			segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers		75x10 <sup>7</sup> °C <sup>-1</sup> valor máximo   maximum value valeur maximum   Maximalwert	
	Coefficiente de expansão térmica linear Coefficient of linear thermal expansion Coefficient d'extension thermique linéaire Linearer waermeausdehn.Koeff	EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers			
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel bestaendigkeit	EN ISO 10545-9	exigido required demandé Anforderung	garantido guaranted garanti sichergestellt		
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarisse bestaendigkeit	EN ISO 10545-11	exigido required demandé Anforderung	garantido guaranted garanti sichergestellt		
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frost bestaendigkeit	EN ISO 10545-12	exigido required demandé Anforderung	garantido guaranted garanti sichergestellt		
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen	EN ISO 1045-13	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers		mínimo: GLB minimum: GLB mínimum: GLB minimum: GLB	
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G-Haushaltsreinigungsproukte		mínimo: GB minimum: GB mínimum: GB minimum: GB	classe GA class GA classe GA klasse GA		
	Resistência às manchas Resistance to staining Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 mínimum: classe 3 minimum: klasse 3	mínimo: classe 4 minimum: class 4 mínimum: classe 4 minimum: klasse 4		

# GROUND

COLLECTION

## EMBALAGEM • PACKING • EMBALLAGE • VERPACKUNG


FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	PECAS/M <sup>2</sup> PCS/M <sup>2</sup> PCS/M <sup>2</sup> STK/M <sup>2</sup>	PESO/M <sup>2</sup> WEIGHT/M <sup>2</sup> POIDS/M <sup>2</sup> GEWICHT/M <sup>2</sup>	PZ x 	M <sup>2</sup> x 	KG x 	 x 	M <sup>2</sup> x 	KG x 	 A x B x C cm
60 x 60	GRÉS VIDRADO PORCELAIN GLAZED FLOOR TILES GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT BODENFLIESEN	20 mm	2,78	44,03 Kg	2	0,72	31,70 Kg	32	23,04	1040 Kg	80 x 120 x 75
60,8x60,8	GRÉS VIDRADO PORCELAIN GLAZED FLOOR TILES GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT BODENFLIESEN	9,0 mm	2,71	19,62 Kg	3	1,11	21,80 Kg	36	39,96	809 Kg	80 x 120 x 75,8
60x60	GRÉS VIDRADO PORCELAIN GLAZED FLOOR TILES GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT BODENFLIESEN	9,0 mm	2,78	19,40 Kg	3	1,08	20,96 Kg	36	38,80	779 Kg	80 x 120 x 74,2
59,5 x 59,5	GRÉS VIDRADO RETIFICADO PORCELAIN GLAZED TILES RECTIFIED GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT REKTIFIZIERT	20 mm	2,82	44,06 Kg	2	0,71	31,20 kg	32	22,72	1018,4 kg	80 x 120 x 74,5
59,9x59,9	GRÉS VIDRADO RETIFICADO PORCELAIN GLAZED TILES RECTIFIED GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT REKTIFIZIERT	9,0 mm	2,79	19,62 Kg	3	1,08	21,10 Kg	36	38,88	788 Kg	80 x 120 x 74,9
59,2x59,2	GRÉS VIDRADO RETIFICADO PORCELAIN GLAZED TILES RECTIFIED GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT REKTIFIZIERT	9,0 mm	2,85	19,62 Kg	3	1,05	20,60 Kg	36	37,80	767 Kg	80 x 120 x 74,2
45x45	GRÉS VIDRADO PORCELAIN GLAZED FLOOR TILES GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT BODENFLIESEN	8,0 mm	4,92	17,21 Kg	7	1,42	24,45 Kg	34	48,28	856 Kg	80 x 120 x 60
30,8x60,8	GRÉS VIDRADO PORCELAIN GLAZED FLOOR TILES GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT BODENFLIESEN	8,0 mm	5,33	19,62 Kg	8	1,50	29,43 Kg	40	60,00	1202 Kg	80 x 120 x 76,6
30x60	GRÉS VIDRADO PORCELAIN GLAZED FLOOR TILES GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT BODENFLIESEN	8,0 mm	5,56	19,62 Kg	8	1,44	28,25 Kg	40	57,60	1155 Kg	80 x 120 x 75
20x60	REVESTIMENTO MONOPOROSA WHITE BODY WALL TILES FAIENCES MONOCOUISSON WEISSCHERBIGE	9,0 mm	8,33	13,83 Kg	14	1,68	23,24 Kg	40	67,20	955 Kg	80 x 120 x 95
		8,0 mm	8,33	12,92 Kg	15	1,80	23,20 Kg	40	72,00	953 Kg	80 x 120 x 95
8x60	RODAPÉ VIDRADO GLAZED PORCELAIN SKIRTING PLINTHE GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT SOCKEL	9,0 mm	—	—	16	—	14,88 Kg	56	—	833 Kg	80 x 120 x 72
8x59,9	RODAPÉ VIDRADO RETIFICADO GLAZED PORCELAIN SKIRTING RECTIFIED PLINTHE GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT SOCKEL REKTIFIZIERT	9,0 mm	—	—	16	—	14,40 Kg	56	—	826 Kg	80 x 120 x 72
8x45	RODAPÉ VIDRADO GLAZED PORCELAIN SKIRTING PLINTHE GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG GLASIERT SOCKEL	8,0 mm	—	—	28	—	17,39 Kg	49	—	852 Kg	80 x 120 x 72





## SIMBOLOGIA • SYMBOLS • SYMBOLES • ZEICHEN

 <p>PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG</p> <p>RANDOM ART</p>	 <p>REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE MATT WALL TILES FAIÊNCIAS EN FINITION MAT WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE</p>	 <p>PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE MATT FLOOR AND WALL TILES FAIÊNCIAS ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE</p>
 <p>ANTIDERRAPANTE (DIN 51130) ANTI-SLIP (DIN 51130) ANTIDÉRAPANT (DIN 51130) RUTSCHSICHER (DIN 51130)</p>	 <p>ANTIDERRAPANTE (DIN 51097) ANTI-SLIP (DIN 51097) ANTIDÉRAPANT (DIN 51097) RUTSCHFEST (DIN 51097)</p>	 <p>ANTIDERRAPANTE (BS 7976) ANTI-SLIP (BS 7976) ANTIDÉRAPANT (BS 7976) RUTSCHFEST (BS 7976)</p>
 <p>ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE</p>	 <p>DECORAÇÕES/PECAS ESPECIAIS VENDIDAS A M² DECORATIONS/ SPECIAL PIECES SOLD PER M² DÉCORATIONS/PIÈCES SPÉCIALES VENDUES AU M² DEKORATIONEN/SONDERPOSTEN VERKAUFT PRO M²</p>	 <p>DESTONALIZAÇÃO MÉDIA SHADE VARIATION MODERATE MOYENNMMENT DÉNUANCE FARBSPIEL STARK</p>

## ANTIDERRAPANTE • SYMBOLS • SYMBOLES • ZEICHEN

DIN 51130					
	≥ 60° - 100°	≥ 100 - 190	≥ 190 - 270	≥ 270 - 350	≥ 350
	<b>R9</b>	<b>R10</b>	<b>R11</b>	<b>R12</b>	<b>R13</b>
	RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO RESISTANT TO SLIPPAGE RÉSISTANT À LA GLISSANCE RUTSCHSICHERHEIT				+

DIN 51097			BS 7976			
	≥ 120°	≥ 180°	≥ 240°	>36	35 - 24	24 - 0
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			
	RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO RESISTANT TO SLIPPAGE RÉSISTANT À LA GLISSANCE RUTSCHSICHERHEIT			-	ALTO RISCO DE ESCORREGAMENTO HIGH SLIP POTENTIAL HAUT RISQUE DE GLISSANCE GERINGE RUTSCHGEFAHR	+

## GRES PANARIA

Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL. A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO. AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.

OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARREAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING. LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING. THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY. LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL. LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE. LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE. LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUVELANT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG. LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIEREN. STETS DARAUFG BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGEND EINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGEND EINES IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.



N.º 2000/CEP.1049  
N.º 2005/AMB.0244



Gestão ambiental verificada  
Nº 0001/2005

**COORDENAÇÃO:**  
Marketing Love Ceramic Tiles

**DESIGN E PRODUÇÃO:**  
Viriato & Viriato, Janeiro 2019

**LOVE**  
CERAMIC TILES

**LOVE**  
CERAMIC TILES



**LOVE**  
CERAMIC TILES

Zona Industrial de Aveiro  
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

T. (+351) 234 30 30 30  
F. (+351) 234 30 30 31  
[lovetiles@lovetiles.com](mailto:lovetiles@lovetiles.com)  
[www.lovetiles.com](http://www.lovetiles.com)