SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Lux
10x10 Modul · 10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIb







Arch.Bianco (Bianco Classic New)

Arch.Ghiaccio



Arch.Perla (Cigoli)


Arch.Grigio (Aalto New)


Arch.Fumo


Arch.Cemento (Lanci)

Arch.Avorio (Antelami New)


Arch.Sabbia


Arch.Creta


Arch.Tortora



Arch.Agata (Cano)


Arch.Ambra (Bill)


Arch.Ocra (Herrera)


Arch.Rosso


Arch.Ametista


Arch.Verde

SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Arch.Turchese



Arch.Giada (Malevic)



Arch.Pistacchio


Arch.Aqua



Arch.Blu



Arch.Cobalto



Arch.Nero (Wright New)

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

	20x20	10x10 Modul	10x10 Modul Punto Colla	10x30
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - K BIIb	UNI EN 14411 - K BIIb	UNI EN 14411 - K BIIb
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	7,0	7,0	7,0	7,5
Arch. Bianco (Bianco Classic New)	ME83	ME90	MCYE	KYWU
Arch. Ghiaccio	MJ27	-	-	-
Arch. Perla (Cigoli)	ME8X	-	-	-
Arch. Grigio (Aalto New)	ME81	-	-	MJ0A
Arch. Fumo	MJ28	-	-	MJ0B
Arch. Cemento (Lanci)	ME80	-	-	KYWX
Arch. Avorio (Antelami New)	ME8Y	-	-	KYWY
Arch. Sabbia	MJ2J	-	-	-
Arch. Creta	-	-	-	MJ0E
Arch. Tortora	-	-	-	MJ0D
Arch. Agata (Cano)	-	-	-	KYWW
Arch. Ambra (Bill)	ME8C	-	-	-
Arch. Ocra (Herrera)	ME77	-	-	MJ0F
Arch. Rosso	MJ29	-	-	MJ0G
Arch. Ametista	MJ2N	-	-	MJ0H
Arch. Verde	MJ2D	-	-	-
Arch. Turchese	MJ2C	-	-	MJ0K
Arch. Giada (Malevic)	ME8N	-	-	-
Arch. Pistacchio	MJ2G	-	-	MJ0L
Arch. Aqua	MJ2E	-	-	-
Arch. Blu	MJ2B	-	-	-
Arch. Cobalto	MJ2A	-	-	MJ0J
Arch. Nero (Wright New)	ME8Z	-	-	KYWV
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	40	100	96	34
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,60	1,00	1,00	1,02
Kg/Sc. - Kg/Box	19,48	13,50	12,96	15,45
Sc./Pal. - Box/Pal	75	72	66	66
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	120,00	72,00	66,02	67,32
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.460,92	972,05	855,64	1.020,06

SistemC – Architettura+

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Lux
10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIb

Strutture, mosaici e listelli • Textures, Mosaics and Listel tiles • Structures, Mosaïques et Listels • Strukturen, Mosaike und Leisten • Estructuras, Mosaicos y Listelos • Структуры, Мозаики и Бордюры

MJ9S
Arch.Bianco 10×30

MJAX
Arch.Bianco 10×30



MFT2
Arch.Ambra
20×20 (4)



MJ7D
Arch.Ocra
20×20 (4)



MJ7A
Arch.Rosso
20X20 (4)



MJ7K
Arch.Pistacchio
20X20 (4)



MJ7H
Arch.Cobalto
20×20 (4)

Nei fondi preincisi, per ottenere le fughe uguali, posare il prodotto con fuga 1mm. • In order to ensure uniform joints, pre-cut base tiles should be laid with 1mm joint. • Dans les fonds pré-gravés, pour obtenir les mêmes joints partout, poser le produit avec un joint de 1mm. • Die vorgeschnittenen Grundfliesen müssen mit 1mm Fuge verlegt werden, um gleiche Fugenabstände zu erhalten. • Para obtener las juntas iguales en los fondos pregrabados, la colocación del producto deberá ser con una junta de 1mm. • Для получения одинаковых швов, ректифицированный фон необходимо укладывать со швом 1 мм.

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

	10x30	10x30	20x20 (4)
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	8,5*	8,5*	7,0
Arch. Bianco (Bianco Classic New)	MJAX	MJ9S	-
Arch. Ambra (Bill)	-	-	MFT2
Arch. Ocra (Herrera)	-	-	MJ7D
Arch. Rosso	-	-	MJ7A
Arch. Pistacchio	-	-	MJ7K
Arch. Cobalto	-		MJ7H
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	24	24	18
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,72	0,72
Kg/Sc. - Kg/Box	11,95	11,95	8,95
Sc./Pal. - Box/Pal	72	72	93
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	51,84	51,84	66,96
Kg/Pal. - Kg/Pal	860,70	860,19	831,98

★ Struttura a rilievo di spessore complessivo 8,5 mm abbinabile al formato 10x30 di spessore 7,5 mm. • Relief texture with a total thickness of 8.5 mm; can be used along with the 7.5 mm thick 10x30 size • Structure en relief d'une épaisseur totale de 8,5 mm pouvant être associée au format 10x30 de 7,5 mm d'épaisseur • Reliefstruktur mit einer Gesamtstärke von 8,5 mm passend zum Format 10x30 mit 7,5 mm Stärke. • Estructura en relieve de espesor total 8,5 mm combinable con el formato 10x30 de 7,5mm de espesor. • Рельефная структура общей толщиной 8,5 мм, сочетаемая с форматом 10x30 толщиной 7,5мм.

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Naturale/Matt
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Naturale/Matt
10x10 · 10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Naturale/Matt
20x20 Pav.

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - H BIb


R9 20x20 Pav. · R11 B 10x10 Grip · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 20x20 Pav. · Pendulum Classe 2 10x10 Grip

QB UPEC


PAG. 437

Città Bianco (Helsinki New) E F Pav.

Città Ghiaccio E



Città Perla (Copenhagen) E



Città Grigio (Lipsia New) E F Pav.



Città Fumo E



Città Cemento (Londra) E E Pav.

Città Avorio (Atene) E



Città Sabbia E



Città Creta E



Città Tortora E



Città Argilla E



Città Fango E



Città Agata (Cordoba) E



Città Ambra (Brasilia) E



Città Ocra (Caracas) E

SistemC – Città


– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Città Rosso E



Città Ametista E



Città Verde (Salonicco New) E



Città Turchese E



Città Giada (Manila) E



Città Pistacchio E


Città Aqua E



Città Blu E



Città Cobalto E



Città Nero (Dakar New) E

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

	20x20	20x20 Pav.	10x10 Modul	10x10 Punto Colla	10x10 Pav. Grip Modul	10x10 Pav. Grip Punto Colla	10x30
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - H BIb	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	7,5	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5
Città Bianco (Helsinki New)	MEFJ	MJ1V	MEHJ	MD2P	MD3V	MD2J	KYWP
Città Ghiaccio	MJ0N	-	-	-	-	-	-
Città Perla (Copenhagen)	MEFC	-	-	-	-	-	-
Città Grigio (Lipsia)	MEFG	MJ1X	MEHG	MD2N	MD3U	MD2H	MI0Q
Città Fumo	MJ0P	-	MJ42	-	-	-	MI0R
Città Cemento (Londra)	MEFF	MJ21	MEHF	MD2K	MD3Q	MD29	KYWS
Città Avorio (Atene)	MEFD	-	MEHD	-	-	-	KYWT
Città Sabbia	MJ0Y	-	-	-	-	-	-
Città Creta	MJ0X	-	-	-	-	-	MI0U
Città Tortora	MJ0Z	-	-	-	-	-	MI0T
Città Argilla	MJ1B	-	-	-	-	-	-
Città Fango	MJ12	-	-	-	-	-	-
Città Agata (Cordoba)	MEE9	-	-	-	-	-	KYWR
Città Ambra (Brasilia)	MEEP	-	-	-	-	-	-
Città Ocra (Caracas)	MEEK	-	-	-	-	-	MI0V
Città Rosso	MJ0Q	-	-	-	-	-	MI0W
Città Ametista	MJ1S	-	-	-	-	-	MI0X
Città Verde (Salonicco New)	MEE3	-	-	-	-	-	-
Città Turchese	MJ0T	-	-	-	-	-	MI0Z
Città Giada (Manila)	MEE0	-	-	-	-	-	-
Città Pistacchio	MJ0W	-	-	-	-	-	MJ09
Città Aqua	MJ0U	-	-	-	-	-	-
Città Blu	MJ0S	-	-	-	-	-	-
Città Cobalto	MJ0R	-	-	-	-	-	MI0Y
Città Nero (Dakar)	MEFE	-	MEHE	-	-	-	KYWQ
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	37	30	100	96	100	96	36
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,48	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,08
Kg/Sc. - Kg/Box	18,87	20,28	13,50	12,96	13,50	12,00	16,74
Sc./Pal. - Box/Pal	75	54	72	66	72	66	66
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	111,00	64,80	72,00	66,02	72,00	66,02	71,28
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.415,27	1.095,15	972,05	855,64	972,05	792,19	1.105,12

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия	 **10x20 Battiscopa a Sguscia**	 **3x20 Canaletta Esterna**	 **3x10 Angolo Interno**	 **3x10 Angolo Esterno**
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Техhология	**UNI EN 14411 - L BIII**	**UNI EN 14411 - L BIII**	**UNI EN 14411 - L BIII**	**UNI EN 14411 - L BIII**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm..	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
Città Bianco (Helsinki New)	MURZ	MURD	MURR	MURV
Città Cemento (Londra)	MDCU	MDC8	MDCW	MDCY
Città Blu	MJ6L	-	-	-
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	25	10	10	10
Mq/Sc. - Sq.m/Box	5 ml	0,06	0,03	0,03
Kg/Sc. - Kg/Box	9,87	0,70	0,35	0,35

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия	**3x20 Canaletta Interna**	 **3x3 Piede**	 **3x3 Unghia Interna**
Tecnologia • Tecnology • Technologie Herstellungverfahren • Tecnología • Техhология	**UNI EN 14411 - L BIII**	**UNI EN 14411 - L BIII**	**UNI EN 14411 - L BIII**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm..	**7,5**	**7,5**	**7,5**
Città Bianco (Helsinki New)	MURH	MURM	MUR8
Città Cemento (Londra)	MDC4	MDC6	MDC0
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	10	4	4
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,06	-	-
Kg/Sc. - Kg/Box	0,70	0,04	0,04

SistemC – Città+

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Naturale/Matt
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Naturale/Matt
10x30

Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

1,5×20

Strutture, mosaici e listelli • Textures, Mosaics and Listel tiles • Structures, Mosaïques et Listels • Strukturen, Mosaike und Leisten • Estructuras, Mosaicos y Listelos • Структуры, Мозаики и Бордюры

MJ7U
Città Bianco 10×30

MJ6U
Città Bianco
20×20 (4)



MJ6W
Città Grigio
20×20 (4)

MJ6Y
Città Avorio
20×20 (4)

MJ6V
Città Bianco
20×20 (4)



MJ6X
Città Grigio
20×20 (4)

MJ6Z
Città Avorio
20×20 (4)


MJ74
Città Bianco 1,5×20

MJ75
Città Grigio 1,5×20


MJ76
Città Avorio 1,5×20




MJ70
Città Tortora
20×20 (4)



MJ72
Città Nero
20×20 (4)



MJ71
Città Tortora
20×20 (4)



MJ73
Città Nero
20×20 (4)

Nei fondi preincisi, per ottenere le fughe uguali, posare il prodotto con fuga 1mm. • In order to ensure uniform joints, pre-cut base tiles should be laid with 1mm joint. • Dans les fonds pré-gravés, pour obtenir les mêmes joints partout, poser le produit avec un joint de 1mm. • Die vorgeschnittenen Grundfliesen müssen mit 1mm Fuge verlegt werden, um gleiche Fugenabstände zu erhalten. • Para obtener las juntas iguales en los fondos pregrabados, la colocación del producto deberá ser con una junta de 1mm. • Для получения одинаковых швов, ректифицированный фон необходимо укладывать со швом 1 мм.

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

	10x30	20x20 (4)	20x20 (4)	1,5x20 ■
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Толщина mm.	7,5	7,5	7,5	-
Città Bianco (Helsinki New)	MJ7U	MJ6U	MJ6V	MJ74
Città Grigio (Lipsia)	-	MJ6W	MJ6X	MJ75
Città Avorio (Atene)	-	MJ6Y	MJ6Z	MJ76
Città Tortora	-	MJ70	MJ71	-
Città Nero (Dakar)	-	MJ72	MJ73	-
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	29	18	18	6
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,87	0,72	0,72	0,02
Kg/Sc. - Kg/Box	13,49	9,36	9,36	0,45
Sc./Pal. - Box/Pal	72	93	93	-
mq/Pal. - Sq.m/Pal	62,64	66,96	66,96	-
kg/Pal. - Kg/Pal	971,16	870,48	870,48	-

SistemC – Quarz

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Naturale/Matt
20x20

R10

BCR
$\mu > 0{,}40$

Pendulum
Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Lorem Ipsus
UNI EN 14411 - H BIb

Quarz Bianco (Bianco New) G

Quarz Grigio G



Quarz Cemento F

Quarz Sabbia (Cream) G



Quarz Tortora F



Quarz Blu F

Formati • Sizes • Formats Formate • Formatos • Форматы	**20x20**
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Texhология	**UNI EN 14411 - H BIb**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	**8,0**
Quarz Bianco (Bianco New)	**MJEQ**
Quarz Grigio	**MJ67**
Quarz Cemento	**MJ68**
Quarz Sabbia (Cream)	**MJEU**
Quarz Tortora	**MJ6B**
Quarz Blu	**MJ69**
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	**30**
Mq/Sc. - Sq.m/Box	**1,20**
Kg/Sc. - Kg/Box	**20,37**
Sc./Pal. - Box/Pal	**54**
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	**64,80**
Kg/Pal. - Kg/Pal	**1.100,17**