

MARAZZI

Treverkheart

Gres Effetto Legno • Wood Look Stoneware • Grès Effet Bois • Holzoptik
Feinsteinzeug • Gres de Efecto Madera • Керамогранит
С Эффектом Дерева



WOOD LOOK

Treverkheart

Superfici in gres porcellanato dalla forte personalità, ispirate alla naturalezza del rovere stagionato con nodi e venature evidenti, declinate in 5 tonalità nel formato 15x90 cm. La collezione Treverkheart è ideale per spazi flessibili e funzionali anche con soluzioni di continuità tra indoor e outdoor, grazie alla finitura per esterno disponibile nei colori Beige, Brown e Grey.

Porcelain stoneware surfaces with a strong personality, inspired by the natural beauty of seasoned oak, with obvious knots and vein patterns, in 5 shades in the 15x90 cm size. The Treverkheart collection is ideal for flexible, functional spaces, also with seamless continuity between indoors and outdoors, thanks to the outdoor finish in the Beige, Brown and Grey colours.

Des surfaces en grès cérame de caractère, naturellement inspirées du chêne sec, avec des nœuds et des veines bien visibles, déclinées en 5 couleurs dans le format 15x90 cm. La collection Treverkheart permet de composer des espaces éclectiques et pratiques, y compris avec une continuité visuelle entre indoor et outdoor, grâce à la finition pour extérieur disponible en Beige, Brown et Grey.

Prägnante Flächenbeläge aus Feinsteinzeug, inspiriert von abgelagertem Eichenholz mit deutlichen Astesteinschlüssen und Maserungen. In 5 Farben im Format 15x90 cm. Die Kollektion Treverkheart ist ideal für flexible, funktionelle Raumkonzepte. Dank der Outdoor-Oberfläche in den Farben Beige, Brown und Grey eignet sie sich auch für die einheitliche Gestaltung von Innen- und Außenbereich.

Superficies de gres porcelánico de marcada personalidad, inspiradas en la naturaleza del roble curado, con nudos y vetas evidentes, articuladas en cinco tonalidades en el formato de 15 x 90 cm. La colección Treverkheart resulta ideal para espacios flexibles y funcionales, como también para dar continuidad entre interiores y exteriores, gracias al acabado para superficies al aire libre, disponible en los colores Beige, Brown y Grey.

Керамогранитная плитка с выраженным характером, вдохновленная натуральностью выдержанного дуба с заметными сучками и рисунком, предлагается в 5 расцветках форматом 15x90 см. Коллекция Treverkheart великолепно подходит для универсальных и функциональных пространств, также при выборе решений с одинаковым оформлением интерьеров и экстерьеров благодаря отделке для наружных пространств, доступной в цветах Beige, Brown и Grey.



Cover M15S Treverkheart Beige 15x90
M161 Treverkheart Beige Grip 15x90

1 M15U Treverkheart Taupe 15x90

2 M15R Treverkheart White 15x90

3 M15T Treverkheart Brown 15x90
M162 Treverkheart Brown Grip 15x90

4 M15T Treverkheart Brown 15x90
M035 Bricco Bianco 7x28

5 M15V Treverkheart Grey 15x90



Colori · Colours



White



Beige



Brown



Taupe



Grey

Superfici · Surfaces



Naturale · Matt
White, Beige, Brown, Taupe, Grey



Outdoor
Beige, Brown, Grey

Formati · Sizes



15x90
M15R Treverkheart White
M15S Treverkheart Beige
M15T Treverkheart Brown
M15U Treverkheart Taupe
M15V Treverkheart Grey

15x90
M161 Treverkheart Beige Grip
M162 Treverkheart Brown Grip
M163 Treverkheart Grey Grip

06/18 - www.marazzi.it

Pezzi Speciali Special Trims	 BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)	Imballi Packing	 Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt	Kg Kg	 Scatole Box	Mq Sq. Mt	Kg Kg	Spessore Thickness
Treverkheart White	M15W	15x90 Rettificato	8	1,08	20,99	48	51,84	1007,97	8,5
Treverkheart Beige	M15X	15x90 Rettificato Grip	8	1,08	20,99	48	51,84	1007,97	8,5
Treverkheart Brown	M15Y	7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8,5
Treverkheart Taupe	M15Z								
Treverkheart Grey	M160								

(6) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware
- Conforme • According to UNI EN 14411 - G Bla



Naturale

Grip

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1
Naturale

Pendulum
PTV > 36
Grip

Pendulum
Classe 3
Grip

D-COF
> 0,42

Marazzi Group
LEED CREDITS

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme