

# OVERCLAY



MARCA CORONA

[ IT ] — S come Sassuolo, la culla dell'eccellenza ceramica italiana, S come "Società Ceramica di Sassuolo", l'illustre antenata dell'odierna Ceramiche Marca Corona. Dal 1931, il simbolo che accompagna la storia di Marca Corona, l'emblema dei valori e della passione che ancora oggi ispirano la nostra crescita.

[ EN ] — S is for Sassuolo, the home of outstanding Italian ceramics, and S is for "Società Ceramica di Sassuolo", the illustrious forebear of today's Ceramiche Marca Corona. Since 1931, the symbol that has been accompanying the history of Marca Corona, the emblem of those values and passion that continue to inspire us to grow today.

[ FR ] — S comme Sassuolo, le berceau de l'excellence céramique italienne, S comme « Società Ceramica di Sassuolo », l'illustre ancêtre de l'actuelle Ceramiche Marca Corona. Depuis 1931, le symbole qui accompagne l'histoire de Marca Corona, l'emblème des valeurs et de la passion qui, aujourd'hui encore, inspirent notre croissance.

[ DE ] — S wie Sassuolo, die Wiege der italienischen Spitzenkeramik, S wie „Società Ceramica di Sassuolo“, die berühmte Vorfahrin der heutigen Ceramiche Marca Corona. Seit 1931 begleitet das Symbol die Geschichte von Marca Corona, ein Sinnbild für die Werte und die Leidenschaft, die auch heute noch die Inspiration für unser Wachstum liefern.

[ ES ] — S como Sassuolo, la cuna de la excelencia italiana, S como "Società Ceramica di Sassuolo", la ilustre antecesora de la actual Ceramiche Marca Corona. Desde 1931, el símbolo que acompaña la historia de Marca Corona, el emblema de los valores y de la pasión que hoy día sigue inspirando nuestro crecimiento

[ RU ] — «S» как название города Sassuolo – колыбели высококачественной итальянской керамики, «S» как название компании "Società Ceramica di Sassuolo" – знаменитой предшественницы сегодняшней компании Ceramiche Marca Corona. С 1931 года – символ, сопровождающий историю компании Marca Corona, эмблема ценностных понятий и любви к своему делу, и сегодня вдохновляющих наше развитие.

# MARCA CORONA

CERAMICHE DAL 1741



[ IT ] — L'ispirazione per la serie Overclay nasce dalla terra, materiale autentico per eccellenza, e dalle meraviglie architettoniche del passato. Dalle ziggurat mesopotamiche all'esercito di terracotta di Xian, l'argilla cruda rappresenta la tecnica di costruzione più antica e affascinante, oggi riproposta in nuovi progetti architettonici, ambiziosi e innovativi.

[ EN ] — The inspiration for the Overclay series comes from the earth, the authentic material par excellence, and from the architectural marvels of the past. From the ziggurats of Mesopotamia to the terracotta army of Xi'an, raw clay is the oldest and most alluring construction material, found again today in ambitious, innovative new architectural projects.

[ FR ] — L'inspiration de la série Overclay naît de la terre, matériau authentique par excellence, et des merveilles architecturales du passé. Des ziggourats mésopotamiennes à l'armée de terre cuite de Xi'an, l'argile crue représente la technique de construction la plus ancienne et la plus fascinante, reproposée aujourd'hui dans de nouveaux projets architecturaux, ambitieux et innovants.

[ DE ] — Die Inspiration für die Serie Overclay stammt von der Erde, dem natürlichen Material schlechthin, und den architektonischen Wunderwerken der Vergangenheit. Von den mesopotamischen Zikkurats bis hin zur Terrakotta-Armee von Xi'an – der Lehm ist die älteste Konstruktionstechnik. Heute wird der Lehm in neuen ehrgeizigen und innovativen architektonischen Projekten wieder vorgeschlagen.

[ ES ] — Overclay, una serie inspirada en un material auténtico por excelencia como la tierra y en las maravillas arquitectónicas de otrora. De los zigurat a los guerreros de terracota de Xi'an, la arcilla cruda es en sí misma la técnica de construcción más antigua y deslumbrante que se redescubre hoy en proyectos arquitectónicos nuevos, ambiciosos e innovadores.

[ RU ] — Серия плитки Overclay вдохновлена терракотой, самым аутентичным из материалов, а также чудесми архитектуры прошлого. От зиккуратов Древней Месопотамии до глиняного войска в Сиане, использование глины-сырца представляет самую старую и удивительную технику строительства, сегодня вновь предлагаемую в новых проектах.

# MATERIAL APPEAL AND WARMTH

[IT] — Sono i colori avvolgenti del deserto e il fascino delle qasba medio-orientali ad ispirare Overclay, una serie di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato dal sapore autentico ma sofisticato, perfetta per caratterizzare ogni ambiente, residenziale e commerciale, interno ed esterno.


[EN] — The enveloping colours of the desert and the charm of the Mediterranean kasbahs provide the inspiration for Overclay, a series of porcelain stoneware floor and wall tiles with an authentic yet sophisticated flavour, perfect for bringing character to both indoor and outdoor residential and commercial settings.


[FR] — Ce sont les couleurs enveloppantes du désert et le charme des kasbahs moyen-orientales qui ont inspiré Overclay, une série de sols et de revêtements en grès cérame au goût authentique mais sophistiqué, parfaite pour personnaliser tout endroit, résidentiel et commercial, intérieur et extérieur.

[DE] — Die faszinierenden Farben der Wüste und der Reiz der Kasbahs aus dem mittleren Osten dienten als Inspirationsquelle für Overclay. Eine Fußboden- und Verkleidungsserie aus Feinsteinzeug mit natürlicher, aber raffinierter Wirkung, die sich perfekt eignet, um jede Umgebung, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich bzw. im Innen- oder Außenbereich, zu prägen.

[ES] — Son los cautivadores colores del desierto y la seducción de las qasbas de Oriente Medio el leitmotiv de Overclay, una serie de pavimentos y revestimientos de gres porcelánico de sabor intenso mas sofisticado, perfecta para dar carácter a todo tipo de ambiente residencial o comercial, espacios interiores o exteriores.

[RU] — Теплые краски пустыни и очарование крепостных сооружений Среднего востока послужили источником вдохновения для Overclay – новой коллекции напольной и настенной плитки в естественном, но изысканном духе, прекрасно подходящей для придания характера любому помещению, жилому или торговому, интерьеру или экстерьеру.





[ IT ] — I pavimenti e rivestimenti Overlay scomettono su una palette di 7 colori, tutti ispirati all'autenticità della terra e al calore del deserto. Tra le nuances selezionate spiccano il Rose e il Cotto, due accenti incredibilmente espressivi e di tendenza.


[ EN ] — Overlay floor and wall tiles come in 7 colours, all inspired by the authenticity of earth and the heat of the desert. Among the nuances selected are Rose and Cotto, two incredibly expressive, on-trend accents.

[ FR ] — Les sols et revêtements Overlay misent sur une palette de 7 couleurs, toutes inspirées de l'authenticité de la terre et de la chaleur du désert. Parmi les nuances sélectionnées se démarquent le Rose et le Cotto, deux accents incroyablement expressifs et tendance.

[ DE ] — Die Fußboden- und Verkleidungen Overlay setzen auf eine weite Palette aus 7 Farben, die alle an der Natürlichkeit der Erde und der Wärme der Wüste angelehnt sind. Unter den ausgewählten Nuancen ragen Rose und Cotto heraus, zwei unglaublich ausdrucksstarke Tendenzakzente.

[ ES ] — Los pavimentos y revestimientos Overlay regalan una paleta de siete colores dimanados de la autenticidad de la tierra y del calor del desierto. Destacan entre los matices elegidos el Rose y el Cotto, dos tonos decididamente expresivos y de tendencia.

[ RU ] — Коллекция напольной и настенной плитки Overlay делает ставку на цветовую палитру из семи цветов, каждый из которых вдохновлен подлинностью терракоты и теплом пустыни. Среди предложенных оттенков выделяются тона Rose и Cotto – два необыкновенно экспрессивных и актуальных акцента.



[ IT ] — Lo studio decorativo ribadisce il carattere sofisticato della serie attraverso Petra, innovative sfumature colore dalle onde sinuose e materiche. Disponibili in versione calda e fredda, in formato 60x120 o 30x120, queste superfici sfumate stupiscono per stile ed eleganza. Le lastre decorate 60x120, indicate anche per la posa a pavimento, sono perfette per reinventare totalmente gli interni residenziali e commerciali, trasferendo atmosfere avvolgenti.

[ EN ] — The decorative study underlines the sophisticated character of the series through Petra, innovative shades of colour with graceful, material waves. Available in both cool and warm versions, in the 60x120 or 30x120 sizes, these shaded surfaces are perfect for bringing an engaging touch to any residential and commercial interiors. These innovative and fascinating decorations in the 60x120 size are suitable even for floor installation.

[ FR ] — La recherche décorative réaffirme le caractère sophistiqué de la série à travers Petra, innovantes nuances de couleur aux ondes sinuoses et matérielles. Disponibles en version chaude et froide, en format 60x120 ou 30x120, ces surfaces nuancées sont idéales pour transmettre des atmosphères enveloppantes à tous les intérieurs résidentiels et commerciaux. Ces plaques décorées dans le format 60x120 peuvent réinventer chaque pièce également comme revêtement de sol.

[ DE ] — Was die Dekorationen betrifft, wird der raffinierte Charakter der Serie durch Petra betont – innovativen farblichen Abtönungen in der Form von gewundenen, materischen Wellen. Diese in 60x120 oder 30x120 Format und in warmer oder kalter Version erhältlichen abgetönten Oberflächen vermitteln eine einladende Stimmung jedem Raum. Die dekorierten Platten im Format 60x120, die auch als Fußboden geeignet sind, gestalten Innenbereiche im Wohn- und Gewerbebereich ganz neu.

[ ES ] — La elaboración decorativa reafirma el temperamento sofisticado de la serie con Petra, originales matices de color que se manifiestan en ondas sinuosas y matéricas. En versiones cálida y fría, en formato 60x120 o 30x120, estos matices reinventan enteramente espacios residenciales y comerciales transmitiendo atmósferas de ensueño. Las placas 60x120 decoradas son aptas también para pavimentos.

[ RU ] — Изысканный характер декоративного решения выражен в серии Petra с инновационными оттенками и фактурными волнистыми линиями. Предлагаемая в теплом и холодном оттенках, эта плитка с градиентной окраской имеет различное направление рисунка в зависимости от формата, 60x120 или 30x120. Декорированные плиты 60x120, рекомендуемые также и для напольного покрытия, прекрасно подходят для создания совершенно нового стиля интерьера жилых и торговых помещений и чарующей атмосферы.



# CERAMIC. A SAFE CHOICE.

01



**NO VOC / NO RADON / ANALLERGICHE /  
NO FORMALDEIDE / NO AMIANTO**

02



**OFFRONO UN'AMPIA GAMMA  
DI FORMATI E EFFETTI ESTETICI**

They come in a wide range of sizes and styles.  
Ils offrent une gamme étendue de formats et d'effets esthétiques.  
Ein breites Sortiment an Formaten und Optiken wird angeboten.  
Ofrecen una amplia gama de formatos y efectos estéticos.  
Широкий ассортимент форматов и дизайнов.

03



**SONO IGIENICHE, PRATICHE  
E DI FACILE PULIZIA**

They are hygienic, practical and easy to clean.  
Ils sont hygiéniques, pratiques et simples à nettoyer.  
Sie sind hygienisch, praktisch und reinigungsfreundlich.  
Son higiénicos, prácticos y fáciles de limpiar.  
Гигиенична, практична и проста в уходе.

04



**NON REAGISCONO AL FUOCO,  
NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI  
IN SEGUITO A COMBUSTIONE**

They do not react to fire, do not burn, do not release fumes upon combustion.  
Ils n'ont pas de réaction au feu et n'émettent pas de fumées suite à une combustion.  
Sie reagieren nicht auf Feuer, brennen nicht und geben im Brandfall keine Rauchgase ab.  
No reaccionan al fuego, no se queman, no producen humo después de la combustión.  
Огнестойкая, негорючая и не выделяет дым при горении.

CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.  
CERAMIC. A SAFE CHOICE.  
LA CÉRAMIQUE. UN CHOIX SÛR.  
KERAMIK - EINE SICHERE WAHL.  
LA CERÁMICA. UNA ELECCIÓN SEGURA.  
КЕРАМИКА - НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР.

08



**SONO RESISTENTI AI RAGGI UV  
PER COLORI INALTERATI NEL TEMPO**

They are resistant to UV rays, guaranteeing lasting colour stability.  
Ils sont résistants aux rayons UV pour des couleurs inaltérées au fil du temps.  
Sie sind UV-Strahlen-beständig, die Farben bleiben somit auch mit der Zeit unverändert.  
Son resistentes a los rayos UV para mantener los colores inalterados con el tiempo.  
Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и прекрасно сохраняет цвет.

09



**È RESISTENTE AI GRAFFI  
E ALLE ABRASIONI**

Resistant to scratches and abrasions.  
Il est résistant aux rayures et aux abrasions.  
Es ist kratz- und abriebfest.  
Es resistente a rasguños y abrasiones.  
Устойчива к царапинам и истиранию.

10



**È IDEALE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI ESTERNI  
PERCHÉ IMPERMEABILE, INGELIVO E RESISTENTE  
A QUALSIASI AGENTE ATMOSFERICO**

Impermeable, frostproof and weather-resistant, making it ideal for use outdoors.  
Il est idéal pour des applications dans des environnements extérieurs car il est imperméable, ingélif et résistant à tous les agents atmosphériques.  
Es ist ideal für Anwendungen im Außenbereich, da es undurchlässig und frostbeständig ist und jedem Wetter standhält.  
Es ideal para aplicaciones en exteriores, porque es impermeable, resistente a las heladas y a cualquier agente atmosférico.  
Прекрасно подходит для использования наружных поверхностей, поскольку она водонепроницаемая, незамерзающая и устойчива к воздействию любых атмосферных явлений.

05



**NON ASSORBONO  
NÉ EMETTONO ODORI**

They do not absorb or give off odours.  
Ils n'absorbent pas les odeurs et n'en émettent pas non plus.  
Gerüche werden weder aufgenommen noch abgegeben.  
No absorben ni emiten olores.  
Не впитывает и не выделяет запахи.

06



**SOPPORTANO TEMPERATURE  
FINO A 150°C**

They can withstand temperatures of up to 150°C.  
Ils supportent des températures allant jusqu'à 150°C.  
Sie widerstehen Temperaturen bis 150 °C.  
Soportan temperaturas de hasta 150 °C.  
Выдерживает температуру до 150°C.

07



**SONO INATTACCABILI DA MACCHIE  
E PRODOTTI CHIMICI**

They are unaffected by stains and chemicals.  
Ils sont inattaquables par les taches et les produits chimiques.  
Sie sind flecken- und chemikalienbeständig.  
Son resistentes a las manchas y productos químicos.  
Устойчива к воздействию пятен и химических продуктов.

11



**È UN MATERIALE COMPATTO ALTAMENTE  
RESISTENTE AI CARICHI E AGLI URTI**

Compact material, highly shock-resistant and able to withstand heavy loads.  
C'est un matériau compact très résistant aux charges et aux chocs.  
Ein kompaktes, hochbelastbares und stoßfestes Material.  
Es un material compacto altamente resistente a cargas e impactos.  
Это компактный материал, устойчивый к нагрузкам и ударам.

12



**È IDEALE PER PAVIMENTI RADIANTI, CONDUCE  
SENZA ISOLARE E SI RISCALDA RAPIDAMENTE**

Ideal for radiant flooring, conducts heat without insulating and heats quickly.  
Il est idéal pour des sols radiants, il conduit la chaleur sans isoler et se réchauffe rapidement.  
Es ist ideal für Fußbodenheizungen, leitet, ohne zu isolieren und heizt sich schnell auf.  
Es ideal para suelos radiantes, conduce sin aislar y se calienta rápidamente.  
Прекрасно подходит для отопляемых полов, проводит тепло без изоляции и быстро нагревается.

13



**È ESTREMAMENTE VERSATILE, UTILIZZABILE SIA  
A PAVIMENTO CHE A RIVESTIMENTO, IN CASA  
E IN ESTERNO, IN AMBIENTI RESIDENZIALI O PUBBLICI**

Extremely versatile. Can be used on both floors and walls, indoors and outdoors, in both residential and public settings.  
Il est extrêmement versatile et est utilisable aussi bien comme sol que comme revêtement mural, à l'intérieur de la maison et à l'extérieur, dans des environnements résidentiels ou publics.  
Es ist extrem vielseitig und sowohl für Fußböden als auch als Wandverkleidung, im Inneren und im Freien im Wohnbereich oder im öffentlichen Bereich verwendbar.  
Es sumamente versátil y se puede utilizar tanto en suelos como en paredes, interiores y exteriores, en espacios residenciales o públicos.  
Исключительно универсальна, пригодна для облицовки пола и стен, внутри и снаружи дома, в жилых или общественных помещениях.

# OVERCLAY



















— Petra Cold + White + Grey









[ IT ] — Colori avvolgenti, sfumature materiche e grandi formati versatili per donare autenticità e carattere ai progetti contemporanei

[ EN ] — Engaging colours, material nuances and versatile large sizes, to bring authentic character to contemporary projects

[ FR ] — Couleurs enveloppantes, nuances matériques et grands formats polyvalents pour apporter authenticité et caractère aux projets contemporains

[ DE ] — Faszinierende Farben, materische Abtönungen und große, vielseitige Formate, um den zeitgenössischen Projekten Echtheit und Charakter zu verleihen

[ ES ] — Colores cautivantes, matices matéricos y grandes formatos versátiles para otorgar autenticidad y carácter a proyectos contemporáneos.


[ RU ] — Чарующие цвета, фактурные градиенты и универсальные крупные форматы для придания подлинности и характера современным проектам.

# TECHNICAL DETAILS



**COLORI / COLORS**

Code produit. Artikelnummer.  
Código de producto. Цвета.



**Cotto**      **Rose**      **Ecrú**      **White**      **Grey**      **Taupe**      **Dark**

**CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE**

Code produit. Artikelnummer.  
Código de producto. Код артикула.

	<b>Spessore Thickness</b>	<b>Cotto</b>	<b>Rose</b>	<b>Ecrú</b>	<b>White</b>	<b>Grey</b>	<b>Taupe</b>	<b>Dark</b>
<b>Naturale / Matt</b>								
120x120 cm rett. / 48"x48" rect.	9 mm	F934	F933	F929	F928	F930	F931	F932
60x120 cm rett. / 24"x48" rect.	9,5 mm	F941	F940	F936	F935	F937	F938	F939
60x60 cm rett. / 24"x24" rect.	9 mm	F950	F949	F945	F944	F946	F947	F948
30x60 cm rett. / 12"x24" rect.	9 mm	F957	F956	F952	F951	F953	F954	F955
<b>Strutturato / Textured</b>								
60x60 cm rett. / 24"x24" rect.	9 mm	F999	F998	F994	F993	F995	F996	F997
30x60 cm rett. / 12"x24" rect.	9 mm	F992	F991	F987	F986	F988	F989	F990

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften.  
Características técnicas. Технические характеристики.

**Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware**

Grès cérame coloré pleine masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa / Керамогранит окрашенный в массе



	<b>B.C.R.A</b>	<b>ANSI A137.1:2012</b>	<b>B.S.7976-2:2002</b>	<b>DIN 51130</b>	<b>DIN 51097</b>	<b>ISO 10545-13</b>
<b>Naturale / Matt</b>	> 0,40	≥ 0,42 Wet	-	R10	-	A-LA-HA
<b>Strutturato / Textured</b>	> 0,40	≥ 0,42 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	R11	A + B + C	A-LA-HA


## MOTIVO / PATTERN

Motif. Motiv. Motivo. Дизайн.



## DECORI / DECORS

Decors. Dekor. Decoraciones. Декоры.



## PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

Pieces Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales.  
Соединительные Элементы.

		<b>Cotto</b>	<b>Rose</b>	<b>Ecreu</b>	<b>White</b>	<b>Grey</b>	<b>Taupe</b>	<b>Dark</b>
	<b>Battiscopa rett.</b> 7,2x60 cm / 3"x24" / 9 mm	F562	F561	F557	F556	F558	F559	F560
	<b>Scalino rett.</b> 120x33x4 cm / 48"x13"x1 5/8" / 9,5 mm	F576	F575	F571	F570	F572	F573	F574
	<b>Ang. scalino rett. dx</b> 120x33x4 cm / 48"x13"x1 5/8" / 9,5 mm	F583	F582	F578	F577	F579	F580	F581
	<b>Ang. scalino rett. sx</b> 120x33x4 cm / 48"x13"x1 5/8" / 9,5 mm	F590	F589	F585	F584	F586	F587	F588
	<b>Elemento elle strutt. rett.</b> 60x15x4 cm / 24"x6"x1 5/8" / 9 mm	F569	F568	F564	F563	F565	F566	F567

## IMBALLI / PACKAGING

Emballages et poids. Verpackung und Gewicht.  
Embalajes y pesos. Упаковка И Вес.

	<b>Pcs/Box</b>	<b>Mq/Box</b>	<b>Kg/Box</b>	<b>Box/Pallet</b>	<b>Mq/Pallet</b>	<b>Kg/Pallet</b>
CLY. 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.	2	2,88	58	20	57,6	1160
CLY. 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.	2	1,44	30,35	35	50,4	1062
CLY. 30x120 cm rett. - 12"x48" rect.	4	1,44	30,4	16	23,04	486
CLY. 60x60 cm rett. - 24"x24" rect.	3	1,08	22,5	40	43,2	900
CLY. 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.	7	1,26	26	40	50,4	1040
CLY. Tessere 30x30 cm - 12"x12"	5	0,45	8,9	-	-	-
CLY. Mix Tessere 30x60 cm - 12"x24"	2	0,36	8	-	-	-
CLY. Battiscopa 7,2x60 cm Rett. - 3"x24" Rect.	12	7,2 ml	10,44	80	57,6 ml	835
CLY. Scalino 33x120x4 cm Rett. - 13"x48"x1 5/8" Rect.	2	0,792	20,64	-	-	-
CLY. Ang. Scalino 33x120x4 cm Rett. - 13"x48"x1 5/8" Rect.	1	0,396	12,3	-	-	-
CLY. Elemento Elle 60x15x4 cm Strutt. Rett. - 24"x6"x1 5/8" Struct. Rect.	8	4,8 ml	19,95	28	134,4 ml	559

## NOTE / NOTES

Notes. Hinweis. Notas. Заметки.



Per la posa del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm. We recommend a minimum joint of 2mm for laying ground material. Pour la pose du matériau rectifié, un joint minime de 2 mm est recommandé. Für die Verlegung des rektifizierten Materials empfehlen wir eine Fuge von mindestens 2 mm. Para la colocación de material rectificado se recomienda una junta mínima de 2 mm. Для укладки ректифицированного материала рекомендуется минимальный зазор 2 мм.



Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 1/3. We suggest laying rectangular formats side by side or 1/3 staggered. Suggestion : poser les formats rectangulaires juxtaposés ou décalés de 1/3. Es wird empfohlen, rechteckige Formate nebeneinander oder um 1/3 verschoben zu verlegen. Se recomienda colocar los formatos rectangulares uno al lado del otro o escalonados 1/3. Рекомендуется укладывать прямоугольные форматы рядом или со смещением на 1/3.



Consigli di posa, pulizia e manutenzione vedi <http://www.marcacorona.it/info/>. For laying, cleaning and maintenance tips, see <http://www.marcacorona.it/eng/info/>. Conseils de pose, de nettoyage et d'entretien, voir <http://www.marcacorona.it/fra/faq/>. Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Wartung finden Sie auf Seite <http://www.marcacorona.it/deu/faq/>. Recomendaciones de colocación, limpieza y mantenimiento, vea <http://www.marcacorona.it/spa/faq/>. Рекомендации по укладке, очистке и обслуживанию приведены на стр. <http://www.marcacorona.it/rus/informatsija/>.

## VOCI DI CAPITOLATO E SCHEDA TECNICA

## GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Gres fine porcellanato colorato in massa.

### GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

#### Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle o Lastre in Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa, omogeneamente greificato a tutto spessore e composto da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati e caolini, realizzate per pressatura e rese meccanicamente resistenti tramite un processo di sinterizzazione ad elevatissime temperature. Piastrelle o Lastre ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi chimici. Temperatura di Cottura 1230° C.

#### Conformità alle norme

Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 – ISO 13006 Annex G. Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di Gestione della Qualità attivato dall'azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008. Materiale completamente vetrificato appartenente al Gruppo Bla – E ≤ 0,5 %. Requisiti previsti dalla norma UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G. Piastrelle o Lastre ottenuto con un processo produttivo caratterizzato da un ridotto impatto ambientale.

## CAHIER DE CHARGE ET FICHES TECHNIQUE

Gres fine porcellanato colorato in massa.

## GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ PLEINE MASSE

Gres fine porcellanato colorato in massa.

## GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ PLEINE MASSE

#### Caractéristiques du matériel et du procédé

Carreaux ou dalles en grès cérame fin coloré pleine masse, fritté de façon homogène sur toute l'épaisseur et composé d'une très fine pâte d'argiles précieuses avec adjonction de feldspaths et de kaolins : fabriqués par pressage et avec une résistance mécanique due à un procédé de frittage à très haute température. Carreaux ou dalles résistants au gel, imperméables et résistants aux agressions chimiques. Température de Cuisson 1230°C.

#### Conformité aux normes

Le matériau est conforme aux critères prévus par les normes internationales UNI EN 14411 – ISO 13006 Annexe G. Le maintien de ces paramètres doit être assuré par le Système de Gestion de la Qualité activé par la société et certifié selon la norme UNI EN ISO 9001 : 2008. Matériel complètement vitrifié appartenant au Groupe Bla – E ≤ 0,5 %. Critères prévus par la norme UNI EN 14411 – ISO 13006 Annexe G. Carreaux ou dalles obtenus par un procédé de production caractérisé par un impact environnemental réduit.

## ARTICULO DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y FICHAS TÉCNICAS

Gres fine porcellanato colorato in massa.

## GRES PORCELÁNICO FINO DE COLOR A TODA MASA

#### Características mercadotécnicas y de proceso

Baldosas o lanchas en gres porcelánico fino de color a toda masa, homogeneamente gresificadas en todo el espesor y compuestas por una mezcla finísima de arcillas preciadas con la añadidura de feldespatos y caolines, realizadas mediante prensado y vueltas resistentes mecánicamente mediante un proceso de sinterización a altísimas temperaturas. Baldosas o lanchas no absorbentes, resistentes al hielo y al ataque de productos químicos. Temperatura de cocción 1230° C.

#### Conformidad con las normas

El material está en conformidad con los requisitos previstos en las normas internacionales UNE EN 14411 – ISO 13006 Anexo G. El mantenimiento de tales parámetros tiene que ser garantizado por el Sistema de Gestión de la Calidad activado por la empresa y certificado según la norma UNE EN ISO 9001 : 2008. Material completamente vitrificado perteneciente al Grupo Bla – E ≤ 0,5 %. Requisitos previstos por la norma UNE EN 14411 - ISO 13006 Anexo G. Baldosas o lanchas obtenidas mediante un proceso de producción caracterizado por un impacto ambiental reducido.

## TECHNICAL SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA SHEET

Gres fine porcellanato colorato in massa.

## FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE

Gres fine porcellanato colorato in massa.

**Product and manufacturing features**
Ceramic tiles or slabs in Fine Full-body Coloured Porcelain Stoneware, uniformly vitrified along its entire thickness and made of an extremely fine mix of precious clays with added feldspars and kaolin, obtained by pressing and made mechanically resistant thanks to a sintherization process at high temperatures. Ceramic tiles or slabs frost-proof, inabsorbent, and resistant to chemical attack. Firing temperature1230° C.

#### Compliance with standards

The material complies with the requirements provided for by International UNI EN 14411 – ISO 13006 Standards, Annex G. These parameters must be maintained and guaranteed by the Quality Management Systems established by the company and certified by the UNI EN ISO 9001 : 2008 standard. Completely vitrified material belonging to Group Bla – E ≤ 0,5 %. Requirements provided for by International UNI EN 14411 – ISO 13006 Standards, Annex G. Ceramic tiles or slabs obtained via a production process characterized by a reduced environmental impact, Ecolabel certified.

## AUSSCHREIBUNGSTEXT UND TECHNISCHE DATENBLAETTER

Gres fine porcellanato colorato in massa.

## AUSSCHREIBUNGSTEXT UND TECHNISCHE DATENBLAETTER

## DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

Gres fine porcellanato colorato in massa.

## DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

**Produkteigenschaften und Produktionsprozess**
Fliesen oder Platten in voll gefärbtem Feinsteinzeug, vollständig homogen glasiert und aus feinem hochwertigen Ton unter Zugabe von Feldspat und Kaolin (Porzellanerde) gefertigt, gepresst und durch einen Sinterprozess bei höchsten Temperaturen gegen mechanische Belastungen resistent gemacht. Fliesen oder Platten frostsicher, wasserabweisend und chemisch beständig. Brenntemperatur 1230° C.

#### Normentsprechung

Das Material ist mit den geforderten Eigenschaften der internationalen Norm UNI EN 14411 – ISO 13006 Anlage G konform. Die Aufrechterhaltung dieser Parameter muß vom Qualitätsverwaltungssystem des Unternehmens garantiert und gemäß der Norm UNI EN ISO 9001 : 2008 zertifiziert sein. Material vollständig verglast, der Gruppe Bla – E ≤ 0,5 % zugehörig. Anforderungen der Norm UNI EN 14411 - ISO 13006 Anlage G . Fliesen oder Platten, hergestellt in einem Produktionsprozess mit geringen Umweltauswirkungen.

## УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Gres fine porcellanato colorato in massa.

## УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Gres fine porcellanato colorato in massa.

## КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

#### Описание товара и технологического процесса

Плитки или плиты из окрашенного в массе керамогранита, равномерно слёкшегося по всей толщине и составленного из тончайшей смеси ценных глин с добавлением полевого шпата и каолина, изготовлены методом прессования и подвергнуты процессу спекания при высоких температурах. Морозоустойчивы, водонепроницаемы, стойки к воздействию химических веществ. Температура обжига 1230° C.













#### Соответствие стандартам

Изделия отвечают требованиям международных стандартов UNI EN 14411 – ISO 13006, Приложение G. Поддержание высоких показателей обеспечивается системой менеджмента качества, действующей на предприятии и сертифицированной в соответствии с UNI EN ISO 9001 : 2008. Полностью слёкшийся материал, принадлежащий к группе Bla – E ≤ 0,5 %. Отвечает требованиям стандарта UNI EN 14411 - ISO 13006, Приложение G. Плитки или плиты изготовлены с применением производственного процесса с низким негативным воздействием на окружающую среду.

#### Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики

#### Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware

Grès cérame coloré pleine masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa / Керамогранит окрашенный в массе
EN 14411 (ISO 13006) Appendix G, Gruppo Bla, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group Bla, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe Bla, Ev ≤ 0,5% / Anexo G, grupo Bla, Ev ≤ 0,5% / Приложение G, Группа Bla, Ev ≤ 0,5%

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics	Norma o metodo / Norms	Requisiti per misura nominale N. / Requirement for nominal size N.			Valore medio / Average value / Valeur Moyenne, Durchschnittswert, Valor Mediano, Среднее значение.			
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		OVERCLAY			
		(mm)	(%)	(mm)	Naturale Matt	Motivo Pattern	Strutturato Textured	
	<b>Lunghezza e Larghezza. Lenght and width.</b> Longueur et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина.	± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,0 mm	<b>Conforme. Suitable for.</b> Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий			
	<b>Rettilineità spigoli. Straightness of sides.</b> Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectlineidad de los cantos. Прямолинейность ребер.	± 0,4 mm	± 0,3%	± 0,8 mm	<b>Conforme. Suitable for.</b> Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий			
	<b>Ortogonalità. Rectangularity.</b> Orthogonalité. * Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность.	± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,5 mm	<b>Conforme. Suitable for.</b> Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий			
	<b>Planarità. Flatness.</b> Planité. Planität. Planaridad. Плоскостность.	± 0,6 mm	± 0,4%	± 1,8 mm	<b>Conforme. Suitable for.</b> Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.			
	<b>Spessore. Thickness.</b> Epaisseur. Stærke. Espesor. Толщина.	Valore dichiarato dal produttore / Value declared by the manufacturer			<b>Conforme. Suitable for.</b> Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.			
		± 0,5 mm	± 5,0%	± 0,5 mm				
	<b>Assorbimento % d'acqua. Water Absorption.</b> Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Planaridad. Водопоглощение, %	Ev ≤ 0,5%			Ev ≤ 0,1%	Ev ≤ 0,1%	Ev ≤ 0,1%	
	<b>Sforzo di rottura. Breaking strenght.</b> Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом.	(Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N			S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	
	<b>Resistenza alla flessione. Breaking strength.</b> Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.	R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	
	<b>Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance.</b> Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.	ISO 10545-6			≤ 175 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b> Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Коэффициент линейного расширения	ISO 10545-8			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)			
	<b>Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance.</b> Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепадам температур.	ISO 10545-9			In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			
	<b>Resistenza al gelo. Frost resistance.</b> Résistance au gel. Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.	ISO 10545-12			In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) / In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)			
	<b>Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.</b> Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	B,C,R,A μ > 0,40	DMI, Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)		> 0,40	> 0,40	> 0,40	
	<b>Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.</b> Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	ANSI A137/1202 (BOT 3000)	≥ 0,42 Bagnato ≥ 0,42 Wet		≥ 0,42 Wet	≥ 0,42 Wet	≥ 0,42 Wet	
	<b>Resistenza allo scivolamento. Slip resistance.</b> Resistance au glissement. Rutschfestigkeit. Resistencia al deslizamiento. Сопротивление скольжению.	BS7976-2/2002 Pendulum Testers		Bassa potenzialità di scivolamento — Low slip risk ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato — ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	-	-	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	
	<b>Classificazione antiscivolo. Non-slip classification.</b> Classification antidérapement. Trittsicherheitsklassen (Barfuß) Classification antideslizamiento. Классификация противоскользящей плитки.	DIN 51130		In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro / Based on the environment or on the working area	R10	R10	R11	
	<b>Classificazione antiscivolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot).</b> Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen. Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos). Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).	DIN 51097		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante / Manufactured to state classification	-	-	A + B + C	
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts.</b> Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.	Classe B min Class B min		A	A	A		
	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis.</b> Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.	ISO 10545-13			Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante) / Declared value (ISO 13006: manufacturer to state classification)	LA	LA	LA
	<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis.</b> Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.	ISO 10545-13			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)	HA	HA	HA
	<b>Resistenza alle macchie. Resistance to stains.</b> Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. тойкость к образованию пятен.	ISO 10545-14			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) / Declared value (ISO 13006: test method available)	<b>Pulibile. Cleanable.</b> Nettoyable. Kann gereinigt werden. Limpiable. Моющийся.		

**\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.**

L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Scheda Tecnica è sempre compito del progettista valutare l' idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche. The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics. L'indicación d'usage, même lorsqu'elle est présentée par le Vendeur dans les catalogues et les manuels, est à considérer comme étant purement indicative sur la base des caractéristiques techniques reportées sur la Fiche Technique. Le concepteur est toujours tenu d'estimer la conformité du Produit aux conditions spécifiques d'usage en fonction des sollicitations et des variables qui peuvent survenir dans l'espace de destination en altérant ses caractéristiques. Eventuell vom Händler in Katalogen und Gebrauchsanleitungen genannte Anwendungsgebiete sind nur als Richtlinie anzusehen. Der Planer hat stets die Aufgabe, auf Grundlage der im technischen Datenblatt angeführten Einsatzbedingungen geeignet ist. Las indicaciones de uso (incluso si facilitadas por el Vendedor en catálogos y manuales), deberán considerarse puramente indicativas. Con base en las características técnicas que se indican en la Ficha Técnica, el diseñador será el Único responsable de valorar la idoneidad del Producto a las condiciones específicas de uso según las cargas y las variables que podrían darse en el ambiente de destino y alterar así sus características. Рекомендации по применению, даже если Продавец и включил их в каталоги и сборники инструкций, все же носят рекомендательный характер. На основании технических характеристик, указанных в спецификации, именно проектировщик должен будет оценить пригодность продукта для особых условий использования в зависимости от нагрузок и переменных величин, которые могут возникнуть в помещении и негативно повлиять на эти характеристики.

**Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A. For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.** Fur die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Ceramiche Marca Corona S.p.A. Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Ceramiche Marca Corona S.p.A. Para los certificados específicos, contactar Ceramiche Marca Corona S.p.A. Для сертификатов обращайтесь в компанию Ceramiche Marca Corona S.p.A.

**Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.** Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.

**Ceramiche Marca Corona S.p.a.** Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy - Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51 - www.marcaorona.it

## CERTIFICAZIONI GREEN

### Aiutano a ridurre l'impatto ambientale

L'impegno Green di Marca Corona è dimostrato dall'adesione all'US Green Building Council. Le nostre ceramiche contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED V4, migliorando la valutazione di sostenibilità degli edifici che le ospitano. Ottimi conduttori di calore, i materiali ceramici permettono di abbattere costi e impatto ambientale dei sistemi di riscaldamento domestico. I prodotti Marca Corona sono inoltre conformi alle normative di Green Public Procurement, che integrano i criteri ambientali tra i prerequisiti di accesso agli appalti della Pubblica Amministrazione. Marca Corona dispone della certificazione Green Guard e delle dichiarazioni ambientali EPD di marchio, PEF, FDES e HPD, che fanno riferimento all'impatto del prodotto durante il suo intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale (Life Cycle Assessment). Le piastrelle possono infatti essere riutilizzate a fine vita per realizzare nuovi sottofondi stradali e massicciate ferroviari.

## CERTIFICATIONS ÉCOLOGIQUES

### Aident à réduire l'impact environnemental

L'engagement écologique de Marca Corona est démontré par son adhésion à l'US Green Building Council. Nos céramiques contribuent à l'obtention de crédits LEED V4, en améliorant l'évaluation de durabilité des édifices qui les abritent. Excellents conducteurs de chaleur, les matériaux céramiques permettent de réduire les coûts et l'impact environnemental des systèmes de chauffage domestique. Les produits Marca Corona sont, en outre, conformes aux normes de Green Public Procurement, qui intègrent les critères environnementaux parmi les conditions d'accès aux appels d'offre de l'administration publique. Marca Corona dispose de la certification Green Guard et des déclarations environnementales EPD de marque, PEF, FDES et HPD, qui font référence à l'impact du produit durant la totalité de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination finale (Life Cycle Assessment). Les carreaux peuvent, en effet, être réutilisés à la fin de leur cycle de vie pour réaliser de nouveaux fonds routiers et des ballasts ferroviaires.

## CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS

### Ayudan a reducir el impacto ambiental

Marca Corona ha demostrado su compromiso ecológico al adherir al US Green Building Council. Nuestras cerámicas contribuyen a obtener créditos LEED V4, mejorando la evaluación de sostenibilidad de los edificios que las emplean. Los materiales cerámicos, excelentes conductores de calor, permiten reducir los gastos y el impacto ambiental de los sistemas de calefacción domésticos. Los productos de Marca Corona también cumplen con las normativas de Contratación Pública Ecológica, que integran los criterios ambientales entre los prerrequisitos para acceder a los contratos de la Administración Pública. Marca Corona cuenta con la certificación Green Guard y las declaraciones ambientales DAP de marca, PEF, FDES y HPD, que se refieren al impacto del producto durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta su eliminación final (Análisis de ciclo de vida). De hecho, las baldosas pueden reutilizarse al final de su vida para crear nuevas sub-bases de carreteras y balasto ferroviario.

## GREEN CERTIFICATIONS

### Helping to reduce environmental impact

Marca Corona's commitment to the environment is validated by its membership of the US Green Building Council. Our ceramics help buildings to obtain LEED V4 credits, thus improving their sustainability assessment. Ceramic materials are excellent heat conductors, making it possible to cut the costs and environmental impact of domestic heating systems. Marca Corona products are also compliant with Green Public Procurement regulations, part of the environmental criteria that are among the prerequisites for access to Public Administration tenders. Marca Corona has Green Guard certification, as well as its EPD, PEF, FDES and HPD certification regarding the impact of the product throughout its life cycle, from the quarrying of the raw materials through to disposal (Life Cycle Assessment). At the end of their life cycle, the tiles can be used for new road foundations and rail track ballast.

## UMWELTZERTIFIZIERUNGEN

### Sie tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren

Das Engagement für die Umwelt von Marca Corona wird durch die Mitgliedschaft beim US Green Building Council bewiesen. Unsere Keramik trägt zur Zuweisung von LEED V4-Punkten bei, da sie eine bessere Beurteilung der Nachhaltigkeit der Gebäude, in denen sie verlegt wird, bewirkt. Als ausgezeichnete Wärmeleiter ermöglichen die Keramikmaterialien die Senkung der Kosten und der Auswirkungen der häuslichen Heizanlagen auf die Umwelt. Die Produkte von Marca Corona entsprechen den Normen von Green Public Procurement, die die Umweltkriterien unter die Voraussetzungen für die Teilnahme an Ausschreibungen der öffentlichen Verwaltung aufnehmen. Marca Corona wurden die Zertifizierung Green Guard und die EPD-Umweltdeklarationen für die Marke, PEF-, FDES- und HPD-Deklarationen verliehen, die sich auf die Auswirkungen des Produkts im Lauf ihres gesamten Lebenszyklus beziehen, von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur endgültigen Entsorgung (Life Cycle Assessment). So können die Fliesen an ihrem Lebensende wiederverwertet werden, um neue Straßenunterbauten und Gleisbettungen zu fertigen.

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ GREEN

### Помогает сократить воздействие на окружающую среду

Стремление компании Marca Corona соответствовать требованиям системы Green подтверждается вступлением в ассоциацию US Green Building Council. Наша плитка способствует получению зачетных единиц по системе LEED V4, повышает оценку экологической устойчивости зданий, в отделке которых она используется. Будучи прекрасными проводниками тепла, керамические материалы позволяют уменьшить расходы и сократить воздействие систем домашних отопительных систем на окружающую среду. Кроме того, продукция компании Marca Corona соответствует нормативам Green Public Procurement, дополняющим экологические требования, выполнение которых необходимо для получения доступа к участию в государственных тендерах. Компания Marca Corona располагает сертификатом Green Guard и декларациями EPD, PEF, FDES и HPD относительно воздействия продукта на окружающую среду в течение всего своего жизненного цикла от добычи сырья до конечной утилизации (Life Cycle Assessment). И действительно, плитка может быть использована по окончании срока службы для изготовления дорожного основания и ж/д полотна.



### CERTIFICAZIONI GREEN

Green Certifications.  
Certifications écologiques.  
Umweltzertifizierungen.  
Certificaciones Ecológicas.  
Сертификация по системе Green.

**EPD / PEF / FDES /  
LEED / HPD / GPP /  
GREEN GUARD**



# MARCA CORONA

© Ceramiche Marca Corona S.p.a – 2019

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Ceramiche Marca Corona S.p.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi. Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice. Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide. Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager. Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department.

La société Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la qualité. Les couleurs et l'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs. Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des variations. Pour toutes les mises à jour, veuillez vous adresser à votre Chef de secteur. Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande.

Tutti i prodotti Marca Corona sono progettati e realizzati interamente in Italia, all'interno del distretto ceramico sassolese, utilizzando tecnologie all'avanguardia, professionalità qualificate e materie prime certificate. Scriviamo con orgoglio "Made in Italy" sulle nostre piastrelle perché sinonimo di passione creativa, know-how, trasparenza ed etica del lavoro, i valori irrinunciabili che ogni giorno ispirano le nostre attività.

All Marca Corona products are designed and manufactured entirely in Italy, inside the Sassuolo ceramics district, using cutting-edge technology, great professionalism and certified raw materials. We write "Made in Italy" with pride on our tiles because they stand for creative passion, expertise, transparency and work ethic, the essential values that inspire our choices and activities every day.

Tous les produits Marca Corona sont conçus et fabriqués entièrement en Italie, dans la région de Sassuolo spécialisée dans la céramique, grâce à des technologies d'avant-garde, des professionnels qualifiés et des matières premières certifiées. Nous sommes fiers d'inscrire la mention Made in Italy sur nos carreaux car elle est synonyme de passion créative, de savoir-faire et de déontologie professionnelle, des valeurs incontournables qui, chaque jour, inspirent nos choix et nos activités.

Un'azienda rappresenta un'istituzione fondamentale della società ed è tenuta ad operare con la massima correttezza nei confronti delle persone che la sostengono e del territorio che la ospita: questa convinzione ci ha spinto ad aderire al "Codice Etico" di Confindustria Ceramica che richiede di segnalare chiaramente l'origine dei prodotti e di rispettare tutte le normative in materia di ambiente, sicurezza e qualità.

A company is a fundamental social institution and has to work with maximum fairness towards the people sustaining its daily activity and the hosting environment. That is why Marca Corona has embraced the Ethical Code of Confindustria Ceramica (Confederation of Italian Ceramics Manufacturers) that requires the origin of the products to be marked clearly and in strict compliance with all environmental, health and safety and quality standards.

Une entreprise est un acteur fondamental de la société et elle est tenue d'opérer dans la transparence et la correction à l'égard des personnes qui la soutiennent et du territoire qui l'accueille. C'est pourquoi Marca Corona a adhéré au Code éthique de Confindustria Ceramica qui oblige de signaler clairement l'origine des produits et de respecter toutes les normes en matière d'environnement, de sécurité et de qualité.

[www.confindustriaceramica.it](http://www.confindustriaceramica.it)

Il processo produttivo di Marca Corona è certificato secondo la normativa UNI EN ISO che garantisce alti livelli qualitativi per tutto il ciclo produttivo, dalle materie prime al prodotto finito.

The production process of Marca Corona is UNI EN ISO certified, a standard which guarantees high levels of quality throughout the production cycle, from the raw materials to the finished product.

Le procédé de fabrication des produits Marca Corona est certifié suivant la réglementation UNI EN ISO qui garantit de hauts standards qualitatifs tout au long du cycle de production, des matières premières au produit fini.

Ceramiche Marca Corona SpA behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung aus Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen. Farben und Eigenschaften der Materialien die hier präsentiert werden sind lediglich Richtwerte. Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen können variieren. Für alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager. Wenden Sie sich für Ihre Bestellung an das Vertriebsbüro.

Ceramiche Marca Corona S.p.A se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo debido a necesidades de producción o a fin de mejorar su calidad. Los colores y las características estéticas de los materiales presentados deben considerarse como puramente aproximativos. Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrían sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager. Consultar las oficinas comerciales cuando se efectúa el pedido.

Ceramiche Marca Corona S.p.A оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять изделия, представленные в настоящем каталоге, в связи с производственными нуждами или с целью улучшения их качества. Цвета и характеристики внешнего вида указанных изделий следует считать ориентировочными. Информация и данные относительно упаковки могут изменяться. Для ознакомления с изменениями обращайтесь к региональному менеджеру. При заказе проконсультируйтесь со специалистами нашего отдела продаж.

Alle Marca Corona Produkte werden vollkommen im Keramikbezirk von Sassuolo in Italien entwickelt und hergestellt, unter Verwendung fortschrittlicher Technologien, qualifizierter Fachkräfte und zertifizierter Rohstoffe. Wir schreiben stolz „Made in Italy“ auf unsere Fliesen, denn Made in Italy steht für kreative Leidenschaft, Know-how und Arbeitsethik: unverzichtbare Werte, die tagtäglich unsere Entscheidungen und Aktivitäten inspirieren.

Todos los productos Marca Corona están diseñados y realizados enteramente en Italia, en la zona de producción cerámica de Sassuolo, con tecnologías avanzadas, profesionales cualificados y materias primas certificadas. Escribimos con orgullo "Made in Italy" sobre nuestras baldosas porque son sinónimo de pasión creativa, know-how y ética del trabajo, valores irrenunciables que cada día inspiran nuestras elecciones y actividades.

Вся продукция Marca Corona полностью разрабатывается и выпускается в Италии, в пределах керамического промышленного района г. Сассуоло. Мы с гордостью наносим на нашу плитку маркировку "Made in Italy", потому что она означает творческую, увлеченную работу, ноу-хау и трудовую этику, то есть те фундаментальные принципы, которые лежат в основе наших ежедневных действий и выборов.

Ein Unternehmen ist eine grundlegende Einrichtung der Gesellschaft und deshalb dazu angehalten, mit allerhöchster Transparenz und Korrektheit zu handeln, sowohl gegenüber den Personen, die es unterstützen, als auch gegenüber dem Territorium, in dem es sich befindet. Deshalb hat sich Marca Corona dem „Ethikkodex“ der Industrierverbands der italienischen Fliesenhersteller angeschlossen, der verlangt, das der Ursprung der Produkte deutlich anzugeben ist und alle Vorschriften über Umwelt, Sicherheit und Qualität einzuhalten sind.

Una empresa constituye una institución fundamental de la sociedad y tiene la obligación de obrar con la máxima transparencia y honradez ante las personas que la sostienen y el territorio donde se encuentra. Por esta razón, Marca Corona ha adherido al "Código Ético" de Confindustria Ceramica, que exige indicar claramente el origen de los productos y respetar todas las normas en materia de medio ambiente, seguridad y calidad.

Компания является очень важным членом сообщества и она должна действовать крайне ясно и корректно по отношению к людям, которые ее поддерживают, и к территории, где она располагается. По этой причине Marca Corona присоединилась к "Этическому кодексу" отраслевой ассоциации производителей керамики Confindustria Ceramica, который требует четкого указания происхождения продукции и соблюдения всех нормативных документов, касающихся охраны природы, безопасности и качества.

Das Produktionsverfahren von Marca Corona wird gemäß der UNI EN ISO-Bestimmung zertifiziert, die ein hohes Qualitätsniveau während des gesamten Produktionszyklus von den Rohstoffen bis zum Endprodukt garantiert.

El proceso de producción de Marca Corona está certificado según la normativa UNI EN ISO, que garantiza altos niveles cualitativos en todo el ciclo de producción, desde las materias primas hasta el producto acabado.

Производственный процесс компании Marca Corona сертифицирован согласно стандарту UNI EN ISO, что гарантирует высочайший уровень качества всего производственного цикла, от сбора исходного сырья до выпуска готовых изделий.

MADE  
IN ITALY  
SINCE  
1741



Ceramics of Italy



## Ceramiche Marca Corona Spa

Via Emilia Romagna 7  
41049 Sassuolo – MO  
Italy

Tel +39 0536 867200  
Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it  
[www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it)

[facebook.com/MarcaCorona1741](https://facebook.com/MarcaCorona1741)

[twitter.com/MarcaCorona](https://twitter.com/MarcaCorona)

[pinterest.com/marcacorona](https://pinterest.com/marcacorona)

[instagram.com/marcacorona1741/](https://instagram.com/marcacorona1741/)

[youtube.com/user/MarcaCorona1741](https://youtube.com/user/MarcaCorona1741)

[vimeo.com/marcacorona1741](https://vimeo.com/marcacorona1741)

[linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a](https://linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a)

[it.wikipedia.org/wiki/Marca\\_Corona](https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_Corona)





