

MARINER

SHELLSTONE



SHELL STONE



ETERNA

Shellstone è la prima collezione in gres porcellanato che si ispira ad una pietra sedimentaria che è stata scoperta tra la Florida e l'America centrale. La texture grafica e materica di Shellstone è ricca di dettagli realistici, come la pietra di ispirazione che racchiude nelle sue stratificazioni milioni di fossili e conchiglie donandole uno stile raffinato e ricercato grazie ai tratti semplici e naturali.

Shellstone is the first porcelain tile collection, inspired to a sedimentary stone, which has been discovered between Florida and central America. Shellstone's graphic and material texture is enriched with realistic details, such as the inspiration stone, which encloses, in his stratifications, millions of fossils and shells, bestowing an elegant and sophisticated style, thanks to its simple and natural traits.



SHELLAMBER 60x120
SHELLGREY MOSAICO 5x5
WALLBRICK 30x90



SHELLAMBER 60x60
WALLBRICK 30x90



SHELLGREY 60x60 / 30x60

“L’architettura è un sogno, la geometria il suo racconto, il manufatto la realizzazione del sogno, l’architetto colui che racconta i sogni.”

Carlo Farroni





SHELLGREY 10x30



SHELLDARK 60x60
WALLBRICK 30x90





30x30 12"x12"
mosaico su rete 5x5

SHELLWHITE

SHELLGREY

SHELLDARK

SHELLAMBER

SHELLSTONE

60x120 24"x48"	Rettificato / Rectified	R10	8	
SH60120WH	ShellWhite Rettificato	154		
SH60120GY	ShellGrey Rettificato	154		
SH60120AM	ShellAmber Rettificato	154		
SH60120DA	ShellDark Rettificato	154		

60x60 24"x24"	Rettificato / Rectified	R10	16	
SH6060WH	ShellWhite Rettificato	130		
SH6060GY	ShellGrey Rettificato	130		
SH6060AM	ShellAmber Rettificato	130		
SH6060DA	ShellDark Rettificato	130		

30x60 12"x24"	Rettificato / Rectified	R10		
SH3060WH	ShellWhite Rettificato	130		
SH3060GY	ShellGrey Rettificato	130		
SH3060AM	ShellAmber Rettificato	130		
SH3060DA	ShellDark Rettificato	130		

30x30 12"x12"	Rettificato / Rectified	R10		
SH3030WH	ShellWhite Rettificato	130		
SH3030GY	ShellGrey Rettificato	130		
SH3030AM	ShellAmber Rettificato	130		
SH3030DA	ShellDark Rettificato	130		

10x30 4"x12"	Rettificato / Rectified	R10		
SH1030WH	ShellWhite Rettificato	169		
SH1030GY	ShellGrey Rettificato	169		
SH1030AM	ShellAmber Rettificato	169		
SH1030DA	ShellDark Rettificato	169		




SHELLWHITE



SHELLGREY



SHELLDARK



SHELLAMBER


MOSAICI


Mosaico 5x5 su rete 30x30 12"x12"	R10	
SHMOS	35	

BATTISCOPI

6x60 2.4"x24"	R10	
SH60BAT	Battiscopa Digitale	30 

GRADINI E ANGOLARI

33x120x3 13.20"x48"x1.2"		
SHCOLI	Gradino Lineare Costa Retta	190 

33x120x3 13.20"x48"x1.2"		
SHCODS	Angolare Costa Retta DX/SX	195 
SHCODX	Angolare Costa Retta DX	194
SHCOSX	Angolare Costa Retta SX	194

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10	2	1,44	32,55	36	51,84	1172,00	154
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10	3	1,08	23,05	40	43,20	922,00	130
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10	6	1,08	22,91	48	51,84	1100,00	130
30x30 12"x12" Rettificato Rectified R10	12	1,08	22,91	48	51,84	1100,00	130
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R10	32	0,96	18,30	36	34,56	658,80	169
30x30 12"x12" Mosaico su Rete 5x5	11						35 *
6x60 2.4"x24" Battiscopa Digitale	15						30
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta	2						190
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Dx/Sx	2						195
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Dx	2						194
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Sx	2						194

* vendita tassativa a scatole complete | sale in full boxes only | vente à boîtes complete

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	SHELLSTONE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A+B
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0.40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0.42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{FL} /AI
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3

SHELLSTONE SHELLGREY 60x120 cm / 24”x48”

V3





AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

©2020 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Fax +39 0536.859779 Email info@cermariner.it www.cermariner.it