



[**Y U K O N**]

GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP





fascino naturale che racconta una storia

Natural charm which tells a story

Yukon è un materiale che evoca un'atmosfera calda e accogliente, dal sapore giovane e contemporaneo. Attraverso le sue quattro tonalità suggerisce il fascino di una materia vissuta che racconta tutta la forza e la vitalità della natura.

Yukon is a material which evokes a warm and cosy atmosphere with a fresh and contemporary flavour. Its four hues hint at the allure of lived materials, and depict all the force and vitality of nature

[Y U K O N]

4 **COLORI** COLOURS

WATSON . MAYO . KLONDIKE . ATLIN

1 **FORMATO** SIZE

23x100 . 9"x40"

1 **SUPERFICIE** SURFACE

NATURALE NATURAL

1 **BORDO** EDGE

NATURALE NATURAL

[MAYO]

>> **p. 4**

[KLONDIKE]

>> **p. 10**

[WATSON]

>> **p. 18**

[ATLIN]

>> **p. 26**



Ambiente realizzato con: Mayo 23x100 Setting realised with: Mayo 23x100

M A Y O

TECHFRIEND
store



★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE


I nterpretare
lo spazio
attraverso
le emozioni
del legno

Interpreting space through the
emotions of wood

Ambiente realizzato con: Mayo 23x100 Setting realised with: Mayo 23x100



[Y U K O N]



★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



23x100 . 9"x40" nat.
81602 Mayo

M A Y O





KLONDIKE

★★★★★
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



e ssenzialità
estetica per
un'eleganza
innata

Essential aesthetics for an innate elegance







Ambiente realizzato con: Klondike 23x100 Setting realised with: Klondike 23x100



[Y U K O N]



★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



K L O N D I K E

23x100 . 9"x40" nat.
81601 Klondike







a atmosfere senza tempo che arredano lo spazio contemporaneo

Timeless atmospheres that decorate
contemporary space





[Y U K O N]



ANSI A 137.1
DCOF
WET > 0,42

B.C.R.A.
D.M.I. n. 236 $\mu > 0.4$
 $\mu > 0.4$

MOSAICO
2,5x2,5

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



W A T S O N

23x100 . 9"x40" nat.
81604 Watson







Perfezione
materica
come lusso
quotidiano

The perfection of matter as everyday luxury



Ambiente realizzato con: Atlin 23x100 Setting realised with: Atlin 23x100





[Y U K O N]



ANSI A 137.1
DCOF
WET > 0,42

B.C.R.A.
D.M.I. n. 236 $\mu > 0.4$
 $\mu > 0.4$

MOSAICO
2,5x2,5

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



23x100 . 9"x40" nat.
81603 Atlin

A T L I N





MOSAICO
2,5x2,5



23x100 . 9"x40" nat.
81602 Mayo
■ 99  9,5 mm



23x100 . 9"x40" nat.
81601 Klondike
■ 99  9,5 mm




23x100 . 9"x40" nat.
81604 Watson
■ 99  9,5 mm



23x100 . 9"x40" nat.
81603 Atlin
■ 99  9,5 mm

IMBALLI
PACKAGING


		23x100
	Pc.	5
	M²	1,15
	Kg	24,5

		23x100
	Colli boxes	42
	Krt./Eur	-
	M²	48,3
	M²/Eur	-
	Kg	1029
	Kg/Eur	-




23x23 . 9"x9" nat.
81825 Formella Decoro*
■ 181

* **Versione decoro con più soggetti, confezionati random (Abbinabili a tutti i colori)**
* Decors version with multiple subjects, packaged randomly (Matchable with all colours)




7,6x100 . 3"x40" nat.
BATTISCOPA
● 29



4x50 . 1,5"x20" nat.
TORELLO SU RETE
● 87




23x23 . 9"x9" nat.
83110 Formella Intarsio*
● 97



MOSAICO 2,5x2,5 . 1"x1"
su foglio 30x30 . 12"x12"
■ 222



86249 Klondike
86252 Mayo
86254 Atlin
86253 Watson

SCHEMI DI POSA
MODULAR LAYOUT



FORMATO SIZE | % Mq.

23x100 . 9"x40" | 100%





FORMATO SIZE | % Mq.

23x100 . 9"x40" | 96,3%

23x23 . 9"x9" | 3,7%

POSA CONSIGLIATA CON UNA SFALSATURA TRA CIASCUN LIVELLO NON SUPERIORE A 20 CM E FUGA MINIMA RACCOMANDATA 2 MM.
WHEN LAYING YOU ARE RECOMMENDED NOT TO STAGGER THE STRIPS BY MORE THAN ABOUT 20 CM. RECOMMENDED JOINT, MINIMUM 2 MM.

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

***** MONOCIBEC ISO 13006Bla EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba 	Valore monocibec Monocibec standards Valeur monocibec Ergebnis monocibec Valor de monocibec
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ANSI A 137.1-DCOF Coefficiente di attrito dinamico Coefficient of kinetic friction	wet > 0.42
		DIN 51130	R 10
		DIN 51097	A + B A + B + C (MOSAICO)

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
 With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.monocibec.it
 For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.monocibec.it

Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.





Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

C1	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero Floor tiles recommended for light traffic
C2	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero Floor tiles recommended for medium-light traffic
C3	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio Floor tiles recommended for medium traffic
C4	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante Floor tiles recommended for medium-heavy traffic
C5	Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni Floor tiles recommended for highly stressed uses

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS

	V1 Aspetto uniforme Even appearance
	V2 Lieve variazione Light variation
	V3 Media variazione Medium variation
	V4 Intensa variazione Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
 It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300
Fax Italia +39 0536 861.400
Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351
www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

