



BARREL
COLLECTION

mo·da
& *MUSIC*



mo·da
& *MUSIC*

BARREL COLLECTION

BARREL CONFERISCE AGLI AMBIENTI IL CALORE AVVOLGENTE E L'AUTENTICA BELLEZZA CHE CONTRADDISTINGUONO LE ESSENZE LEGNOSE NATURALI. UN'ATTENTA RICERCA HA CONDOTTO ALLA SELEZIONE E ALLA RIPRODUZIONE GRAFICA DELLE SUPERFICI IN ROVERE, EPURANDOLE DA DIFETTI E IMPERFEZIONI AL FINE DI RESTITUIRNE L'ASPETTO GRADEVOLE E REALISTICO.

Barrel gives rooms a sense of warmth and authentic beauty which are the hallmarks of natural wood. Painstaking research has led to the selection and grain reproduction of the surfaces in oak, eliminating them from defects and imperfections to produce a pleasant, realistic look.

Barrel confère aux espaces la chaleur enveloppante et la beauté authentique typiques des bois naturels. Une recherche minutieuse a permis de sélectionner et de reproduire les motifs des surfaces en chêne, en éliminant tout défaut et imperfection, afin de ne garder que l'aspect agréable et réaliste du bois.

Barrel verleiht den Räumen die für die natürliche Holzstruktur typische einhüllende Wärme und authentische Schönheit. Dank der gründlichen Materialforschung konnte die grafische Beschaffenheit von Eichenholz-Oberflächen nachgebildet werden, deren Fehler und Unvollkommenheiten beseitigt wurden, um eine optisch ansprechende und realistische Wirkung zu erzeugen.

BIANCO

GRIGIO

MIELE

NOCCIOLA

TORTORA

SIZES AND COLORS

PROPOSTO NEI FORMATI 20X120 E 30X120 IN 5 RAFFINATE NUANCE, BARREL GARANTISCE UN'OTTIMA VERSATILITÀ DI UTILIZZO ADATTANDOSI PERFETTAMENTE A SPAZI RESIDENZIALI E COMMERCIALI.

Produced in 20x120 and 30x120 formats in 5 sophisticated shades, Barrel guarantees excellent versatility of use, adapting seamlessly to residential and commercial spaces.

Disponible dans les formats 20x120 et 30x120 dans 5 nuances raffinées, Barrel garantit une très bonne polyvalence en s'adaptant parfaitement aux espaces aussi bien résidentiels que commerciaux.

Barrel ist in den Größen 20x120 und 30x120 und in 5 raffinierten Farbvarianten erhältlich und garantiert eine vielseitige Verwendbarkeit für den Wohn- und Contract-Bereich.



MIELE 30x120 - 20x120



BIANCO 30x120 - 20x120

BARREL

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

● ● ● ✂ 9,5 mm



MIELE

0420008 30x120
0420001 20x120
0420017 20x120 Grip



NOCCIOLA

0420009 30x120
0420002 20x120
0420018 20x120 Grip



TORTORA

0420012 30x120
0420005 20x120



BIANCO

0420010 30x120
0420003 20x120



GRIGIO

0420011 30x120
0420004 20x120



MIELE 20x120 | RESINA INSERTO KENZIA 33,3x100 | RESINA BOSCO 33,3x100 | RESINA CALCE 33,3x100 | MOSAICO ARCH MIX BOSCO 32,5x33,5




NOCCIOLA 20x120 | WALL GALLERY FALLING STARS 60x120 | RESINA ZAFFIRO 33,3x100

WALL GALLERY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bia GL
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

☞ ☹ ☼ ✂ 10 mm



120x120 cm
0694040 GOLDEN PALM
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694008 GOLD JUNGLE
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694002 MYSTIC GARDEN
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694001 OASI
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694005 PRIMAVERA
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694041 OPHELIA
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694010 TROPICAL
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694011 WINTER FLOWER
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694026 SEVENTIES
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120




120x120 cm
0694038 REEDS
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694007 METAL LUX
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694009 HEAVEN
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694036 HERB ART
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694006 FALLING STARS
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694039 ABSTRACT ROSE
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120




120x120 cm
0694012 RUNWAY
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120




120x120 cm
0694004 EUCALYPTUS
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694003 CRYSTAL PARK
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694027 SOFT LEAVES
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694037 CHERRY BLOSSOM
 Composizione: 2 pz. A+B 60x120



60x120 cm
0694025 DAMASCO

OUTDOOR SOLUTION

**UN'ESTENSIONE DELL'INDOOR PER
GARANTIRE CONTINUITÀ ANCHE
NEGLI SPAZI ESTERNI. BARREL IN
20 MM DI SPESSORE È DISPONILE
IN DUE COLORAZIONI MIELE E
NOCCIOLA NEL FORMATO 30x120.**

An extension of the indoor to ensure continuity even in outdoor spaces. Barrel, with 20mm thickness, is available in two colours, honey and hazelnut, in the 30x120 version.

Une extension interieure pour assurer la continuite des espaces exterieurs. Barrel dans la version 20 mm d'epaisseur est disponible en deux teintes miele et nocciola dans le format 30x120.

Eine erweiterung des indoors, um auch für die außenräume kontinuierität zu garantieren. Barrel in 20 mm dicke gibt es in den farben honig und haselnuss im format 30x120.

MIELE

NOCCIOLA

BARREL 2.0

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

● ● ● ✂ 20 mm



MIELE

0420034 30x120



NOCCIOLA

0420035 30x120



BARREL

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G BIa
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

● ● ● ✂ 9,5 mm

			
	6,5x120 BATTISCOPIA	30x120 GRADONE STEP	30x120x5 ELEMENTO "L"
Pc. Box	6	3	2
MIELE	0420019	0420024	0420030
NOCCIOLA	0420020	0420025	0420031
BIANCO	0420021	0420026	0420040
GRIGIO	0420022	0420027	0420032
TORTORA	0420023	0420028	0420033

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10	B	Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
30x120	4	1,44	30	32	46,08	975	9,5
20x120	6	1,44	30	36	51,84	1095	9,5

WALL GALLERY

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G BIa
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

● ● ● ✂ 10 mm

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. È sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato.

Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended.

Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué.

Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen.

Wischen Sie nicht Kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.


IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	2	1,44	32	20	28,8	640	10

BARREL 2.0

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G BIa
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

● ● ● ✂ 20 mm

	
	30x120x2 GRADONE STEP
Pc. Box	3
MIELE	0420038
NOCCIOLA	0420039

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R11	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
30x120	2	0,72	32,95	36	25,92	1186,2	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIA Porcelain stoneware - Grès cèrame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Matt	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Grip
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A ₁ _{fl}	A ₁ _{fl}
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strength	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of rupture		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,80	>0,80
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm ³	<175mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA	HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5	5
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 10	R 11
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	A	C
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3	Class P4
	UNE-ENV 12633	Class C2	Class C3
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet	>0,42 Wet

mo·da
& Mysis

VIA STATALE 467 N°134
42013 CASALGRANDE
REGGIO EMILIA - ITALIA
T +39 0536 823 149 - 0536 815 505
WWW.MODACERAMICA.IT
INFO@MODACERAMICA.IT

mo·da
& Music