

EFFETTO LEGNO

CLOROFILLA

GRES IN MASSA

20,5x120,5



AVORIO 20,5x120,5 | WALL GALLERY EUCALYPTUS 60x120

CLOROFILLA

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bia GL

● ● ● 9 mm



GRIGIO

0398023 20,5x120,5



AVORIO

0398021 20,5x120,5



MIELE

0398022 20,5x120,5
0398025 20,5x120,5 Grip



NOCCIOLA

0398024 20,5x120,5
0398026 20,5x120,5 Grip



WENGÈ

0398027 20,5x120,5

CLOROFILLA

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - Annex G - Bia GL

● ● ● 9 mm



6,5x120,5
BATTISCOPIA

Pc. Box	6
GRIGIO	0398042
AVORIO	0398040
MIELE	0398041
NOCCIOLA	0398043
WENGÈ	0398044

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10	B	Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	m ^q	kg	box	m ^q	kg	
20,5x120,5	6	1,44	29,5	36	51,84	1062	9

						± mm
20,5x120,5 nat	0398023	0398021	0398022	0398024	0398027	9
20,5x120,5 grip			0398025	0398026		9

SUGGESTIONS

BRICCOLA 	OFICINA 	UNIKA 	MARMO LAB 
GRIGIO 	BRONZO 	ARGENTO 	ONICE 
AVORIO 	BEIGE 	TAUPE 	AVORIO LUX 
MIELE 	PIOMBO 	BEIGE 	PULPIS 
NOCCIOLA 	ACCIAIO 	PIOMBO 	SAINT LAURENT 
WENGÈ 	CEMENTO 	TAUPE 	LASA 