

HIGHWAY
COLLECTION

mo·da
& *MUSIC*



mo·da
& *MUSIC*

HIGHWAY COLLECTION

HIGHWAY RIPRODUCE LE PECULIARITÀ GRAFICHE DEL CEMENTO, REINTERPRETANDONE LA SUGGESTIVA MATERICITÀ CON ESSENZIALE ELEGANZA. UNA LEGGERA STONALIZZAZIONE ARRICCHISCE LA MATERIA CONFERENDO UN SENSO DI DINAMICITÀ, PER UN'ARCHITETTURA MINIMALE E DI CARATTERE, CHE BEN RISPONDE AI CANONI STILISTICI DETTATI DALLA CONTEMPORANEITÀ.

Highway reproduces the characteristic look of cement, reinterpreting the attractive texture with essential elegance. A slight shade variation enhances the material, adding a sense of movement, which fit in perfectly with the modern style trends.

Highway reproduit l'apparence particulière du ciment, en revisitant l'effet évocateur de la matière brute avec une élégance minimaliste. La matière est enrichie par de légers effets de nuances, qui lui confèrent un aspect dynamique que s'intégrant parfaitement dans une architecture minimaliste et de caractère, conforme aux canons stylistiques contemporains.

HighWay reproduziert die grafischen Besonderheiten von Zement und interpretiert seine suggestive Materialität mit minimalistischer Eleganz neu. Eine leichte Schattierung das Material optisch aufwertet und ein Gefühl von Dynamik vermittelt für Umgebungen mit minimalistischem und elegantem Charakter, geprägt von den zeitgenössischen Trends.

QUARZO

ACCIAIO

CEMENTO

CENERE

ARDESIA

SABBIA

MIELE

BRONZO

SIZES AND COLORS

LE TEXTURE ETEROGENEE, FINEMENTE STONALIZZATE, SONO DECLINATE IN 8 TINTE NEUTRE NEI FORMATI 120x120, 80x80, 40x80, 60x120, 60x60, 30x60 RENDENDO HIGHWAY LA SCELTA OTTIMALE PER CONFERIRE AGLI AMBIENTI UNA RICERCATA CARICA ESPRESSIVA, DALL'ANIMA METROPOLITANA E COSMOPOLITA.

The diverse textures, with sophisticated shade variations, are produced in 8 neutral colours in 120x120, 80x80, 40x80, 60x120, 60x60, 30x60 formats, making Highway an excellent choice for injecting a touch of refinement into any setting, from metropolitan to cosmopolitan.

Ces textures hétérogènes finement nuancées, disponibles en 8 couleurs neutres dans les formats 120x120, 80x80, 40x80, 60x120, 60x60, 30x60, font de Highway un choix optimal pour apporter aux espaces une expressivité recherchée, à l'âme urbaine et cosmopolite.

Die heterogenen, fein schattierten Texturen sind in 8 neutralen Farbtönen und in den Formaten 120x120, 80x80, 40x80, 60x120, 60x60, 30x60 erhältlich. Dies macht Highway zur optimalen Lösung, um Räumen eine raffinierte Ausdruckskraft mit metropolitanem und kosmopolitischem Charakter zu verleihen.



CEMENTO 60x120 | INSERTO ANGLE QUARZO 60x60



HIGHWAY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bia GL
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👉 🖐️ ● 💧 ⚡ 9 mm (120x120) ⚡ 10 mm (60x120-80x80 -40x80 - 60x60 - 30x60)



QUARZO

0419101	120x120
0419001	60x120
0419020	80x80
0419029	40x80
0419006	60x60
0419011	30x60




ACCIAIO

0419188	120x120	0419145	40x80	Grip
0419124	60x120	0419127	60x60	
0419133	80x80	0419139	60x60	Grip
0419143	80x80	0419130	30x60	
0419136	40x80	0419141	30x60	Grip



SABBIA

0419103	120x120
0419004	60x120
0419023	80x80
0419032	40x80
0419009	60x60
0419014	30x60




MIELE

0419190	120x120	0419146	40x80	Grip
0419126	60x120	0419129	60x60	
0419135	80x80	0419140	60x60	Grip
0419144	80x80	0419132	30x60	
0419138	40x80	0419142	30x60	Grip



CEMENTO

0419102	120x120	0419072	40x80	Grip
0419003	60x120	0419008	60x60	
0419022	80x80	0419068	60x60	Grip
0419061	80x80	0419013	30x60	
0419031	40x80	0419070	30x60	Grip




CENERE

0419189	120x120
0419125	60x120
0419134	80x80
0419137	40x80
0419128	60x60
0419131	30x60



ARDESIA

0419105	120x120
0419002	60x120
0419021	80x80
0419030	40x80
0419007	60x60
0419012	30x60



BRONZO

0419104	120x120	0419073	40x80	Grip
0419005	60x120	0419010	60x60	
0419024	80x80	0419069	60x60	Grip
0419062	80x80	0419015	30x60	
0419033	40x80	0419071	30x60	Grip

HIGHWAY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bia GL
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👉 🖐️ ● 💧 ✂️ 9 (120X120) ✂️ 10 (60X120 - 80X80 - 40X80 - 60X60 - 30X60)



60x120 cm
 0419191 INSERTO PLANT ACCIAIO



Decoro realizzato in linea, quindi soggetto a possibili imprecisioni nella continuità del disegno / Decoration produced in line, therefore, subject to possible inaccuracies in the continuity of the design / Décor réalisé en ligne, donc sujet à de possibles imperfections dans la continuité du dessin / Dekor aus der Fertigungslinie, mit möglichen Ungenauigkeiten in der Design-Kontinuität.



INSERTO PLANT ACCIAIO 60x120 | ACCIAIO 60x120 | CENERE 120x120

HIGHWAY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bia GL
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👉 🖐️ ● 💧 ⚡ 9 (120X120) ⚡ 10 (60X120 - 80X80 - 40X80 - 60X60 - 30X60)



INSERTO ANGLE QUARZO

- 0419074 60x120
- 0419026 80x80
- 0419017 60x60



INSERTO ANGLE SABBIA

- 0419075 60x120
- 04190286 80x80
- 0419019 60x60



HIGHWAY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bia GL
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👉 🖐️ ● 💧 ⚡ 9 (120x120) ⚡ 10 (60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60)






INSERTO CORE CEMENTO

0419025 80x80
 0419016 60x60




INSERTO CORE BRONZO


0419027 80x80
 0419018 60x60




MOSAICO QUARZO
 0419227 30x30



MOSAICO ACCIAIO
 0419228 30x30



MOSAICO CEMENTO
 0419229 30x30



MOSAICO CENERE
 0419230 30x30



MOSAICO ARDESIA
 0419231 30x30



MOSAICO SABBIA
 0419232 30x30



MOSAICO MIELE
 0419233 30x30



MOSAICO BRONZO
 0419234 30x30



BRONZO 80x80 | INSERTO CORE BRONZO 80x80 | SABBIA 40x80 | WALL GALLERY GOLD JUNGLE 60x120

WALL GALLERY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bia GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

☞ ○ ● ✂ 10 mm



120x120 cm
0694040 GOLDEN PALM
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694008 GOLD JUNGLE
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694002 MYSTIC GARDEN
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694001 OASI
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694005 PRIMAVERA
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694041 OPHELIA
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694010 TROPICAL
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694011 WINTER FLOWER
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694026 SEVENTIES
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694038 REEDS
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694007 METAL LUX
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694009 HEAVEN
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694036 HERB ART
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694006 FALLING STARS
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694039 ABSTRACT ROSE
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694012 RUNWAY
Composizione: 2 pz. A+B 60x120




120x120 cm
0694004 EUCALYPTUS
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694003 CRYSTAL PARK
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694027 SOFT LEAVES
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694037 CHERRY BLOSSOM
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



60x120 cm
0694025 DAMASCO

QUARZO

CEMENTO

ARDESIA

BLU

VERDE

SABBIA

BRONZO

CIPRIA

SIZES AND COLORS

HIGHWAY RIVESTIMENTO PERMETTE DI PROGETTARE AMBIENTI COORDINATI CONFERENDO AI TUOI SPAZI CONTINUITÀ STILISTICA. DISPONIBILE IN 8 TONALITÀ NEUTRE E COLORATE, HIGHWAY 30x90 È PERFETTO PER ABBINAMENTI TRA PAVIMENTO E RIVESTIMENTO. LA COLLEZIONE SI ARRICCHISCE DI DUE DECORI CON TEXTURE GEOMETRICHE PER ARREDARE CON PERSONALITÀ E SODDISFARE LE ESIGENZE PIÙ RAFFINATE.

Highway allows coordinated designs between the different environments, giving stylistic continuity to your spaces. Available in 8 neutral and coloured shades, highway 30x90 is perfect for floor and wall pairings. The collection is enriched by two decorations featuring geometric textures to furnish with personality and satisfy the most sophisticated needs.

Le revêtement Highway permet de concevoir des environnements coordonnés en donnant à vos espaces une continuité stylistique. Disponible en 8 teintes neutres et colorées, highway 30x90 est parfait pour les combinaisons sol et mur. La collection est enrichie de deux décorations aux textures géométriques pour meubler avec personnalité et satisfaire les besoins les plus raffinés.

Mit der Highway-Verkleidung kann man die Räume koordinieren und Ihnen stilistische Kontinuität geben. Highway 30x90, das in 8 neutralen und bunten Farbtönen erhältlich ist, ist perfekt für die Kombination von Fußboden und Wandverkleidungen. Die Auswahl wird von zwei Dekors mit geometrischen Mustern abgerundet, damit man seiner Einrichtung Persönlichkeit und Raffinesse geben kann.






LA 30x90 | CIPRIA 30x90 | MARMETTE CIPRIA 30x90 | MIELE 120x120

HIGHWAY

RIVESTIMENTO - UNI EN 14411 - Annex L - BIII

✋ ● 💧 ✂ 8,5 mm



30x90 cm
0419109 QUARZO



30x90 cm
0419112 SABBIA



30x90 cm
0419111 CEMENTO




30x90 cm
0419113 BRONZO



30x90 cm
0419110 ARDESIA



30x90 cm
0419120 CIPRIA



30x90 cm
0419118 BLU



30x90 cm
0419119 VERDE

HIGHWAY

RIVESTIMENTO - UNI EN 14411 - Annex L - BIII

● ● ● 8,5 mm



30x90 cm

0419114 MARMETTE CEMENTO 1/2/3



30x90 cm

0419121 MARMETTE BLU 1/2/3



30x90 cm

0419115 MARMETTE SABBIA 1/2/3



30x90 cm

0419123 MARMETTE CIPRIA 1/2/3




30x90 cm

0419116 MURETTO ARDESIA



30x90 cm

0419122 MARMETTE VERDE 1/2/3



30x90 cm

0419117 MURETTO BRONZO



HIGHWAY PAVIMENTO

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👤 ● 💧 ⚡ 10 mm

						
	8x80 BATTISCOPA	7,5x60 BATTISCOPA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX SX	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX SX
Pc. Box	6	15	6	2 2	6	2 2
QUARZO	0419039	0419034	0419063	0419160 0419168	-	-
ACCIAIO	0419192	0419154	0419197	0419161 0419169	0419176 GRIP	0419180 GRIP 0419184 GRIP
CEMENTO	0419041	0419036	0419067	0419162 0419170	0419177 GRIP	0419181 GRIP 0419185 GRIP
CENERE	0419193	0419195	0419158	0419163 0419171	-	-
ARDESIA	0419040	0419035	0419064	0419164 0419172	-	-
SABBIA	0419042	0419037	0419065	0419165 0419173	-	-
MIELE	0419194	0419196	0419159	0419166 0419174	0419178 GRIP	0419182 GRIP 0419186 GRIP
BRONZO	0419043	0419038	0419066	0419167 0419175	0419179 GRIP	0419183 GRIP 0419187 GRIP

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Scivolosità: Metodo della rampa calzata / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10	B	Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet	
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet	

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
120x120	1	1,44	38,40	36	51,84	1382,4	9
60x120	2	1,44	33	30	43,2	990	10
80x80	2	1,28	30,4	40	51,2	1216	10
40x80	4	1,28	30,4	48	61,44	1459,2	10
60x60	3	1,08	25	40	43,2	1000	10
30x60	6	1,08	25	40	43,2	1000	10
30x30 MOSAICO	11	0,99	23,10				
60x120 INSERTO PLANT	2	1,44	33	30	43,2	990	10
60x120 INSERTO ANGLE	2	1,44	33	30	43,2	1000	10
80x80 INSERTO ANGLE	2	1,28	30,4	40	51,2	1216	10
60x60 INSERTO ANGLE	3	1,08	25	40	43,2	1000	10
80x80 INSERTO CORE	2	1,28	30,4	40	51,2	1216	10
60x60 INSERTO CORE	3	1,08	25	40	43,2	1000	10

HIGHWAY RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO - UNI EN 14411 - Annex L - BIII

👤 ● 💧 ⚡ 8,5 mm

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
30x90	7	1,9	30,2	48	91,2	1.449,6	8,5
30x90 MARMETTE	7	1,9	30,2	48	91,2	1.449,6	8,5
30x90 MURETTO	7	1,9	30,2	48	91,2	1.449,6	8,5

WALL GALLERY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👤 ● 💧 ⚡ 10 mm

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. È sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato.
Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended.
Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué.
Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Wischen Sie nicht Kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	2	1,44	32	20	28,8	640	10

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIA Porcelain stoneware - Grès cérame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Matt	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Grip
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A ₁	A ₁
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strength	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of rupture		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,84	>0,84
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm ³	<175mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA	HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5	5
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 10	R 11
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	B	C
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3	Class P4
	UNE-ENV 12633	Class C2	Class C3
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/B1	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet	>0,42 Wet

BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII Double firing - Bicuison - Zweibrandfliesen	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	>10%
Sforzo di rottura Breaking strength	EN ISO 10545-4	S ≥ 600 N
Resistenza alla flessione Bending strength		R ≥ 12 N/mm ²
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Conforme
Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		Resiste
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Classe 5



mo·da
& *Musis*

VIA STATALE 467 N°134
42013 CASALGRANDE
REGGIO EMILIA - ITALIA
T +39 0536 823 149 - 0536 815 505
WWW.MODACERAMICA.IT
INFO@MODACERAMICA.IT

mo·da
& Music