



—
BRICKUP
material appeal
—



NovaBell



—
MATERIAL
appeal
—

Tales of tradition and nature.

Le superfici BRICKUP si arricchiscono di nuovi moduli tridimensionali che rievocano il fascino di edifici rurali e antiche dimore storiche. NovaBell approfondisce la ricerca sui materiali rustici dando vita a superfici versatili, ideali in tutti i contesti contemporanei, che richiedono naturalità e alte prestazioni tecniche.

BRICKUP surfaces are complemented by new three-dimensional modules that evoke the charm of rural buildings and ancient historic homes. NovaBell further explores rustic materials to create versatile surfaces, ideal in all contemporary settings that require a natural look and high technical performance.

Les surfaces BRICKUP accueillent de nouveaux modules tridimensionnels qui font penser au charme des bâtiments ruraux et des anciennes demeures historiques. NovaBell approfondit sa recherche sur les matériaux rustiques pour créer des finitions éclectiques, parfaites dans tous les contextes contemporains exigeant naturel et haute performance technique.

Die Fliesen BRICKUP werden um neue 3D-Module bereichert, die vom Charme alter Bauernhäuser und Landsitze inspiriert sind. NovaBell hat sich eingehender mit dem rustikalen Stil beschäftigt. Daraus sind vielseitig einsetzbare Fliesen hervorgegangen, die sich harmonisch in jedes zeitlose Ambiente fügen und mit einer naturnahen Ausstrahlung und ausgezeichneten Leistungsmerkmalen überzeugen.

Ocean
Beige



WALL COVERINGS




RESIDENTIAL HOME



PUBLIC SPACES



WET AREAS



PERFECT MATCH

Three-dimensional allure.

BRICKUP è il progetto di rivestimenti tridimensionali che unisce il design delle materie naturali e tutta la praticità del gres porcellanato NovaBell. Le vigorose superfici BRICKUP disegnano pareti caratterizzate da un grande realismo, sono adatte a tutti gli usi, per esterno ed interno.

BRICKUP est le projet de carreaux muraux tridimensionnels conciliant le look des matières naturelles avec l'utilité pratique du grès cérame NovaBell. Les surfaces dynamiques BRICKUP forment des murs flanqués d'un grand réalisme, se prêtent à tous les usages, en extérieur et en intérieur.

BRICKUP is the three-dimensional covering project that combines the look of natural materials with all the convenience of NovaBell porcelain stoneware. Vibrant BRICKUP surfaces create strikingly realistic walls, and are suitable for all uses, both indoors and outdoors.

BRICKUP ist das Konzept für dreidimensionale Wandbeläge, das ein von natürlichen Materialien inspiriertes Design mit der hohen Funktionalität des Feinsteinzeugs von NovaBell vereint. Das attraktive Oberflächen-Design von BRICKUP erzeugen einen besonders realistischen Eindruck an Wänden und bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Außen- und Innenbereich.




True aesthetic energy.

Gli effetti pietra e legno di NovaBell fanno parte di un progetto in continua evoluzione. 4 moduli e una ricca gamma di variazioni cromatiche caratterizzate da variabilità grafica e un'incredibile precisione del dettaglio, interpretano al meglio l'eterogeneità delle materie d'ispirazioni disegnando sulle pareti una vera e propria energia estetica.


Les effets pierre et bois de NovaBell font partie d'un projet en perpétuelle mutation. Quatre modules et une grande variété de couleurs, caractérisées par une grande richesse graphique et par une incroyable précision du détail, donnent une parfaite interprétation de l'hétérogénéité des matières d'inspiration et, sur les murs, dégagent une véritable énergie esthétique.

NovaBell's stone and wood effects are part of an ever-evolving project. 4 modules and a wide range of colour variants, characterized by graphic variation and incredibly precise details, perfectly interpret the variety of the materials that inspire them, imbuing the walls with pure aesthetic energy.

Die Naturstein- und Holzoptiken von NovaBell sind Bestandteil eines Projekts in ständiger Weiterentwicklung. Vier Module und mannigfaltige Farben mit abwechslungsreichen Dessins und einer unglaublich präzisen Detailwiedergabe interpretieren ausdrucksstark die vielgestaltigen Erscheinungsbilder der Materialvorlagen und entfalten eine besonders lebendige Optik.



more



1 OldWall


16x42 cm 6^{5/16}x16^{9/16}



OldWall Beige



OldWall Grey



OldWall Multicolor

more



2 Breccia


16x40 cm 6^{5/16}x15^{3/4}



Breccia Grigio




Breccia Antracite



Breccia Rock Mix

3 Ocean

16x40 cm 6^{5/16}x15^{3/4}



Travertino Storm



Travertino Honey



Travertino Mix

more



Ocean White Mix



Ocean Grey



Ocean Ardesia




Ocean Beige



Ocean Quarzite Mix

4 Street

25x49 cm 9^{5/16}x19^{5/16}



Street Light Wood




Street Dark Wood

Ocean
Grey

WALL: OCEAN Grey 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
FLOOR: ASPEN Rock Grey 20MM 60x120 / 23^{5/8}x47^{1/4}

*Corner special trims
for perfect details.



* Available in Ocean and Street

WALL: OCEAN Travertino Mix 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}



Posa accostata senza distanziali
Installation without joints
Pose sans joint
Fugenlose Verlegung



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke

Min.
7 mm



Max
9 mm

Harmonic blend.

BRICKUP si posa facilmente senza l'uso di distanziatori e grazie alla posa alternata e ad una stuccatura tono su tono, garantisce armonia d'insieme e una perfetta fusione tra un modulo e l'altro.

BRICKUP s'installe facilement sans croisillons, et en pose alternée, avec des joints ton sur ton, apporte une **harmonie d'ensemble et une fusion parfaite entre un module et l'autre.**

BRICKUP can be easily installed without using clips and thanks to alternating laying and tone-on-tone grouting, it guarantees overall harmony and a perfect fusion between one module and the next.

BRICKUP lässt sich problemlos ohne Verlegehilfe verlegen. Die Verlegung im Versatz und eine Ton in Ton abgestimmte Fugenfarbe bürgt für ein **harmonisches Gesamtbild und einen stimmigen Übergang zwischen den einzelnen Modulen.**

Rural charm.


OldWall è la superficie ispirata agli antichi muri fatti di ciottoli di fiume. Le forme arrotondate e l'unicità di ogni dettaglio riflettono il fascino rurale della pietra consumata dall'acqua e dallo scorrere del tempo.

OldWall is a surface inspired by ancient walls made of river pebbles. The rounded contours and uniqueness of each detail reflect the rural charm of stone weathered by water and the passage of time.

OldWall est la finition inspirée des anciens murs en galets de rivière. Les formes arrondies et la singularité de chaque détail expriment tout le charme rural de la pierre usée par l'eau et par le temps qui passe.

OldWall ist von alten Mauern aus Flusststeinen inspiriert. Die abgerundeten Formen und der Unikatcharakter jedes einzelnen Details bringen den Reiz des vom Wasser und von der Zeit bearbeiteten Steins zum Ausdruck.

more



OldWall

16x42 6^{5/16}x16^{9/16}

more

OldWall
Grey



WALL: OLDWALL Grey 16x42 - 6^{5/16}x16^{9/16}
FLOOR: ASPEN Snow 100x100 - 39^{3/8}x39^{3/8}

more

OldWall
Beige



WALL: OLDWALL Beige 16x42 - 6^{5/16}x16^{9/16}
FLOOR: ARTWOOD Clay 20MM 30x120 - 11^{13/16}x47^{1/4}

Harmonising technique and nature.

I moduli Breccia narrano "l'arte dei muretti a secco", una pratica che ha modellato il paesaggio rurale e organizzato sin dall'antichità gli spazi dove vivere e lavorare. NovaBell riscopre la bellezza dell'ardesia scolpita e lavorata ad incastro e rievoca una tridimensionalità spontanea e autentica.

Breccia modules express "the art of dry stone walls", a practice that has shaped the rural landscape and organized spaces for living and working since ancient times.

NovaBell rediscovers the beauty of sculpted and interlocking slate, creating a spontaneous and authentic three-dimensional effect.


Les modules Breccia racontent « l'art des murets à sec », une technique qui a modelé le paysage des campagnes et organisé, depuis l'Antiquité déjà, les espaces où vivre et travailler.

NovaBell remet au goût du jour la beauté de l'ardoise sculptée et façonnée pour une pose encastrée, qui dégage une tridimensionalité spontanée et authentique.

Die Module Breccia thematisieren Trockenmauern, die ländliche Gebiete prägen und seit der Antike die Wohn- und Arbeitsstätten des Menschen umspannen.

NovaBell entdeckt die Schönheit behauener Schiefersteine neu und setzt auf spontane, sehr plastische Flächenoptiken.

more



Breccia

16x40 6^{5/16}x15^{3/4}

more

Breccia
Antracite



WALL: BRECCIA Antracite 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
FLOOR: NORGESTONE Dark Grey 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

Breccia
Rock Mix

more

WALL: BRECCIA Rock Mix 16x40 - 6^{15/16}x15^{3/4}
FLOOR: ASPEN Basalt 20MM 60x180 - 23^{15/8}x70^{11/8} / ASPEN Basalt 20MM 60x90 - 23^{15/8}x35^{7/16}

Timeless classic.

I moduli Ocean Travertino restituiscono l'eterna bellezza degli antichi muri realizzati con scaglie di Travertino di piccole dimensioni. BRICKUP conserva ogni dettaglio estetico della pietra calcarea, donando raffinatezza e suggestione materica.

Ocean Travertino modules recapture the eternal beauty of ancient walls made with small travertine flakes. BRICKUP preserves every aesthetic detail of limestone, lending a touch of sophistication and tactile appeal.

Les modules Ocean Travertino recréent la beauté éternelle des anciens murs fabriqués à partir de petits morceaux de travertin. BRICKUP conserve le moindre petit détail esthétique de la pierre calcaire, en apportant élégance et fascination à effet de matière.

Die Module Ocean Travertino greifen die zeitlose Schönheit alter Mauern aus grobem Travertinsplitt auf. BRICKUP reproduziert alle optischen Details des Kalksteins in einem reizvollen, erlesenen Materialbild.



Ocean
Travertino Honey



Ocean
Travertino Storm

more



Ocean
Travertino Mix



more

Ocean
Honey

WALL: BRICKUP OCEAN Travertino Honey 16x40 - 6¹⁵/₁₆x15³/₄
TUB: THERMAE Honey Rettificato 60x120x2 - 23¹⁵/₈x47¹/₄x3³/₄
FLOOR: THERMAE Honey Rettificato 60x120 - 23¹⁵/₈x47¹/₄

Ocean
Grey



WALL IN/OUT: OCEAN Grey 16x40 - 6¹¹/₁₆x15³/₄
FLOOR: EICHE Alpin Rettificato 20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄



Limitless matter, from outdoors to indoors.

BRICKUP è un progetto che non conosce confini. Per l'interior che richiede il calore della materia autentica o per le superfici esterne che esigono alte performance, BRICKUP progetta la bellezza architettonica, dentro e fuori.

BRICKUP is a project that accepts no frontiers. For an interior requiring the warmth of the authentic material, or outdoor surfaces where high performances are essential, BRICKUP designs architectural beauty both inside and outside.




BRICKUP est un projet qui ne connaît aucune limite. Pour un intérieur orienté vers la chaleur de la matière authentique ou pour une surface extérieure exigeant des hautes performances, BRICKUP soutient la beauté architecturale, dedans et dehors.

BRICKUP ist ein Konzept, das keine Grenzen kennt. Ob für Interieurs mit dem authentischen, warmen Look des natürlichen Materials oder für Außenflächen mit erstklassigen Leistungsmerkmalen, BRICKUP gewährleistet stets ansprechende Gestaltungslösungen.

Ocean
Mix Quarzite



WALL OUT: OCEAN Mix Quarzite 16x40 - 6⁵/₁₆x15³/₄
FLOOR OUT: NORGESTONE Light Grey 20 MM Rettificato 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ / Gradino Elle Rettificato 30x120x6,5 - 11¹³/₁₆x47¹/₄x2⁹/₁₆
Griglia Angolo DX e SX Rettificato 20x60 - 7⁷/₈x23⁵/₈ / Griglia Rettificato 20x60 - 7⁷/₈x23⁵/₈



PERFECT MATCH

The project that unites surfaces.

I colori e i pattern grafici sono stati progettati per ottenere una perfetta armonia estetica con tutte le pavimentazioni NovaBell. Questa importante caratteristica consente la risoluzione di tutte le esigenze tecniche e progettuali, tipiche degli spazi outdoor.

The colours and graphic patterning have been designed to combine to perfection with all the NovaBell floor coverings. Thanks to this important characteristic, all the technical and design needs typical of outdoor locations can be met to the full.

Les couleurs et les fantaisies graphiques ont été créées pour obtenir une parfaite harmonie esthétique avec tous les revêtements de sol NovaBell. Cette importante caractéristique permet de répondre à toutes les exigences techniques et conceptuelles, typiques des applications extérieures.


Die Farben und strukturellen Muster wurden so konzipiert, dass eine perfekte Harmonie mit allen Materialoptiken der Bodenbeläge von NovaBell erzielt wird. Diese wichtige Eigenschaft ermöglicht es, allen technischen und planerischen Anforderungen, die bei der Gestaltung von Außenbereichen entstehen, gerecht zu werden.



Ocean
White Mix



WALL: OCEAN White Mix 16x40 - 6⁵/₁₆x15³/₄
FLOOR: EICHE Timber Rettificato 26x160 - 10¹/₄x63"



STAIN RESISTANT

A beautiful, easy-care surface.

Le superfici tridimensionali BRICKUP conservano una grande facilità di pulizia. La materia, tattile e piacevolmente materica, è idrorepellente e non trattiene lo sporco, è quindi particolarmente adatta a spazi come bagno e cucina, ambienti che esigono comodità e manutenzione quotidiana.

BRICKUP three-dimensional surfaces are still very easy to clean. This tactile, pleasantly textured material is water-repellent and does not retain dirt, making it particularly suitable for locations such as bathrooms and kitchens, where convenience and daily care are necessary.

Les surfaces tridimensionnelles BRICKUP restent très faciles à nettoyer. **Tactiles et flanquées d'un agréable effet de matière, elles sont hydrofuges et ne retiennent pas la saleté.** Ces surfaces sont donc particulièrement adaptées à la salle de bains et à la cuisine, des pièces exigeant utilité pratique et nettoyage quotidien.

Die dreidimensionalen Oberflächen von BRICKUP sind unglaublich reinigungsfreundlich. **Das haptisch ansprechende Material mit materialbetonter Ausstrahlung ist wasserabweisend und nicht schmutzbindend.** Es eignet sich also besonders für Bad und Küche, also Räume, in denen Komfort und Pflegeleichtigkeit angesagt sind.

Ocean
Beige

WALL: OCEAN Beige 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
FLOOR: ALLBLACK Grigio 20 MM Rettificato 60x90 - 23^{5/8}x35^{17/16} / Gradino Elle Rettificato 30x90x6,5 - 11^{13/16}x35^{17/16}x2^{9/16}
Griglia Angolo DX e SX Rettificato 20x60 - 7^{7/8}x23^{5/8} / Griglia Rettificato 20x60 - 7^{7/8}x23^{5/8}

LA CERAMICA: UNA SCELTA SICURA.

Ceramics: a choice you can rely on.

La céramique : un choix sûr. / Keramik: immer eine gute wahl.

VOC FREE



Formaldehyde-free



Asbestos-free




Chlorine-Free

Does not contain volatile organic compounds / Non contiene elementi organici volatili
Enthält keine flüchtigen organischen elemente / Ne contient pas de composés organiques volatiles




Environment-friendly
Ecologico
Umweltfreundlich
Écologique




Non-allergic
Anallergico
Antiallergen
Anti-allergique



Flame retardant
Ignifugo
Feuerhemmend
Ignifuge



Lovelier, tougher
Più bello, più forte
Schöner, robuster
Plus beau, plus résistant



Does not age
Non invecchia
Alterungsbeständig
Ne vieillit pas



Easy to clean
Facile da pulire
Pflegeleicht
Facile à nettoyer



Street
Light Wood

WALL: STREET Light Wood 25x49 - 9^{5/16} x 19^{5/16}
FLOOR OUT: ALLBLACK Beige 20 MM Rettificato 60x90 - 23^{5/8} x 35^{7/16}



Street Dark Wood



WALL: STREET Dark Wood 25x49 - 9^{15/16}x19^{5/16}
FLOOR: EICHE Timber 20MM 40x120 / 15^{3/4}x47^{1/4}



WET AREAS

Functional beauty.

BRICKUP è una superficie autentica che riflette un'atmosfera naturale, per questo è particolarmente adatta agli ambienti dedicati al benessere. Realizzate con il miglior gres porcellanato tecnico, le superfici NovaBell sono immuni all'acqua e sono ideali in ambienti umidi o aree soggette a sbalzi di temperatura.

BRICKUP is an authentic surface that conveys a natural mood, making it particularly suitable for spas and other wellness locations. Consisting of the best technical porcelain stoneware, NovaBell surfaces are immune to water and are ideal in damp places or zones liable to thermal shocks.

BRICKUP est une surface authentique qui dégage une atmosphère naturelle et, par conséquent, tout particulièrement adaptée aux espaces bien-être. Fabriquées avec le meilleur grès cérame technique, **les surfaces NovaBell résistent à l'eau, et elles conviennent très bien aux lieux humides ou aux zones exposées à des écarts de température.**

BRICKUP ist ein Flächenbelag, der Authentizität und Natürlichkeit ausstrahlt. Er ist deshalb perfekt für Räume, die für Wohlbefinden und Wellness bestimmt sind. Gefertigt aus hochwertigem technischem Feinsteinzeug, **sind die Beläge von NovaBell wasserfest und ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung durch Feuchtigkeit und Temperaturwechsel.**



BRICKUP

BRICKUP /39

—
items
BRICKUP
—


more

Breccia
Rock Mix



	SCATOLA / BOX			PALLET			±
	pz	m ²	kg	box	m ²	kg	
16x42 OldWall	14	0,940	16,4	60	56,40	984	9

	SCATOLA / BOX			PALLET			±
	pz	m ²	kg	box	m ²	kg	
16x40 Breccia	14	0,900	14,8	39	35,10	577	9



OldWall >>> 16x42 - 6"5/16x16"9/16



16x42 - 6"5/16x16"9/16
BKP 464 OldWall Beige

14
1035



16x42 - 6"5/16x16"9/16
BKP 664 OldWall Multicolor

14
1035



16x42 - 6"5/16x16"9/16
BKP 164 OldWall Grey

14
1035



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 640 Breccia Rock Mix

14
1035



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 140 Breccia Grigio

14
1035



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 240 Breccia Antracite

14
1035

Breccia >>> 16x40 - 6"5/16x15"3/4



BRICKUP

Ocean >>> 16x40 - 6"5/16x15"3/4



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 314 Ocean Travertino Honey

BRICKUP more


15
1035



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 614 Ocean Travertino Mix

BRICKUP more

15
1035



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 914 Ocean Travertino Storm

BRICKUP more

15
1035



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 814 Ocean White Mix

15
1035

BRICKUP

16x40 Ocean	SCATOLA / BOX			PALLET			9
	pz	m ²	kg	box	m ²	kg	
	15	0,960	15,7	60	57,60	942	



Ocean >>> 16x40 - 6"5/16x15"3/4



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 414 Ocean Beige

15
1035



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 014 Ocean Mix Quarzite

15
1035



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 114 Ocean Grey

15
1035



16x40 - 6"5/16x15"3/4
BKP 214 Ocean Ardesia


15
1035



BRICKUP

25x49 Street	SCATOLA / BOX			PALLET			9
	pz	m ²	kg	box	m ²	kg	
	10	1,220	21,0	54	65,88	1154	

Street >>> 25x49 - 9"13/16x19"5/16



25x49 - 9"13/16x19"5/16
BKP 225 Street Light Wood



25x49 - 9"13/16x19"5/16
BKP 325 Street Dark Wood



BRICKUP Angolo / Corner / Angle / Winkel




16x28x11
6"5/16x11"x4"5/16



- BKP A46 Angolo Ocean Travertino Honey
- BKP A66 Angolo Ocean Travertino Mix
- BKP A16 Angolo Ocean Travertino Storm
- BKP A01 Angolo Ocean Mix Quarzite
- BKP A11 Angolo Ocean Grey
- BKP A21 Angolo Ocean Ardesia
- BKP A81 Angolo Ocean White Mix
- BKP A41 Angolo Ocean Beige

Posa Sfalsata / Posa Angolo: disposizione consigliata.
OFFSET PATTERN: recommended arrangement.
POSE DÉCALÉE: disposition conseillée.
HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung.



25x35x14
9"5/16x13"3/4x5"1/8



- BKP A22 Angolo Street Light Wood
- BKP A32 Angolo Street Dark Wood

Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
Min. 7 mm [] Max 9 mm

MERCHANDISING



BRICKUP Ocean



BRICKUP MORE Ocean Travertino



BRICKUP MORE Breccia




BRICKUP MORE Oldwall



cod. CASS-BKP21



cod. CASS-BKP



brickup BRECCIA



brickup OCEAN

cod. MUROCOPX cm.120x30x65H

IMBALLI e PESI

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

SCATOLA / BOX

PALLET

	pz	m2	kg	box	m2	kg	▽ ▲
16x40 Ocean	15	0,960	15,7	60	57,60	942	9
16x40 Breccia	14	0,900	14,8	39	35,10	577	9
16x42 OldWall	14	0,940	16,4	60	56,40	984	9
25x49 Street	10	1,220	21,0	54	65,88	1154	9

DATI TECNICI

Technical features / Technische eigenschaften / Caracteristiques techniques

The international reference standards
ISO - EN NATURALE

Characteristics and Test methods	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G/ ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_w \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	$\leq 0,5\%$ Average value and individual maximum
Classification	Definition § 3.2 and § 3.7	Bla - Porcelain tiles
		Physical properties
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)	Average ≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average ≥ 1300 N for thickness $\geq 7,5$ mm Average ≥ 700 N for thickness $< 7,5$ mm	Complies
Bond strength/adhesion for: • Cementitious adhesive type C2	Declared value ⁽¹⁾	$\geq 1,0$ N/mm ²
Thermal shock resistance - (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies
Frost resistance - (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Small colour differences - (ISO 10545-16)	$\Delta E_{cmc} < 0,75^{(2)}$	If agreed
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1/A1 _{FL} (Classified Without Testing (CWT) - 96-603 EC)
Mohs hardness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13)	--	≥ 5
		Chemical properties
Chemical resistance - (GL) (ISO 10545-13): • Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis • Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to Minimum class E	
Resistance to staining - (ISO 10545-14)	Minimum class E	

(1) Requirements according to EN 14411 (2) Requirements according to ISO 13006

The International reference standards
ANSI - ASTM NATURALE

Characteristics and Test methods	Requirements ANSI A 137.1	Our general values
Determination of water absorption - (ASTM C 373)	Average value $E_w \leq 0,5\%$	Average value $\leq 0,06\%$
Classification	Definition § 3.0	Porcelain tiles
		Physical properties
Breaking strength - (ASTM C 648)	Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN)	Complies
Thermal shock resistance - (ASTM C 428)	Pass	Complies
Bond strength - (ASTM C 482)	≥ 50 psi (0.34 MPa)	> 1 MPa
Color Uniformity - (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾	V0 - 3 Juds	See the specific section
Mohs hardness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13)	--	≥ 5
		Chemical properties
Chemical resistance - (ASTM C 650)	As reported	Resistant
Stain resistance - (ASTM C 1378)	As reported	Resistant

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet (2) For V0 tiles only

La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.




BRICKUP NATURALE

Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche

Use the QR CODE to download data sheets

Veillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques

QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden





CAT-BKP2



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it

