

DESIGN BY DANILO RAMAZZOTTI



Canvë



**NovaBell**  
C E R A M I C H E





Artisan root,  
advanced technology



A partnership of excellence: the master craftsmanship of Danilo Ramazzotti combines with NovaBell's ceramic innovation in Canvë, a project that blends the artisan tradition with the outstanding technical properties of porcelain stoneware. A project that celebrates matter, colour and surfaces, merging authenticity with cutting-edge contemporary design.



Francesco Cuoghi  
NovaBell Ceramiche



Glauco Ramazzotti  
Danilo Ramazzotti  
Italianhousefloor

DANILO RAMAZZOTTI  
per

NovaBell  
CERAMICHE

**Una collaborazione d'eccellenza:** dall'incontro tra l'expertise artigianale di Danilo Ramazzotti e l'innovazione ceramica di NovaBell nasce Canvë, un progetto che unisce la tradizione artigianale alle elevate prestazioni tecniche del gres porcellanato. Un progetto che celebra la materia, il colore e la superficie, coniugando autenticità e ricerca contemporanea.

**Une collaboration d'excellence :** de la rencontre entre le savoir-faire artisanal de Danilo Ramazzotti et l'innovation céramique de NovaBell naît Canvë, un projet qui unit la tradition artisanale aux hautes performances techniques du grès cérame. Un projet qui célèbre la matière, la couleur et la surface, en conjuguant authenticité et recherche contemporaine.

**Eine Premium-Kooperation:** Das Konzept Canvë beruht auf der Begegnung zwischen der handwerklichen Kompetenz von Danilo Ramazzotti und der innovativen Keramiktechnik von NovaBell und vereint Handwerkstradition mit den ausgezeichneten Leistungsmerkmalen von Feinsteinzeug. Als Brückenschlag zwischen Authentizität und moderner Technologie feiert es Material, Farbe und Oberfläche.



Canvë



Collection selected by Interni  
Fuorisalone 2025  
Milano Design Week



Canvë reinterprets the unique character of Danilo Ramazzotti's crafted surfaces.



Inspired by Argille Nobili, Variegato and Pietrame, the collection transfers the variegations, natural colours and effects typical of hand-crafted pieces into an innovative ceramic dimension. A project in which the authenticity of craftsmanship meets NovaBell's cutting-edge technology, to create a tactile, immaculate language.

**Canvë reinterpreta i tratti unici delle superfici artigianali di Danilo Ramazzotti.** Ispirata a Argille Nobili, Variegato e Pietrame, la collezione trasferisce variegature, cromie naturali ed effetti propri delle lavorazioni manuali in una dimensione ceramica innovativa. Un progetto in cui l'autenticità artigianale si fonde con l'evoluzione tecnologica NovaBell, dando vita a un linguaggio materico e coerente.


**Canvë réinterprète les traits uniques des surfaces artisanales de Danilo Ramazzotti.** Inspirée de Argille Nobili, Variegato et Pietrame, la collection transpose les nuances, les variations chromatiques naturelles et les effets propres aux finitions manuelles dans une dimension céramique innovante. Un projet où l'authenticité artisanale fusionne avec l'évolution technologique NovaBell, donnant vie à un langage matériel et cohérent.

**Canvë interpretiert das einzigartige Design der Manufakturprodukte von Danilo Ramazzotti neu.** Inspiriert von Argille Nobili, Variegato und Pietrame, transportiert die Kollektion Marmorierungen, natürliche Farben und typische Effekte handwerklicher Bearbeitungen in eine innovative keramische Dimension. In diesem Konzept verschmilzt handwerkliche Authentizität mit der technologischen Entwicklung von NovaBell zu einer materialbetonten, kohärenten Designsprache.





# Phaseup technology: 3D relief and HD graphics for a rich, tactile experience.



Advanced ceramic technology that synchronises 3D relief structures and HD graphics with impeccable precision. The embedded inclusions such as stones and pebbles are in high-relief, creating surfaces with high visual definition and a strongly tactile 'feel'. A system that celebrates the complexity of the natural material with realism and stylistic consistency.

**Phaseup technology: rilievi 3D e grafiche HD per un'esperienza ricca e tattile.** Tecnologia ceramica avanzata che sincronizza rilievi 3D e grafiche HD con massima precisione. Le inclusioni materiche, come sassi e aggregati, emergono in altorilievo, generando superfici ad alta definizione visiva e marcata percezione tattile. Un sistema che valorizza la complessità della materia naturale con realismo e coerenza progettuale.

**Phaseup technology : reliefs 3D et graphismes HD pour une expérience riche et tactile.** Une technologie céramique avancée qui synchronise avec une précision extrême les reliefs 3D et les graphismes HD. Les inclusions matérielles, comme les galets et agrégats, se détachent en haut-relief, créant des surfaces à haute définition visuelle et à forte perception tactile. Un système qui sublime la complexité de la matière naturelle avec réalisme et cohérence esthétique.


**Phaseup Technology: 3D-Reliefs und HD-Grafiken für eine facettenreiche Optik und Haptik.** Die moderne Keramiktechnologie synchronisiert mit größter Präzision 3D-Relief und hochauflösende Grafik. Materialeinschlüsse wie Kiesel und Zuschlagstoffe treten hervor und erschaffen Oberflächen mit hochdefinierter Optik und ausgeprägter Taktilität. Die Komplexität der natürlichen Vorlage erfährt eine realistische und kohärente Wiedergabe.





# Colour in its essence: from nature to design.

Canvë offers an assortment of powdery pastel shades that translate design trends into exquisite surfaces. The colour variations and micro-faceting give vibrancy to the material, evoking the authentic beauty of terracotta and natural stone.



**Il colore nella sua essenza: dalla natura al design.** Canvë propone una palette di toni polverosi e pastello che traduce le tendenze del design in superfici raffinate. Le variazioni cromatiche e le micro-sfaccettature animano la materia, evocando l'autenticità del cotto e della pietra naturale.

**La couleur dans son essence : de la nature au design.** Canvë propose une palette de tonalités poudrées et pastel qui traduit les tendances du design en surfaces raffinées. Les variations chromatiques et les micro-facettes animent la matière, évoquant l'authenticité du cotto et de la pierre naturelle.

**Farbe in ihrer essenz: von der natur zum design.** Canvë wartet mit einer Palette gedeckter und pastelliger Farbtöne auf, die aktuelle Design Trends in erlesene Optiken umsetzt. Schattierungen und feinste Nuancierungen erzeugen ein abwechslungsreiches Materialbild, das an die Authentizität von Terrakotta und Naturstein erinnert.



Canvë is a versatile collection suitable for any context, from interiors to outdoor spaces, with sizes and thicknesses conceived for the most modern architectural styles. A system of surfaces developed for architects and interior designers, ideal for projects aiming for formal minimalism and geometrical precision.

120x278      60x60  
120x120      30x60  
60x120

Sable

Grève

Cendre

Ciel

Brun

Argile

Craie

Tuile

Canvë è una collezione versatile che si adatta a ogni contesto, dagli interni agli spazi outdoor, offrendo formati e spessori che si integrano con i linguaggi progettuali più moderni. Un sistema di superfici studiato per architetti e interior designer, ideale per progetti orientati a minimalismo formale e precisione geometrica.

Canvë est une collection polyvalente qui s'adapte à tous les contextes, des intérieurs aux espaces extérieurs, en offrant des formats et épaisseurs qui s'intègrent aux langages architecturaux les plus contemporains. Un système de surfaces pensé pour les architectes et designers d'intérieur, idéal pour des projets axés sur un minimalisme formel et une géométrie parfaite.

Canvë ist eine vielseitige Kollektion, die sich in jeden Innen- und Außenbereich fügt. Ihre Formate und Materialstärken passen zu den modernsten Planungslösungen. Das Fliesensystem wurde für Architekten und Interior-Designer konzipiert und empfiehlt sich besonders für Projekte, die sich an minimalistischer Formsprache und geometrischer Präzision orientieren.





Sophisticated colours  
and textures to match  
interior design schemes.

**Ricerca cromatica e materica per superfici in dialogo con il design d'interni.** Le nuances e gli elementi policromi delle inclusioni materiche sono stati armonizzati per dar vita a rivestimenti in continuità cromatica con l'arredo, valorizzando l'equilibrio e la coerenza del progetto architettonico.

**Recherche chromatique et matérielle pour des surfaces en dialogue avec le design d'intérieur.** Les nuances et les éléments polychromes issus des inclusions matérielles ont été soigneusement harmonisés pour créer des revêtements en continuité chromatique avec le mobilier, valorisant l'équilibre et la cohérence du projet architectural.

**Farb- und Materialdesign für Flächenbeläge im Dialog mit dem Interieur.** Die aufeinander abgestimmten Farbnuancen und polychromen Elemente der Materialeinschlüsse ermöglichen die Gestaltung von Flächenbelägen, die mit der Einrichtung nach einem einheitlichen Farbthema konzipiert sind, um die Balance und Kohärenz des architektonischen Projekts zu unterstreichen.

The shades and the multicolour embedded inclusions are harmonised to enable the creation of coverings colour-matched with furnishings, for even more tasteful, complete architectural projects.







Surfaces without frontiers:  
integrated ceramic  
solutions for all possible  
uses, from striking  
contract interiors to the  
most exquisite rooms.

Superfici senza confini: soluzioni ceramiche integrate per tutte le destinazioni d'uso, dagli spazi scenografici del contract agli interni più raffinati.

Des surfaces sans limites : des solutions céramiques intégrées pour tous les usages, des espaces scénographiques du secteur professionnel aux intérieurs les plus raffinés.

Flächen ohne Grenzen: Integrierte keramische Lösungen für alle Anwendungsbereiche, von spektakulären Inszenierungen im Objektbereich bis hin zu erlesenen Interieurs.



# Craie




The Craie shade bestows radiance and harmony on spaces, generating a sense of order and understated elegance. These characteristics are amplified in the OVERSIZE 120x278x0,6 cm version, transforming the surface into a continuous architectural feature of immaculate visual uniformity.



La tonalità Craie conferisce agli spazi luminosità e armonia, generando un senso di ordine ed eleganza misurata. Nella versione OVERSIZE 120x278x0,6 cm queste qualità si amplificano trasformando la superficie in un continuum architettonico di calibrata uniformità visiva.

La teinte Craie insuffle aux espaces luminosité et harmonie, générant une sensation d'ordre et d'élégance maîtrisée. Dans la version OVERSIZE 120x278x0,6 cm, ces qualités s'amplifient et transforment la surface en un continuum architectural à l'uniformité visuelle parfaitement calibrée.

Die Farbe Craie bringt Licht und Harmonie in die Räume, die ein Gefühl von Ordnung und Eleganz vermitteln. In der Version OVERSIZE 120x278x0,6 cm erfahren diese Eigenschaften eine Steigerung und verwandeln den Flächenbelag in ein architektonisches Kontinuum mit einer ruhigen, einheitlichen Optik.









The Tilt mosaic creates a discreet dynamism that traps the light and adorns surfaces with impeccable minimalist graphic forms. Details that become interior design features in their own right, playing a key role in rooms of sophistication and refinement.

Il mosaico Tilt crea un dinamismo discreto che cattura la luce e arricchisce le superfici con forme grafiche rigorose e minimaliste. Dettagli che si trasformano in veri elementi d'arredo, capaci di dare vita ad ambienti sofisticati e ricercati.

La mosaïque Tilt crée un dynamisme subtil qui capte la lumière et enrichit les surfaces de formes graphiques épurées et minimalistes. Des détails raffinés qui se transforment en véritables objets d'ameublement, capables de donner vie à des espaces sophistiqués et élégants.

Das Mosaik Tilt erzeugt eine dezente Dynamik, die das Licht einfängt und das Flächenbild mit strengen, minimalistischen Strukturen bereichert. Diese Details offenbaren sich als wahre Gestaltungselemente, die erlesene, elegante Raumwelten entstehen lassen.







# Grève



The compact colour of the Grève shade is combined with an impression of warmth and tranquillity. The large formats cover spaces with continuity, amplifying the natural light and creating an enticing design mood.

Grève è una tonalità che combina una superficie cromaticamente compatta con un senso di calore ed equilibrio. I grandi formati rivestono gli spazi con continuità, amplificando la luce naturale e creando un'atmosfera di design avvolgente.

Grève est une teinte qui combine une surface chromatiquement compacte avec une sensation de chaleur et d'équilibre. Les grands formats habillent les espaces avec fluidité, amplifiant la lumière naturelle et créant une séduisante atmosphère de design.

Die Farbtöne Grève kombiniert eine farblich kompakte Oberfläche mit einer warmen, ruhigen Ausstrahlung. Die Großformate sorgen für nahtlose Flächenbilder, sie verstärken das Tageslicht und erzeugen eine designstarke, faszinierende Raumatmosphäre.





Wall: Craie 120x278x0,6  
Floor: Grève 120x120  
Floor out: Grève 20MM 60x120x2





With their subtly irregular shades, the Canvë surfaces evoke the vitality of stone, while the Grève colour gives floor coverings a natural character and a strong sensory charge.

Le superfici Canvë, con le loro sfumature delicatamente irregolari, richiamano la vitalità della pietra, mentre la tonalità Grève conferisce alle pavimentazioni un carattere naturale e un'intensa forza sensoriale.

Les surfaces Canvë, avec leurs nuances subtilement irrégulières, évoquent la vitalité de la pierre, tandis que la teinte Grève confère aux revêtements de sol un caractère naturel et une force sensorielle intense.

Die leicht unregelmäßigen Schattierungen der Oberflächen von Canvë knüpfen an die vitale Ausstrahlung von Stein an. Die Farbe Grève verleiht Bodenbelägen einen natürlichen Look und eine intensive sensorische Ausstrahlung.



# Sable




The radiant Sable shade brings authenticity and natural appeal to outdoor spaces. In spite of their tactile elegance, the Canvë OutWalk 20mm surfaces are stable, tough and waterproof, the basis for reliable, durable solutions.

**OutWalk** 20<sub>MM</sub>

Tuile, con il suo caldo, dona agli spazi un'eleganza autentica e un richiamo alle atmosfere mediterranee. Una nuance avvolgente che unisce stile e naturalezza, ideale per creare ambienti armoniosi, ricchi di personalità e senza tempo.

Sable, avec sa tonalité lumineuse, apporte aux espaces extérieurs authenticité et naturel. Les surfaces OutWalk 20mm de Canvë associent élégance matérielle, stabilité, résistance et imperméabilité, offrant des solutions fiables et durables.

Die leuchtenden Farbtöne Sable bringt Authentizität und Natürlichkeit in den Außenbereich. Die Versionen OutWalk 20mm von Canvë vereinen ein elegantes Materialbild mit Stabilität, Resistenz und Wasserundurchlässigkeit und ermöglichen resistente, langlebige Gestaltungslösungen.







Wall: Sable 120x278x0,6  
Table: Sable 120x278x0,6  
Floor: Sable 20MM 60x120x2



# Tuile


Tuile, with its warmth, brings authentic elegance to spaces and evokes Mediterranean atmospheres. An enveloping shade that combines style and naturalness, ideal for creating harmonious, characterful, and timeless environments.

**OutWalk** 20<sub>MM</sub>


Tuile, con il suo calore, dona agli spazi un'eleganza autentica e un richiamo alle atmosfere mediterranee. Una nuance avvolgente che unisce stile e naturalezza, ideale per creare ambienti armoniosi, ricchi di personalità e senza tempo.

Tuile, avec sa chaleur, apporte aux espaces une élégance authentique et évoque les ambiances méditerranéennes. Une teinte enveloppante qui allie style et naturel, idéale pour créer des environnements harmonieux, riches en personnalité et intemporels.

Tuile verleiht Räumen mit ihrer Wärme eine authentische Eleganz und erinnert an mediterrane Atmosphären. Ein umhüllender Farbton, der Stil und Natürlichkeit vereint – ideal, um harmonische, charaktervolle und zeitlose Umgebungen zu schaffen.







# Brun



Brun emphasises Canvè's tactile beauty with deep shade variations and vibrant surface effects. Its multisensory texture gives the bathroom a minimal yet dynamic look, transforming it into a place of natural wellbeing.

Brun enfatizza la matericità di Canvè, con sfumature profonde ed effetti di superficie vibranti. La sua texture multisensoriale dona al bagno un aspetto minimal e al contempo dinamico, trasformando lo spazio in un ambiente di naturale benessere.

Brun met en valeur la richesse matérielle de Canvè, avec des nuances profondes et des effets de surface vibrants. Sa texture multisensorielle confère à la salle de bains une esthétique minimaliste et dynamique, transformant l'espace en un havre de bien-être naturel.

Brun betont das Materialbild von Canvè mit plastischen Nuancierungen und abwechslungsreichen Oberflächeneffekten. Die multisensorische Textur verleiht dem Bad einen minimalistischen und zugleich dynamischen Look, der den Raum in ein natürliches Wohlfühlambiente verwandelt.









The Tilt mosaic utilises the Canvë aesthetic in geometrical dots that match the large slabs, creating a coherent, tasteful dialogue of materials ideally suited to contemporary interior design schemes.

Il mosaico Tilt riprende l'estetica di Canvë in tessere geometriche che, in continuità con le grandi lastre, creano un linguaggio materico coerente e armonico, capace di dialogare con gli spazi della contemporaneità.

La mosaïque Tilt transpose l'esthétique Canvë en tesselles géométriques qui, en continuité avec les grandes dalles, créent un langage visuel cohérent et harmonieux, parfaitement adapté aux espaces contemporains.

Das Mosaik Tilt greift die Optik von Canvë in geometrischen Mosaiksteinen auf, die – im gleichen Look wie die großformatigen Platten gehalten – eine einheitliche, harmonische Materialsprache im Dialog mit zeitgemäßen Raumwelten erzeugen.




# Cendre

The Cendre colour gives interiors an air of depth and sobriety, perfect for creating the intimate, regenerative mood of a spa. Canvë porcelain stoneware combines beauty with performance, providing safety, hygiene and durability.

Il colore Cendre dona allo spazio una presenza sobria e profonda, perfetta per creare l'atmosfera raccolta e rigenerante di una SPA. Il gres porcellanato Canvë combina estetica e prestazioni, offrendo sicurezza, igiene e resistenza.

La teinte Cendre apporte aux espaces une présence sobre et profonde, parfaite pour créer l'atmosphère intime et régénérante d'un spa. Le grès cérame Canvë allie esthétique et performances, offrant sécurité, hygiène et résistance.

Die Farbe Cendre verleiht dem Raum Strenge und Tiefe und ist wie geschaffen für die intime, regenerierende Atmosphäre eines Spas. Das Feinsteinzeug Canvë vereint Ästhetik und Funktionalität, denn es ist trittsicher, hygienisch und resistent.







Wall: Sable 120x278x0,6 | Cendre 60x120 | Fusion Beige 6x25  
Floor: Cendre 120x120

Canvë



Canvë and Fusion meet in a single architectural vision: aesthetic affinities and synergies of material generate tasteful spaces with a strong personality, thanks to two varied collections conceived to enable combinations in line with the latest design trends.


Canvë e Fusion si incontrano in un'unica visione progettuale: affinità estetiche e sinergie materiche danno vita a spazi coerenti e ricchi di personalità, grazie a due collezioni eterogenee concepite per abbinamenti in linea con le nuove tendenze del design.

Canvë et Fusion se rencontrent dans une vision commune : des affinités esthétiques et des synergies matérielles donnent naissance à des espaces cohérents et riches en personnalité, grâce à deux collections distinctes conçues pour des associations en phase avec les nouvelles tendances du design.

Canvë und Fusion begegnen sich in einer einzigartigen Projektvision: Ästhetische Affinitäten und Materialsynergien zwei heterogener Kollektionen, die für Kombinationen im Einklang mit den neuen Designtrends konzipiert sind, ermöglichen die Gestaltung kohärenter, charakterstarker Raumwelten.







# Argile



The visual vibrancy of Argile gives life to matter and transforms the surface into a striking backdrop, perfect for attractive public locations with a distinctive mood.

Argile genera vibrazioni visive che animano la materia e trasformano la superficie in un fondale scenografico, ideale per rendere gli ambienti pubblici accoglienti e dall'atmosfera distintiva.

Argile crée des vibrations visuelles qui animent la matière et transforment la surface en un fond scénographique idéal pour donner aux espaces publics une atmosphère chaleureuse et distinctive.

Argile erzeugt eine abwechslungsreiche Optik, die dem Material Leben einhaucht und das Flächenbild in einen szenografischen Hintergrund verwandelt: Ideal für öffentliche Bereiche mit einer einladenden und zugleich eindrucksvollen Atmosphäre.









The 120×120 cm size with 9 mm thickness amplifies the Canvë surfaces' expressive power. The large slabs increase the continuity of look and highlight the material's rich design, with intense variations in shade that evoke the beauty of craftsmanship.


Il formato 120×120 cm con spessore 9 mm amplifica la forza espressiva delle superfici Canvë. Le ampie lastre valorizzano la continuità visiva e mettono in risalto la ricchezza della materia, rievocando le suggestioni dell'artigianalità con sfumature di grande intensità.

Le format 120×120 cm, avec une épaisseur de 9 mm, accentue la force expressive des surfaces Canvë. Les grandes dalles valorisent la continuité visuelle et mettent en lumière la richesse de la matière, évoquant le charme artisanal avec des nuances intenses.

Das 9 mm starke Format 120×120 cm verstärkt das Gestaltungspotenzial der Kollektion Canvë. Die großformatigen Platten sorgen für einen nahtlosen Look und bringen das facettenreiche Materialbild zur Geltung, das handwerkliche Elemente mit ausdrucksstarken Farbschattierungen thematisiert.



# Ciel



With its powdery shades, Ciel is attuned to the latest trends and becomes an integral part of the interior design scheme, helping to define a space with impressive aesthetic and architectural values.

Ciel, con le sue tonalità polverose, interpreta le tendenze del design e diventa parte integrante del progetto d'interni, contribuendo a definire uno spazio dal forte valore estetico e progettuale.

Ciel, avec ses tonalités poudrées, interprète les tendances du design et devient une composante essentielle des projets d'intérieur, contribuant à définir un espace au fort impact esthétique et conceptuel.

Die Farbtöne Ciel folgt mit ihren angestaubten Nuancen den aktuellen Designtrends und fügt sich als fester Bestandteil in das Interior-Design, wo sie zu einem ästhetisch und gestalterisch wertigen Ambiente beiträgt.









Wall: Craie 120x278x0,6 | Ciel 60x120  
Wall Out: Khroma Rammed W2 Avorio 20MM 60x120x2  
Floor: Grève 120x120 | Floor Out: Grève 20MM 60x120x2

Canvè





## Sizes & technology.







120x278 - 48"x109 1/2"  
CNV LA18 Craie Rett.

01  **1145**



120x120 - 48"x48"  
CNV 188R Craie Rett.

02  **1120**



60x120 - 24"x48"  
CNV 82RT Craie Rett.

02  **1090**



60x60 - 24"x24"  
CNV 80RT Craie Rett.

03  **1070**



30x60 - 12"x24"  
CNV 86RT Craie Rett.

07  **1060**

\*   



30x30 - 12"x12"  
\*CNV 885N Mos. 5x5 Craie

10  **3115**



30x30 - 12"x12"  
CNV 883N Mos. Tilt Craie

10  **3160**



30x34 - 12"x13 3/4"  
CNV 888N Mos. Next Craie

10  **3130**



30x34 - 12"x13 3/4"  
CNV 887N Mos. Next Craie/Grève

10  **3130**



60x120 - 24"x48"  
CNV 862R Craie 20 MM Rett.

01  **1130**



60x60 - 24"x24"  
CNV 860R Craie 20 MM Rett.

02  **1115**

OUT  
WALK  
20MM



120x278 - 48"x109 1/2"  
CNV LA14 Sable Rett.

01  **1145**



120x120 - 48"x48"  
CNV 184R Sable Rett.

02  **1120**



60x120 - 24"x48"  
CNV 42RT Sable Rett.

02  **1090**



60x60 - 24"x24"  
CNV 40RT Sable Rett.

03  **1070**



30x60 - 12"x24"  
CNV 46RT Sable Rett.

07  **1060**

\*   



30x30 - 12"x12"  
\*CNV 445N Mos. 5x5 Sable

10  **3115**



30x30 - 12"x12"  
CNV 443N Mos. Tilt Sable

10  **3160**



30x34 - 12"x13 3/4"  
CNV 448N Mos. Next Sable

10  **3130**



30x34 - 12"x13 3/4"  
CNV 447N Mos. Next Sable/Brun

10  **3130**



60x120 - 24"x48"  
CNV 462R Sable 20 MM Rett.

01  **1130**



60x60 - 24"x24"  
CNV 460R Sable 20 MM Rett.


02  **1115**

OUT  
WALK  
20MM



Grève

V3




120x120 - 48"x48" CNV 181R Grève Rett. 02 1120

60x120 - 24"x48" CNV 12RT Grève Rett. 02 1090

30x60 - 12"x24" CNV 10RT Grève Rett. 03 1070




30x30 - 12"x12" \*CNV 115N Mos. 5x5 Grève 10 3115




30x30 - 12"x12" CNV 113N Mos. Tilt Grève 10 3160



30x34 - 12"x13 1/2" CNV 118N Mos. Next Grève 10 3130



30x34 - 12"x13 1/2" CNV 117N Mos. Next Grève/Ciel 10 3130




60x120 - 24"x48" CNV 162R Grève 20 MM Rett. 01 1130

60x60 - 24"x24" CNV 160R Grève 20 MM Rett. 02 1115

Argile

V3



120x120 - 48"x48" CNV 185R Argile Rett. 02 1120

60x120 - 24"x48" CNV 52RT Argile Rett. 02 1090

60x60 - 24"x24" CNV 50RT Argile Rett. 03 1070



30x30 - 12"x12" \*CNV 555N Mos. 5x5 Argile 10 3115



30x30 - 12"x12" CNV 553N Mos. Tilt Argile 10 3160



30x34 - 12"x13 1/2" CNV 558N Mos. Next Argile 10 3130



30x34 - 12"x13 1/2" CNV 557N Mos. Next Argile/Craie 10 3130

Ciel


V3



60x120 - 24"x48" CNV 72RT Ciel Rett. 02 1090

30x60 - 12"x24" CNV 76RT Ciel Rett. 07 1060


60x60 - 24"x24" CNV 70RT Ciel Rett. 03 1070



30x30 - 12"x12" \*CNV 775N Mos. 5x5 Ciel 10 3115



30x30 - 12"x12" CNV 773N Mos. Tilt Ciel 10 3160



30x34 - 12"x13 1/2" CNV 778N Mos. Next Grève 10 3130



30x34 - 12"x13 1/2" CNV 117N Mos. Next Grève/Ciel 10 3130

Tuile

V3




60x120 - 24"x48" CNV 32RT Tuile Rett. 02 1090

30x60 - 12"x24" CNV 36RT Tuile Rett. 07 1060

60x60 - 24"x24" CNV 30RT Tuile Rett. 03 1070



30x30 - 12"x12" \*CNV 335N Mos. 5x5 Argile 10 3115




30x30 - 12"x12" CNV 333N Mos. Tilt Argile 10 3160



30x34 - 12"x13 1/2" CNV 338N Mos. Next Argile 10 3130



30x34 - 12"x13 1/2" CNV 337N Mos. Next Tuile/Sable 10 3130



60x120 - 24"x48" CNV 362R Tuile 20 MM Rett. 01 1130

60x60 - 24"x24" CNV 360R Tuile 20 MM Rett. 02 1115






60x120 - 24"x48"  
CNV 62RT Brun Rett. 02 1090

30x60 - 24"x24"  
CNV 60RT Brun Rett. 03 1070



30x30 - 12"x12"  
\*CNV 665N Mos. 5x5 Brun 10 3115



30x30 - 12"x12"  
CNV 663N Mos. Tilt Brun 10 3160



30x34 - 12"x13 1/2"  
CNV 668N Mos. Next Brun 10 3130



30x34 - 12"x13 1/2"  
CNV 447N Mos. Next Sable/Brun 10 3130



120x120 - 48"x48"  
CNV 182R Cendre Rett. 02 1120


60x120 - 24"x48"  
CNV 22RT Cendre Rett. 02 1090




30x60 - 12"x24"  
CNV 26RT Cendre Rett. 07 1060




60x60 - 24"x24"  
CNV 20RT Cendre Rett. 03 1070




30x30 - 12"x12"  
\*CNV 225N Mos. 5x5 Cendre 10 3115



30x30 - 12"x12"  
CNV 223N Mos. Tilt Cendre 10 3160



30x34 - 12"x13 1/2"  
CNV 228N Mos. Next Cendre 10 3130



30x34 - 12"x13 1/2"  
CNV 227N Mos. Next Cendre/Craie 10 3130

Collection Overview

| Thickness:                                                                          |        | 6 MM                                                                                                                       |      | 9 MM                                                                                                                     |      |                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |      | 20 MM                                                                                                                  |      |                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                     |        | <br>120x278<br>48"x109½"<br>rettificato |      | <br>120x120<br>48"x48"<br>rettificato |      | <br>60x120<br>24"x48"<br>rettificato |      | <br>60x60<br>24"x24"<br>rettificato |      | <br>30x60<br>12"x24"<br>rettificato |      | <br>60x120<br>24"x48"<br>rettificato |      | <br>60x60<br>24"x24"<br>rettificato |      |
|                                                                                     |        | Naturale                                                                                                                   |      | Naturale                                                                                                                 |      | Naturale                                                                                                                |      | Naturale                                                                                                               |      | Naturale                                                                                                               |      | Outwalk                                                                                                                 |      |                                                                                                                        |      |
|                                                                                     |        | 01                                      | 1145 | 02                                    | 1120 | 02                                   | 1090 | 03                                  | 1070 | 07                                  | 1060 | 01                                   | 1130 | 02                                  | 1115 |
|  | Grève  | -                                                                                                                          |      | CNV 181R                                                                                                                 |      | CNV 12RT                                                                                                                |      | CNV 10RT                                                                                                               |      | CNV 16RT                                                                                                               |      | CNV 162R                                                                                                                |      | CNV 160R                                                                                                               |      |
|  | Ciel   | -                                                                                                                          |      | -                                                                                                                        |      | CNV 72RT                                                                                                                |      | CNV 70RT                                                                                                               |      | CNV 76RT                                                                                                               |      | -                                                                                                                       |      | -                                                                                                                      |      |
|  | Craie  | CNV LA18                                                                                                                   |      | CNV 188R                                                                                                                 |      | CNV 82RT                                                                                                                |      | CNV 80RT                                                                                                               |      | CNV 86RT                                                                                                               |      | CNV 862R                                                                                                                |      | CNV 860R                                                                                                               |      |
|  | Sable  | CNV LA14                                                                                                                   |      | CNV 184R                                                                                                                 |      | CNV 42RT                                                                                                                |      | CNV 40RT                                                                                                               |      | CNV 46RT                                                                                                               |      | CNV 462R                                                                                                                |      | CNV 460R                                                                                                               |      |
|  | Argile | -                                                                                                                          |      | CNV 185R                                                                                                                 |      | CNV 52RT                                                                                                                |      | CNV 50RT                                                                                                               |      | CNV 56RT                                                                                                               |      | -                                                                                                                       |      | -                                                                                                                      |      |
|  | Tuile  | -                                                                                                                          |      |                                                                                                                          |      | CNV 32RT                                                                                                                |      | CNV 30RT                                                                                                               |      | CNV 36RT                                                                                                               |      | CNV 362R                                                                                                                |      | CNV 360R                                                                                                               |      |
|  | Brun   | -                                                                                                                          |      | -                                                                                                                        |      | CNV 62RT                                                                                                                |      | CNV 60RT                                                                                                               |      | CNV 66RT                                                                                                               |      | -                                                                                                                       |      | -                                                                                                                      |      |
|  | Cendre | -                                                                                                                          |      | CNV 182R                                                                                                                 |      | CNV 22RT                                                                                                                |      | CNV 20RT                                                                                                               |      | CNV 26RT                                                                                                               |      | -                                                                                                                       |      | -                                                                                                                      |      |

Stucchi suggeriti / Suggested grouts / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

|                                                                                              |  | Kerakoll Grouts                                                                                       |  | Mapei Grouts                                                                                  |  | Laticrete Grouts                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  Grève  |  |  KK 66 + KK 68   |  |  110     |  |  78    |  |
|  Ciel   |  |  KK 1 + KK 26    |  |  176+103 |  |  88    |  |
|  Craie  |  |  KK 76 + KK 109  |  |  130+103 |  |  16    |  |
|  Sable  |  |  KK 130          |  |  130+137 |  |  17    |  |
|  Argile |  |  KK 81           |  |  133     |  |  56+57 |  |
|  Tuile  |  |  KK 153 + KK 154 |  |  141     |  |  58    |  |
|  Brun   |  |  KK 157          |  |  187     |  |  34    |  |
|  Cendre |  |  KK 68           |  |  112     |  |  60    |  |

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

UGL - EN 14411 - ISO 13006

| SURFACE       | DIN EN 16165<br>annex B | DIN EN 16165<br>annex A | BS EN 16165<br>annex C | BCR                      | ANSI<br>DCOF | Deep Abrasion<br>Resistance | MOHS | Recommended<br>Use | Resistance<br>to Staining | ANSI A<br>137.1 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Naturale 6 MM | R10                     | A+B                     | -                      | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | <175 mm³                    | ≥ 5  | 4                  | 5                         | V3<br>Naturale  |
| Naturale 9 MM | R10                     | A+B                     | >36<br>wet slider 4S   | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | <175 mm³                    | ≥ 5  | 4                  | 5                         |                 |
| 20 MM         | R11                     | A+B+C                   | >36<br>wet slider 4S   | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | <130 mm³                    | ≥ 8  | 5                  | 5                         |                 |



6 - 9 - 20 MM

Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche  
Use the QR CODE to download data sheets  
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques  
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden






Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

|                                                       | pcs/box | m²/box | kg/box            | box/pallet | m²/pallet | kg/pallet |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| Thickness 6 MM                                        |         |        |                   |            |           |           |
| 120x278*                                              | 1       | 3,336  | 47,0 - MAX WEIGHT | 18         | 60,048    | 846       |
| Thickness 9 MM                                        |         |        |                   |            |           |           |
| 120x120                                               | 2       | 2,880  | 56,0 - MAX WEIGHT | 16         | 46,080    | 896       |
| 60x120                                                | 2       | 1,440  | 27,3 - MAX WEIGHT | 35         | 50,400    | 956       |
| 60x60                                                 | 3       | 1,080  | 20,0              | 48         | 51,840    | 960       |
| 30x60                                                 | 7       | 1,260  | 23,6              | 40         | 50,400    | 944       |
| OutWalk <sup>20</sup> <sub>MM</sub> - Thickness 20 MM |         |        |                   |            |           |           |
| 60x120                                                | 1       | 0,720  | 31,4 - MAX WEIGHT | 33         | 23,760    | 1036      |
| 60x60                                                 | 2       | 0,720  | 31,0 - MAX WEIGHT | 32         | 23,040    | 992       |

\*Cassa/Crate 1200x2780: Dimensione/ Dimension: 1400x2890x280 HT - Peso/Weight: 105 kg - Pezzi/Pieces: 18 (120x278 - 60,048 m²)

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |     |  |     |  |
|                                                                                    | Gradino Elle Rett.<br>33x120x4 **<br>13"x48"x1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "        | Angolo DX Rett.<br>33x120x4 **<br>13"x48"x1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "        | Angolo SX Rett.<br>33x120x4 **<br>13"x48"x1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "           | Battiscopa<br>7x60<br>2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x24"                           |
| Thickness 9 MM                                                                     | Naturale                                                                             |                                                                                   | Naturale                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                    | 01  | 670                                                                               | 01  | 676                                                                                 |
|    | Grève                                                                                | CNV G11K                                                                          | CNV G12K                                                                             | CNV G15K                                                                            |
|    | Ciel                                                                                 | CNV G71K                                                                          | CNV G72K                                                                             | CNV G75K                                                                            |
|    | Craie                                                                                | CNV G81K                                                                          | CNV G82K                                                                             | CNV G85K                                                                            |
|   | Sable                                                                                | CNV G41K                                                                          | CNV G42K                                                                             | CNV G45K                                                                            |
|  | Argile                                                                               | CNV G51K                                                                          | CNV G52K                                                                             | CNV G55K                                                                            |
|  | Tuile                                                                                | CNV G31K                                                                          | CNV G32K                                                                             | CNV G35K                                                                            |
|  | Brun                                                                                 | CNV G61K                                                                          | CNV G62K                                                                             | CNV G65K                                                                            |
|  | Cendre                                                                               | CNV G21K                                                                          | CNV G22K                                                                             | CNV G25K                                                                            |

\*\* 6 settimane di consegna  
6 delivery weeks  
6 wochen lieferzeit  
6 semaines de livraison

Pezzi Speciali 20mm Su Richiesta / Special Coordinated Pieces On Demand /  
Pièces Spéciales Coordonnées Sur Demande / Zusammenstellbare Formteile Auf Anfrage

6 settimane di consegna  
6 delivery weeks  
6 wochen lieferzeit  
6 semaines de livraison

| DESCRIZIONE                                                                                                               | FP                                                                                     | CODICE<br>GENERICO | DESCRIZIONE                                                                                                                 | FP                                                                                     | CODICE<br>GENERICO | DESCRIZIONE                                                                                                              | FP                                                                                       | CODICE<br>GENERICO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                       | FP                                                                                       | CODICE<br>GENERICO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  Gradino Monografico 1<br>33x120       | 01  | CNV M121           |  Gradino L17<br>30x120x17                | 01  | CNV L1217          |  Toro Gradino<br>Smaltato 30x120      | 01  | CNV TS120          |  Toro Gradino<br>30x120                                                                                                      | 01  | CNV T120           |
|  Gradino Monografico 2<br>DX/SX 33x120 | 01  | CNV M122           |  Angolo L17 SX/DX<br>30x120x17           | 11  | CNV LA27           |  Toro Angolo SX/DX<br>Smaltato 30x120 | 11  | CNV TSA12          |  Toro Angolo SX/DX<br>30x120                                                                                                 | 11  | CNV TA12           |
|  Gradino Monografico 3<br>33x120       | 01  | CNV M123           |  Gradino Costa Retta<br>30x120           | 01  | CNV R121           |  Toro Gradino<br>Smaltato 30x60       | 02  | CNV TS600          |  Toro Gradino<br>30x60                                                                                                       | 02  | CNV T600           |
|  Angolo Monografico<br>SX/DX 33x120    | 11  | CNV MA12           |  Gradino Costa Retta<br>30x60            | 02  | CNV R61            |  Toro Angolo SX/DX<br>Smaltato 30x60  | 11  | CNV TSA60          |  Toro Angolo SX/DX<br>30x60                                                                                                  | 11  | CNV TA60           |
|  Gradino Elle<br>30x120x6,5            | 01  | CNV L1265          |  Angolo Arrotondato<br>Costa Retta 60x60 | 01  | CNV RA61           |  Griglia<br>20x60                     | 02  | CNV G260           |   3/5 RIGHE ANTIDERAPANT +€ 10,00 / PCS |                                                                                          |                    |
|  Angolo Elle SX/DX<br>30x120x6,5       | 11  | CNV LA312          |  Angolo Arrotondato<br>Toro 60x60        | 01  | CNV TA61           |  Griglia Angolo SX/DX<br>20x60        | 11  | CNV GA260          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                    |
|  Gradino Elle<br>30x60x6,5             | 02  | CNV L6065          |                                                                                                                             |                                                                                        |                    |                                                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                    |
|  Angolo Elle SX/DX<br>30x60x6,5        | 11  | CNV LA60           |                                                                                                                             |                                                                                        |                    |                                                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                    |
|  Angolo Elle<br>30x30x6,5              | 02  | CNV LA30           |                                                                                                                             |                                                                                        |                    |                                                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                    |





# NovaBell

C E R A M I C H E

**NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE**

Società con socio unico  
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia  
T +39 0536 86 11 11  
info@novabell.it - www.novabell.it

