


Imperial
MICHELANGELO

Timeless luxury



Imperial

MICHELANGELO

Timeless luxury



PASSIONE

per la materia

NovaBell interpreta quattro marmi che hanno fatto la storia dell'architettura, arredando gli ambienti più prestigiosi di tutte le epoche. **Attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica Imperial Michelangelo ritrova quattro magnifiche pietre preziose per conquistare la contemporaneità più esclusiva.**

PASSION FOR MATERIAL. NovaBell interprets four marbles that have defined the history of architecture, decorating the most prestigious places throughout the ages. **Through research and technological innovation, Imperial Michelangelo rediscovers four magnificent, precious marbles to conquer the most exclusive contemporary settings.**

PASSION MATIÈRE. NovaBell interprète quatre marbres qui ont écrit l'histoire de l'architecture en décorant les lieux les plus prestigieux, à toutes les époques. **Après un travail de recherche et d'innovation technologique, Imperial Michelangelo entre dans la peau de quatre magnifiques pierres précieuses pour conquérir la contemporanéité la plus exclusive.**

LIEBE ZUR MATERIE. NovaBell interpretiert vier Marmorsorten, die durch ihren Einsatz für prachtvolle Raumgestaltungen in allen Epochen eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Architektur gespielt haben. **Forschung und technologische Innovation ermöglichten die Entwicklung von Imperial Michelangelo, eine Kollektion mit vier edlen Interpretationen für extrem exklusive, zeitgemäße Gestaltungen.**

ARMONIA AUREA

Tre bianchi purissimi esaltano la materia ceramica con la naturale eleganza di segni e venature che dolcemente attraversano la superficie brillante. Accanto al bianco, **il grigio profondo** creato per giochi di luce e contrasti di raffinata eleganza.

GOLDEN HARMONY. Three pure whites enhance the ceramic material with the natural elegance of marks and veins that gracefully trace across the bright surface. White is combined with **deep grey** that creates elegant plays of light and contrasts.

Bianco CARRARA

Bianco APUANO



Bianco ARABESCATO



Grigio VISIONE

DIVINE PROPORTION. **Trois blancs ultra purs** rehaussent la matière céramique par l'élégance naturelle des signes et des traces qui sillonnent harmonieusement la surface brillante. Accompagnant le blanc, **le gris profond** créé pour déchaîner des jeux de lumières et de contrastes d'une élégance infime.

GOLDENE HARMONIE. **Drei reinweiße Varianten** betonen die Keramik mit der natürlichen Eleganz der Strukturen und Äderungen, die die glänzende Oberfläche sanft durchziehen. Neben dem Weiß das **dunkle Grau**, das für Lichtspiele und Kontraste von raffinierter Eleganz konzipiert wurde.



LE FORME


dell'equilibrio

I formati Imperial Michelangelo esaltano i movimenti grafici e l'**esclusiva finitura levigata specchiante**. La **versione Satin** nel formato 30x60 completa la gamma **con la sua mano morbida e vellutata**.

THE FORMS OF BALANCE. The various Imperial Michelangelo formats enhance the graphic movements and the **exclusive mirror-polished finish**. The **Satin version** in the 30x60 size completes the range **with its soft, velvety surface**.



60x120 Levigato
23^{5/8} x 47^{1/4}



7,5x30 Levigato
2^{15/16} x 11^{13/16}



60x60 Levigato
23^{5/8} x 23^{5/8}



30x60 Levigato
11^{13/16} x 23^{5/8}



30x60 Satin
11^{13/16} x 23^{5/8}



LES FORMES DE L'ÉQUILIBRE. Les formats Imperial Michelangelo mettent en valeur les mouvements graphiques et l'**extraordinaire poli-brillant**. La **version Satin**, en format 30x60, complète la gamme **avec sa finition douce et veloutée**.

DIE FORMEN DES GLEICHGEWICHTS. Die Formate von Imperial Michelangelo bringen die Strukturen und die **exklusive spiegelpolierte Oberfläche** perfekt zur Geltung. Die **Version Satin** im Format 30x60 rundet das Sortiment **mit seiner weichen, samtartigen Haptik** ab.

LA PERFEZIONE

dei dettagli

NovaBell esalta il progetto ceramico con **una gamma preziosa di decori e mosaici frutto di una ricerca estetica in linea con le più evolute tendenze del design contemporaneo**. Sono moduli compositivi in cui rivive la maestria artigianale, nel segno della più grande e inimitabile tradizione italiana.


THE PERFECTION OF DETAILS. NovaBell enhances the ceramic project with **an exquisite range of decorations and mosaics that are the fruit of aesthetic research that embraces the most advanced trends in contemporary design**. Fine craftsmanship, following the greatest and most unique Italian tradition, is reawakened in these compositional modules




Mosaico 5x5
Levigato / Satin




Chevron
Levigato




Provenzale
Levigato



Esagona
Levigato



Mosaico 3D
Levigato




Zig-Zag
Levigato



Losanga
Levigato



Intreccio
Levigato



Trama
Levigato

LA PERFECTION DES DÉTAILS. NovaBell redore le blason du projet céramique avec **une superbe collection de décors et mosaïques basés sur une recherche esthétique alignée sur les toutes dernières tendances du design contemporain**. Ce sont des modules à composer, à travers lesquels s'exprime tout le savoir-faire artisanal, dans le sillon de la tradition italienne la plus grandiose et la plus inimitable.

PERFEKTION BIS INS DETAIL. NovaBell bereichert das Keramikkonzept mit **einer Vielfalt an Dekoren und Mosaiken, die das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit den aktuellsten Designtrends sind**. Es sind miteinander kombinierbare Module, die die Handwerkskunst der unnachahmlichen italienischen Stiltradition widerspiegeln.






NELLA *tradizione,* IL FUTURO

Imperial Michelangelo interpreta l'eredità storica delle **magnifiche composizioni decorative** in cui l'accostamento sapiente di micro frammenti materici, esalta la ricchezza delle superfici. Il modulo **"Spaccatella"** è prodotto al metro quadrato e consente la creazione di **luoghi preziosi e unici, dalla casa agli spazi dell'ospitalità.**

THE FUTURE IN TRADITION. Imperial Michelangelo interprets the historical legacy of **magnificent decorative compositions** in which the skilful combination of micro material fragments accentuates the richness of the surfaces. The **"Spaccatella" module** is produced by the square meter and enables the creation of **precious, unique places, from the home to hospitality spaces.**



SPACCATELLA



60x120 Levigato
23^{15/8} x 47^{1/4}



60x60 Levigato
23^{5/8} x 23^{5/8}



30x30 Mos. 5x5 Lev.
11^{13/16} x 11^{13/16}



30x60 Levigato
11^{13/16} x 23^{5/8}

DANS LA TRADITION, LE FUTUR.
Imperial Michelangelo interprète l'héritage historique des **magnifiques compositions ornementales**, où les microfragments de matière, assortis avec minutie, exaltent la richesse des surfaces. Le module « **Spaccatella** » est fabriqué au mètre carré pour mettre en scène des **lieux raffinés et uniques, de la maison à la structure d'hébergement.**

ZUKUNFT TRIFFT AUF TRADITION.
Imperial Michelangelo knüpft an die Tradition der **prachtvollen Dekorkompositionen** an, in denen der effektvolle Mix aus feinsten Materialfragmenten den wertigen Charakter der Oberflächen betont. **Das Modul „Spaccatella“** wird im Quadratmeter gefertigt und ermöglicht **exklusive Gestaltungen im Privatbereich und im Gast- und Hotelgewerbe.**

LO SPLENDORE DELLA MODERNITÀ

NovaBell progetta con cura ogni dettaglio materico, ogni venatura e nuance; il risultato si traduce in coerenza estetica e stilistica capaci di accendere i volumi di una statuaria modernità.

THE SPLENDOR OF MODERNITY. NovaBell carefully designs every material detail, vein and shade; the result is a consistent aesthetic and style that can light up the volumes of statuesque modernity.



WALL: Bianco Apuano Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

Spaccatella Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

FLOOR: Bianco Apuano Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

Bianco APUANO





LA SPLENDEUR DE LA MODERNITÉ. NovaBell étudie avec soin le moindre détail de la matière, chaque veine et chaque nuance. Le résultat est une cohérence stylistique et esthétique, en mesure de flanquer les volumes d'une modernité statuaire.

GLANZVOLLE MODERNITÄT. Jede Äderung und Farbnuance des Materialbilds wurde von NovaBell bis ins kleinste Detail sorgfältig durchdacht. Das konsequent umgesetzte ästhetische und stilistische Konzept ergibt ein Design von eindrucksvoller Modernität.





Walls & FLOORS

La superficie “Spaccatella” è studiata per la posa a pavimento e rivestimento, con il proprio dinamismo cromatico e la brillantezza di superficie seduce lo spazio e lo decora con armonia.

The “Spaccatella” surface is designed for floors and walls. Its chromatic dynamism and bright surface seduce any space and decorate it with harmony.



Spaccatella

La surface « Spaccatella » se pose sur le sol et sur le mur. Elle séduit l'espace par le dynamisme de ses couleurs et par l'éclat de sa surface, et elle le décore avec harmonie.

Die Oberfläche „Spaccatella“ wurde für die Gestaltung von Böden und Wänden konzipiert. Durch die dynamische Farbgebung und den leuchtenden Glanz entsteht eine charmante Optik für dekorative, stimmige Raumkonzepte.



Bianco CARRARA

Grigio VISONE



L'EQUILIBRIO DEI CONTRASTI



La bellezza non è solo nell'**armonia cromatica**, ma anche nel **contrasto coerente tra diverse tonalità e movimenti grafici** che, definendo le aree dell'abitare, donano all'ambiente nuovi e inesplorati percorsi stilistici.

THE BALANCE OF CONTRASTS. Beauty not only lies in **chromatic harmony**, but also in the **tasteful contrast between different shades and graphic movements** that define living areas, lending them new and unexplored stylistic paths.

WALL: Grigio Visone Levigato 60x120 - 23^{15/8}x47^{11/4}
Bianco Carrara Levigato 30x60 - 11^{13/16}x23^{15/8}
Bianco Carrara Mos. 3D Lev. 28x27 - 11"x10^{15/8}
FLOOR: Bianco Apuano Levigato 60x60 - 23^{15/8}x23^{15/8}
Grigio Visone Levigato 60x60 - 23^{15/8}x23^{15/8}



Stain-resistant



Easy to clean



Waterproof



L'ÉQUILIBRE DES CONTRASTES. La beauté ne se trouve pas seulement dans l'**harmonie des couleurs**, mais aussi dans le **contraste cohérent entre les tonalités et les mouvements graphiques** qui, en définissant les zones de l'habitation, composent des parcours stylistiques nouveaux et inexplorés.

GLEICHGEWICHT DER KONTRASTE. Die Schönheit des Designs zeigt sich nicht nur in der **farblichen Harmonie**, sondern auch im **gezielten Kontrast zwischen den verschiedenen Tönen und Strukturverläufen**, die neue Horizonte für repräsentative Gestaltungen von Wohnbereichen eröffnen.

Il progetto Imperial Michelangelo comprende il classico formato 30x60, pratico e perfetto per il rivestimento a parete.

The Imperial Michelangelo project includes the classic 30x60 format, which is practical and perfect for wall cladding.

30x60

Le projet Imperial Michelangelo comprend le format classique 30x60, pratique et parfait pour le revêtement des murs.

Das Konzept Imperial Michelangelo umfasst das praktische klassische Format 30x60, das sich optimal für die Verkleidung von Wänden eignet.





Mosaico 3D
levigato

Geometrie A CONFRONTO

L'accostamento sapiente di forme e colori, il contrasto del segno grafico e delle geometrie: tutto concorre alla creazione di spazi di raffinata eleganza, per nuovi e originali progetti d'arredo che donano la più ampia libertà espressiva a progettisti e interior designer.

A GEOMETRIC INTERPLAY.

The tasteful combination of shapes and colours, the contrast of the graphic design and geometric forms: everything contributes to creating refined spaces, for new and original furnishing projects that give designers and interior designers the greatest expressive freedom.

ANTAGONISME DE GÉOMÉTRIES. **L'assortiment délicat des formes et couleurs, le contraste du symbole graphique et des géométries : tout contribue à la création d'ambiances élégantes et raffinées, pour des projets de décoration nouveaux et originaux qui accordent la plus grande liberté d'expression aux architectes et décorateurs d'intérieur.**

ZUSAMMENSPIEL VON GEOMETRIEN. **Die reizvolle Kombination von Formen und Farben, der Kontrast von Strukturen und Geometrien: Daraus entstehen Raumwelten von raffinierter Eleganz für neue, originelle Einrichtungskonzepte, die der gestalterischen Freiheit von Planern und Interior Designern keine Grenzen setzen.**





Losanga
levigato

WALL: Bianco Arabescato Losanga Lev. 26x26 - 10^{11/4}x10^{11/4}





WALL: Bianco Arabescato Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

FLOOR: Bianco Arabescato Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

Grigio Visone Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

L'INCANTO DELLA NATURA

Il grande formato esalta il dispiegarsi di cromie e venature creando una **naturale coerenza tra un modulo e l'altro. Nessun elemento grafico è fuori posto perché NovaBell lo ha studiato e progettato in ogni minimo dettaglio.**

THE CHARM OF NATURE. The large format enhances the spread of colours and veins creating **natural consistency between one module and another. No graphic detail is out of place because NovaBell has studied and designed them in meticulous detail.**

Bianco ARABESCATO

Grigio VISIONE





L'ENCHANTEMENT DE LA NATURE. Le grand format fait passer au niveau supérieur le déploiement des couleurs et des veines, en instaurant une **cohérence naturelle entre les modules**. Tous les détails graphiques sont exactement là où ils doivent être, car NovaBell les a étudiés et conçus avec méticulosité.

CHARME DER NATUR. Das Großformat betont die Entfaltung der Farben und Äderungen und schafft einen **natürlichen Zusammenhang zwischen den einzelnen Modulen**. Kein Detail des aufwendigen Materialbilds verfehlt seine Wirkung durch die **Perfektion**, mit der NovaBell das Design bis in alle Einzelheiten durchdacht hat.



Bianco CARRARA

LA BEAUTÉ ENCADRE LA FORCE.
Imperial Michelangelo apporte la garantie de la meilleure performance technique. Le grès teinté dans la masse **NovaBell** est toujours la solution idéale en raison de sa fonctionnalité, de son confort et de son prestige.

DESIGN TRIFFT AUF FUNKTIONALITÄT.
Imperial Michelangelo ist eine Garantie für höchste technische Qualität. Das durchgefärbte Feinsteinzeug von **NovaBell** bleibt für immer die ideale Lösung in Bezug auf Funktionalität, Komfort und Wertigkeit.

LA BELLEZZA INCORNICIA LA FORZA

Imperial Michelangelo dona la certezza delle più elevate prestazioni tecniche. Il gres colorato in massa **NovaBell** resta **per sempre la soluzione ideale per funzionalità, comfort e prestigio.**

Beauty frames strength. Imperial Michelangelo guarantees the highest technical performance. **NovaBell's** colour-through porcelain stoneware will always remain the ideal solution for functionality, comfort and prestige.

IMPERIAL

WALL: Bianco Carrara Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Grigio Visone Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Bianco Carrara Zig-Zag Lev. 30x35 - 11^{13/16}x12^{3/4}
FLOOR: Bianco Carrara Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / **WORKTOP:** Grigio Visone Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}



FLOORS

GF

03



Reception

Terrace



Area Lounge



Zig-Zag
levigato

Riflessi DI STILE

La tradizione musiva rivive nel decoro
“Zig-Zag”, il mosaico che intreccia
dinamismo ed eleganza.

Attraverso una ricca gamma di moduli
decorativi e superfici effetto marmo,
NovaBell regala un progetto dagli
eccezionali standard qualitativi, il **tutto**
rigorosamente 100% Made in Italy.

STYLE REFLECTIONS.

The mosaic tradition is reinterpreted in
the “Zig-zag” decoration, the mosaic that
weaves dynamism and elegance.

Through a wide range of decorative modules
and marble-effect surfaces, NovaBell
presents a project with exceptional quality
standards, **all strictly 100% Italian-made.**

REFLETS DE STYLE. La tradition de la mosaïque revit dans le décor
« Zig-zag », la mosaïque conjuguant dynamisme avec élégance.
Avec sa riche variété de modules décoratifs et de surfaces effet marbre,
NovaBell donne au projet une qualité exceptionnelle, **100 % Made in Italy.**

STILANKLÄNGE. Das Dekor „Zig-Zag“ strahlt Dynamik und Eleganz durch
die Anknüpfung an die Mosaiktradition aus.
Durch die reiche Palette an dekorativen Modulen und Oberflächen in
Marmoroptik bietet NovaBell ein Konzept von erstklassiger Qualität,
verbürgt durch das Gütesiegel 100% Made in Italy.



Non-allergic



VOC free



FORMALDEHYDE-FREE
ASBESTOS-FREE
CHLORINE-FREE

IMPERIAL



items





cm. 60x120
inch. 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 60x60
inch. 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch. 11¹/₃x16x23⁵/₈




cm. 7,5x30
inch. 2¹/₅x16x11¹/₃x16

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
LEVIGATO	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4
SATIN	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4

BIANCO CARRARA



TECHNICAL
LEVIGATO




7,5x30- 2¹/₅x16x11¹/₃x16 **28**
IMM 81LR Bianco Carrara Levigato **1110**


60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ **02**
IMM 82LR Bianco Carrara Levigato **1115**




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ **03**
IMM 80LR Bianco Carrara Levigato **1105**




30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈ **06**
IMM 86LR Bianco Carrara Levigato **1095**




30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈ **06**
IMM 86SR Bianco Carrara Satin **1095**




28x27 - 11¹/₃x10⁵/₈ **06**
IMM 884L Mos. 3D Lev. **3145**
Bianco Carrara



26x26 - 10¹/₄x10¹/₄ **06**
IMM 881L Losanga Lev. **3175**
Bianco Carrara




24,7x30 - 9³/₄x11¹/₃x16 **10**
IMM 882L Chevron Lev. **3130**
Bianco Carrara




30x30 - 11¹/₃x16x11¹/₃x16 **10**
IMM 885L Mos. 5x5 Lev. **3125**
Bianco Carrara



30x30 - 11¹/₃x16x11¹/₃x16 **10**
IMM 885S Mos. 5x5 Satin **3125**
Bianco Carrara



30x30 - 11¹/₃x16x11¹/₃x16 **10**
IMM 887L Intreccio Lev. **3130**
Bianco Carrara




30x30 - 11¹/₃x16x11¹/₃x16 **10**
IMM 888L Trama Lev. **3150**
Bianco Carrara



30x35 - 11¹/₃x16x12³/₄ **06**
IMM 889L Zig-Zag Lev. **3150**
Bianco Carrara



30x32,4 - 11¹/₃x16x12³/₄ **05**
IMM 886L Provenzale Lev. **3140**
Bianco Carrara



29,3x38 - 11⁹/₁₆x14¹⁵/₁₆ **06**
IMM 883L Esagona Lev. **3160**
Bianco Carrara



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈ **15**
IMM B80K Battiscopa Bianco Carrara Lev. **240**



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈ **15**
IMM B81K Battiscopa Bianco Carrara Satin **240**





cm. 60x120
inch. 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 60x60
inch. 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch. 11¹³/₁₆x23⁵/₈



cm. 7,5x30
inch. 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
LEVIGATO	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4
SATIN	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4

BIANCO ARABESCATO



7,5x30 - 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ **28**
IMM 211R Bianco Arabescato Levigato **1110**




TECHNICAL
LEVIGATO

60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ **02**
IMM 221R Bianco Arabescato Levigato **1115**


60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ **03**
IMM 201R Bianco Arabescato Levigato **1105**

30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ **06**
IMM 261R Bianco Arabescato Levigato **1095**


30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ **06**
IMM 261S Bianco Arabescato Satin **1095**



28x27 - 11¹/₂x10⁵/₈ **06**
IMM 224L Mos. 3D Lev. **3145**
Bianco Arabescato



26x26 - 10¹/₄x10¹/₄ **06**
IMM 221L Losanga Lev. **3175**
Bianco Arabescato




24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆ **10**
IMM 222L Chevron Lev. **3130**
Bianco Arabescato




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **10**
IMM 225L Mos. 5x5 Lev. **3125**
Bianco Arabescato



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **10**
IMM 225S Mos. 5x5 Satin **3125**
Bianco Arabescato




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **10**
IMM 227L Intreccio Lev. **3130**
Bianco Arabescato




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **10**
IMM 228L Trama Lev. **3150**
Bianco Arabescato



30x35 - 11¹³/₁₆x12³/₄ **06**
IMM 229L Zig-Zag Lev. **3150**
Bianco Arabescato



30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄ **05**
IMM 226L Provenzale Lev. **3140**
Bianco Arabescato



29,3x38 - 11⁹/₁₆x14¹⁵/₁₆ **06**
IMM 223L Esagona Lev. **3160**
Bianco Arabescato



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈ **15**
IMM B20K Battiscopa Bianco Arabescato Lev. **240**



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈ **15**
IMM B21K Battiscopa Bianco Arabescato Satin **240**





cm. 60x120
inch. 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 60x60
inch. 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch. 11¹³/₁₆x23⁵/₈



cm. 7,5x30
inch. 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
LEVIGATO	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4
SATIN	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4

BIANCO APUANO



TECHNICAL
LEVIGATO



7,5x30- 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ **28**
IMM 01LR Bianco Apuano Levigato **1110**


60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ **02**
IMM 02LR Bianco Apuano Levigato **1115**




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ **03**
IMM 00LR Bianco Apuano Levigato **1105**




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ **06**
IMM 06LR Bianco Apuano Levigato **1095**




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ **06**
IMM 06SR Bianco Apuano Satin **1095**




28x27 - 11¹/₂x10⁵/₈ **06**
IMM 004L Mos. 3D Lev. **3145**
Bianco Apuano



26x26 - 10¹/₄x10¹/₄ **06**
IMM 001L Losanga Lev. **3175**
Bianco Apuano




24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆ **10**
IMM 002L Chevron Lev. **3130**
Bianco Apuano




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **10**
IMM 005L Mos. 5x5 Lev. **3125**
Bianco Apuano



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **10**
IMM 005S Mos. 5x5 Satin **3125**
Bianco Apuano




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **10**
IMM 007L Intreccio Lev. **3130**
Bianco Apuano



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **10**
IMM 008L Trama Lev. **3150**
Bianco Apuano




30x35 - 11¹³/₁₆x12³/₄ **06**
IMM 009L Zig-Zag Lev. **3150**
Bianco Apuano



30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄ **05**
IMM 006L Provenzale Lev. **3140**
Bianco Apuano



29,3x38 - 11⁹/₁₆x14¹⁵/₁₆ **06**
IMM 003L Esagona Lev. **3160**
Bianco Apuano



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈ **15**
IMM BOOK Battiscopa Bianco Apuano Lev. **240**



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈ **15**
IMM B01K Battiscopa Bianco Apuano Satin **240**



SATIN





cm. 60x120
inch. 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 60x60
inch. 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch. 11¹³/₁₆x23⁵/₈



cm. 7,5x30
inch. 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
LEVIGATO	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4
SATIN	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4

GRIGIO VISIONE



TECHNICAL
LEVIGATO



7,5x30- 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
IMM 11LR Grigio Visione Levigato **28**
1110



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
IMM 12LR Grigio Visione Levigato **02**
1115


60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
IMM 10LR Grigio Visione Levigato **03**
1105




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
IMM 16LR Grigio Visione Levigato **06**
1095



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
IMM 16SR Grigio Visione Satin **06**
1095




30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄
IMM 116L Provenzale Lev. **05**
3140
Grigio Visione




29,3x38 - 11⁹/₁₆x14¹⁵/₁₆
IMM 113L Esagona Lev. **06**
3160
Grigio Visione



24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆
IMM 112L Chevron Lev. **10**
3130
Grigio Visione



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMM 115L Mos. 5x5 Lev. **10**
3125
Grigio Visione



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMM 115S Mos. 5x5 Satin Lev. **10**
3125
Grigio Visione



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
IMM B10K Battiscopa Grigio Visione Lev. **15**
240



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
IMM B11K Battiscopa Grigio Visione Satin **15**
240





cm. 60x120
inch. 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 60x60
inch. 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch. 11¹³/₁₆x23⁵/₈

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
LEVIGATO	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4

SPACCATELLA




TECHNICAL
LEVIGATO



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
IMM 58LR Spaccatella Levigato

02
1115




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
IMM 56LR Spaccatella Levigato

03
1105



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
IMM 53LR Spaccatella
Levigato

06
1095




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMM 556L Mos. 5x5 Lev.
Spaccatella

10
3125

The International reference standards: ANSI - ASTM **LEVIGATO**

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).


The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product and a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods 	Requirements - ANSI A 137.1	Our general values																																																																												
Determination of water absorption - (ASTM C 373)	Average value $E_w \leq 0,5 \%$	Average value $\leq 0,5\%$																																																																												
Classification	Definition § 3.0	Porcelain tiles																																																																												
		Physical properties																																																																												
Breaking strength - (ASTM C 643)	Average ≥ 250 lbf (1,11 kN)	Complies																																																																												
Visible abrasion - (ASTM C 1027)	As reported	-																																																																												
Thermal shock resistance (ASTM C 426)	Pass	Complies																																																																												
Crazing resistance (ASTM C 424)	Pass	Complies																																																																												
Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)	As reported	Resistant																																																																												
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.8)	$\geq 0,42$ ⁽¹⁾	DCOF $\geq 0,42$																																																																												
Bond strength (ASTM C 482)	≥ 50 psi (0,34 MPa)	> 1 MPa																																																																												
Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾	M0 - 3 Judds	See the specific section																																																																												
		Chemical properties																																																																												
Chemical resistance (ASTM C 660)	As reported																																																																													
RESULTS																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">Panel test</th> <th style="width: 15%;">Applicable</th> <th style="width: 15%;">X</th> <th style="width: 15%;">Not applicable</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chemical test solution (item 1.2 of the standard)</td> <td>Visual test</td> <td>Panel test</td> <td colspan="3">N. of specimens affected</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Common Household and Cleaning</td> <td>Acetic acid 3 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Acetic acid 10 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ammonium chloride 100 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Oitic acid 30 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Carbonic acid 100 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Lactic acid 3 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Phosphoric acid 3 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Phosphoric acid 10 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sulfamic acid 30 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sulfamic acid 100 g/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Swimming Pool</td> <td>Sodium hypochlorite 20 mg/l</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Acids:</td> <td>Hydrochloric acid 3 % (V/V)</td> <td>Affected</td> <td>Affected</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hydrochloric acid 18 % (V/V)</td> <td>Not affected</td> <td>Not affected</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bases:</td> <td>Potassium hydroxide 30 g/l</td> <td>Affected</td> <td>Affected</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Potassium hydroxide 100 g/l</td> <td>Affected</td> <td>Affected</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				Panel test	Applicable	X	Not applicable		Chemical test solution (item 1.2 of the standard)	Visual test	Panel test	N. of specimens affected			Common Household and Cleaning	Acetic acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Acetic acid 10 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Ammonium chloride 100 g/l	Not affected	Not affected	0	Oitic acid 30 g/l	Not affected	Not affected	0	Carbonic acid 100 g/l	Not affected	Not affected	0	Lactic acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Phosphoric acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Phosphoric acid 10 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Sulfamic acid 30 g/l	Not affected	Not affected	0	Sulfamic acid 100 g/l	Not affected	Not affected	0	Swimming Pool	Sodium hypochlorite 20 mg/l	Not affected	Not affected	0	Acids:	Hydrochloric acid 3 % (V/V)	Affected	Affected	1	Hydrochloric acid 18 % (V/V)	Not affected	Not affected	0	Bases:	Potassium hydroxide 30 g/l	Affected	Affected	1	Potassium hydroxide 100 g/l	Affected	Affected	1
	Panel test	Applicable	X	Not applicable																																																																										
Chemical test solution (item 1.2 of the standard)	Visual test	Panel test	N. of specimens affected																																																																											
Common Household and Cleaning	Acetic acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																										
	Acetic acid 10 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																										
	Ammonium chloride 100 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																										
	Oitic acid 30 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																										
	Carbonic acid 100 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																										
	Lactic acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																										
	Phosphoric acid 3 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																										
	Phosphoric acid 10 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																										
	Sulfamic acid 30 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																										
	Sulfamic acid 100 g/l	Not affected	Not affected	0																																																																										
Swimming Pool	Sodium hypochlorite 20 mg/l	Not affected	Not affected	0																																																																										
Acids:	Hydrochloric acid 3 % (V/V)	Affected	Affected	1																																																																										
	Hydrochloric acid 18 % (V/V)	Not affected	Not affected	0																																																																										
Bases:	Potassium hydroxide 30 g/l	Affected	Affected	1																																																																										
	Potassium hydroxide 100 g/l	Affected	Affected	1																																																																										
Stain resistance (ASTM C 1378)	As reported	See "Maintenance and care" section																																																																												
		Dimensions - Calibrated tiles																																																																												
Dimensions - (ASTM C 490) - (ASTM C 495) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab. 10	Complies																																																																												
		Dimensions - Rectified tiles																																																																												
Dimensions - (ASTM C 490) - (ASTM C 495) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab. 10	Complies																																																																												


(1) For level interior spaces, expected to be walked upon when wet. (2) For V0 tiles only.

 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

 The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

 Descargue la tabla de datos técnicos en español, disponible en www.novabell.it

 Таблицу на русском языке с техническими данными можно скачать с сайта www.novabell.it

The international reference standards: ISO - EN LEVIGATO

Characteristics and Test methods 	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G / ISO 13066 ⁽²⁾ - G	Our general values																										
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_w \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,8%	Average value and individual maximum < 0,5%																										
Classification	Definition § 3.2 and § 3.7	BI ₁ - Porcelain tiles																										
		Physical properties																										
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)	Average ≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²																										
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average ≥ 1300 N for thickness $\geq 7,5$ mm Average ≥ 700 N for thickness < 7,5 mm	Complies																										
Abrasion resistance - (ISO 10545-7)	Abrasion class and cycles passed	-																										
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$																										
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-9 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies																										
Crazing resistance (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-11 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies																										
Frost resistance (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-11 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies																										
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\leq 0,2$ mm/m																										
Impact resistance - (ISO 10545-5)	Declared value ⁽²⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR > 0,75																										
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1 _{FL} Classified Without Testing (CWT) – 1660, EC																										
		Chemical properties																										
Chemical resistance - (GL) (ISO 10545-13)	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification (2) / Minimum class B	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Neutralized Chemicals</th> <th>Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ammonium chloride 100g/l</td> <td>GB(V)</td> </tr> <tr> <td>Sulfuric acid 50g/l</td> <td>GB(V)</td> </tr> <tr> <td>Acids:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hydrochloric acid 3% w/v</td> <td>GLB(V)</td> </tr> <tr> <td>Calc. acid 100g/l</td> <td>GLA(V)</td> </tr> <tr> <td>Alkal:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Potassium hydroxide 50g/l</td> <td>GLB(V)</td> </tr> <tr> <td>Acids:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hydrochloric acid 150g/l</td> <td>GBA(V)</td> </tr> <tr> <td>Lactic acid 3% w/v</td> <td>GBA(V)</td> </tr> <tr> <td>Alkal:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Potassium hydroxide 100g/l</td> <td>GBB(V)</td> </tr> </tbody> </table>	Neutralized Chemicals	Result	Ammonium chloride 100g/l	GB(V)	Sulfuric acid 50g/l	GB(V)	Acids:		Hydrochloric acid 3% w/v	GLB(V)	Calc. acid 100g/l	GLA(V)	Alkal:		Potassium hydroxide 50g/l	GLB(V)	Acids:		Hydrochloric acid 150g/l	GBA(V)	Lactic acid 3% w/v	GBA(V)	Alkal:		Potassium hydroxide 100g/l	GBB(V)
Neutralized Chemicals	Result																											
Ammonium chloride 100g/l	GB(V)																											
Sulfuric acid 50g/l	GB(V)																											
Acids:																												
Hydrochloric acid 3% w/v	GLB(V)																											
Calc. acid 100g/l	GLA(V)																											
Alkal:																												
Potassium hydroxide 50g/l	GLB(V)																											
Acids:																												
Hydrochloric acid 150g/l	GBA(V)																											
Lactic acid 3% w/v	GBA(V)																											
Alkal:																												
Potassium hydroxide 100g/l	GBB(V)																											
	<p>CLASSIFICATION (Period test and/or reference test are not applicable):</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>U: Unglazed tiles</td> <td>Class A(V): no visible effect</td> </tr> <tr> <td>B: Glazed tiles</td> <td>Class B(V): definite change in appearance</td> </tr> <tr> <td>L: Low concentration chemicals</td> <td>Class C(V): partial or complete loss of the surface</td> </tr> <tr> <td>H: High concentration chemicals</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	U: Unglazed tiles	Class A(V): no visible effect	B: Glazed tiles	Class B(V): definite change in appearance	L: Low concentration chemicals	Class C(V): partial or complete loss of the surface	H: High concentration chemicals																				
U: Unglazed tiles	Class A(V): no visible effect																											
B: Glazed tiles	Class B(V): definite change in appearance																											
L: Low concentration chemicals	Class C(V): partial or complete loss of the surface																											
H: High concentration chemicals																												
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	See "Maintenance and care" section																										
		Dimensions and surface quality																										
Dimensions - (ISO 10545-2)	See ANNEX G	Complies																										
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies																										
	(1) - Requirements according to EN 14411 (2) - Requirements according to ISO 13066																											
Test methods	Requirements and references	Our general values																										
Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR - ex BCRA) Italy	DN n. 236 / 1989 $\mu \geq 0,40$	$\mu \geq 0,40$																										



IMPERIAL MICHELANGELO
LEVIGATO



Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche



Use the QR CODE to download data sheets



QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



Veillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques



Utilizar el QR CODE para descargar las fichas técnicas



Используйте QR-код для скачивания технических характеристик

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	⚖
60x120	2	1,440	31,7 	32	46,080	1014	10,5
60x60	3	1,080	23,5	40	43,200	940	10,5
30x60	6	1,080	23,3	40	43,200	932	10,5
7,5x30	28	0,630	13,5	63	39,690	851	10,5

MERCHANDISING



PG IMM FT



PG IMM 00



PG IMM 10




PG IMM 20



PG IMM 80



PG IMM 50



PG IMM MOS



PG IMM 60x60



PG IMM 60x120



SCAIMM5



CASS-IMM



SCIMM12

LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

IMPERIAL MICHELANGELO E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).



IMPERIAL MICHELANGELO IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

LA SERIE IMPERIAL MICHELANGELO PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUS A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).

IMPERIAL MICHELANGELO - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).

IMPERIAL MICHELANGELO IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

IMPERIAL MICHELANGELO ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.





CAT-IMM



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it

