




OVERLAND

Landscape of natural surfaces



NovaBell[®]
Ceramiche Gruppo Bellei



DUAL CHARACTER.

LANDSCAPE OF NATURAL SURFACES

Overland è la superficie ceramica che raccoglie il meglio della pietra naturale e il carattere deciso del cemento. Questa doppia espressività dona al tempo stesso **un sapore naturale e urbano allo spazio.**

Overland is the ceramic surface that combines the best of natural stone with the strong personality of concrete. This dual character gives design schemes both **a natural and an urban flavour.**

Overland est la surface céramique qui fusionne le meilleur de la pierre naturelle et le caractère résolu du béton. La dualité de cette expression confère à l'espace une **dimension à la fois naturelle et urbaine.**

Overland vereint die Optik von Naturstein mit dem markanten Erscheinungsbild von Beton. Dieser Doppelcharakter ermöglicht die Gestaltung von **Räumen mit natürlicher und zugleich urbaner Ausstrahlung.**

Overland es la superficie cerámica que aúna lo mejor de la piedra natural y el carácter resuelto del cemento. Esta doble expresividad le otorga a la vez **un sabor natural y urbano al espacio.**

Overland - это керамический материал, вобравший в себя лучшие свойства натурального камня и решительный характер цемента. Эта двойная выразительность наделяет пространство одновременно **натуральным и городским вкусом.**

URBAN FEEL AND NATURAL LOOK.



WALL



FLOOR


La palette de couleurs Overland est pensée pour des **murs et des sols totalement inscrits dans la continuité visuelle**. Des modules Overland se dégagent une harmonie et une variation spontanée, associées à un style authentique.

Das Farbspektrum von Overland ist für **einheitliche Wand- und Bodengestaltungen** konzipiert. Die Module von Overland strahlen eine lebendige Harmonie sowie einen authentischen Stil aus.


La paleta cromática de Overland se ha estudiado pensando en **paredes y pavimentos sin solución de continuidad**. Los módulos Overland proyectan armonía y una variabilidad espontánea, así como un estilo genuino.

Цветовая палитра Overland разработана для **полностью сочетающихся полов и стен**. Модули Overland излучают гармонию и спонтанную изменчивость наряду с аутентичным стилем.

La palette cromatica Overland è studiata per **pareti e pavimenti in totale continuità**. I moduli Overland proiettano armonia e spontanea variabilità, insieme ad uno stile autentico.
The Overland colour range is designed for covering **floors and walls in total continuity**. The Overland modules convey an air of harmony and spontaneous variability, with authentic style.



GRIGIO



ANTRACITE



TABACCO



AVORIO

INDOOR



60x120
23^{5/8}x47^{1/4}



30x60
11^{13/16}x23^{5/8}



60x60
23^{5/8}x23^{5/8}



80x80
31^{1/2}x31^{1/2}



40x80
15^{3/4}x31^{1/2}



OUTDOOR



80x80
31^{1/2}x31^{1/2}

PROGETTO INTEGRATO.

INTEGRATED PROJECTS.

Overland è **un progetto integrato**, la sua matericità è progettata per abbinarsi perfettamente a superfici NovaBell con estetiche differenti. Dall'effetto resina *Paris* ai moduli decorativi *Déco* fino ai rivestimenti in pasta bianca *Neutra*, Overland disegna architetture dinamiche dal carattere metropolitano.


Overland is **an integrated project**; its tactile surface is designed to combine perfectly with NovaBell coverings with different looks. From the *Paris* resin effect through to the *Déco* decorative modules and the *Neutra* white-body wall tiles, Overland styles dynamic architectural design schemes with a metropolitan character.

Overland est **un projet intégré**, dont les effets matière sont conçus pour se marier parfaitement à des surfaces NovaBell aux diverses esthétiques. De l'effet résine *Paris* aux modules décoratifs *Déco* jusqu'aux revêtements muraux en pâte blanche *Neutra*, Overland dessine des architectures dynamiques au caractère métropolitain.

Overland ist ein **integriertes Konzept**, dessen Materialbild stimmige Kombinationen mit anderen Produkten von NovaBell zulässt. In Kombination mit der Kunsthäroptik *Paris*, den Dekormodulen *Déco* oder auch den weißscherigen Wandfliesen *Neutra*, Overland wie geschaffen für die Gestaltung dynamisch-urbaner Raumwelten.

Overland es un **proyecto integrado**, su aspecto material se ha concebido para casar perfectamente con superficies NovaBell de estéticas diversas. Desde el efecto resina de *Paris* hasta los módulos decorativos *Déco* o los revestimientos de pasta blanca *Neutra*, Overland traza formas arquitectónicas dinámicas de índole metropolitana.

Overland - это **интегрированный проект**, его фактурность спроектирована для того, чтобы отлично сочетаться с разнообразной эстетикой поверхностей NovaBell. От эффекта смолы *Paris* до декоративных модулей *Déco*, вплоть до облицовочной плитки из белой глины *Neutra* - Overland создает динамичную архитектуру с городским характером.



#Paris
TALK WITH MODERN DESIGN



DÉCO
STYLISH & DECORATIVE SURFACE



NEUTRA
life style



ESSENCE OF STYLE.

ANTRACITE



FLOOR: Antracite rettificato 80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
WALL: Paris struttura Rigue Ash rettificato 40x80 - 15³/₄x31¹/₂

**OVERLAND È UNA SUPERFICIE
ESSENZIALE E DECORATIVA AL TEMPO
STESO, CAPACE DI ACCOGLIERE LE
TENDENZE DELL'INTERIOR DECORATION
CONTEMPORANEO. INSIEME ALLE MATERIE
STRUTTURATE EFFETTO RESINA DI PARIS,
IL GRES PORCELLANATO OVERLAND VESTE I
COLORI SOFFICI E TENUI DELLA MODERNITÀ
CON STILE E ORIGINALITÀ.**


**OVERLAND IS SIMPLE YET DECORATIVE,
RESPONDING EFFECTIVELY TO
CONTEMPORARY INTERIOR DESIGN
TRENDS. TEAMED WITH THE RESIN-EFFECT
STRUCTURED SURFACES IN THE *PARIS*
COLLECTION, OVERLAND PORCELAIN
STONEWARE DELIVERS THE SUBTLE,
DELICATE COLOURS OF MODERNITY WITH
STYLE AND ORIGINALITY.**

À la fois épurée et décorative, Overland est une surface capable d'embrasser les tendances de la décoration d'intérieur contemporaine. À l'instar des matières structurées **effet résine de Paris**, le grès cérame Overland se pare avec style et originalité des couleurs douces et subtiles de la modernité.

Die schlichte und zugleich dekorative Optik von Overland liegt ganz im Trend des zeitgenössischen Interior-Designs. In Verbindung mit der Kunstharzoptik *Paris* interpretiert das Feinsteinzeug Overland angesagte gedeckte, zarte Farben mit Stil und Originalität.

Overland es una superficie austera y decorativa al mismo tiempo, capaz de albergar las tendencias del interiorismo contemporáneo. Junto con las materias estructuradas de **efecto resina de Paris**, el gres porcelánico de Overland viste los colores suaves y tenues de la modernidad con estilo y originalidad.

Overland - это строгий и вместе с тем декоративный материал, способный приспособливаться к тенденциям современного декора интерьеров. Вместе с фактурными материалами с эффектом смолы *Paris*, керамогранит Overland стильно и оригинально использует мягкие и нежные цвета современности.



SURFACES WITH WARMTH.

AVORIO

OVERLAND TRACCIA LE SUPERFICI CON IL CARATTERE FORTE DEI MATERIALI INDUSTRIALI MODERNI RISPETTANDO DESTINAZIONI D'USO CHE RICHIEDONO UN'ATMOSFERA INTIMA E ACCOGLIENTE.

OVERLAND DEFINES SURFACES WITH THE STRONG CHARACTER OF MODERN INDUSTRIAL MATERIALS WHILE ENSURING AN INTIMATE, WELCOMING MOOD WHERE APPROPRIATE.



FLOOR: Avorio rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

Overland trace les surfaces avec le caractère trempé des matériaux modernes, en respectant les domaines d'application qui exigent une atmosphère intime et accueillante.

Overland verleiht Flächenbildern die charakterstarke Ausstrahlung moderner Industriematerialien und wird auch Raumsituationen gerecht, die eine behagliche, intimere Atmosphäre verlangen.

Overland delinea las superficies con la recia personalidad de los materiales industriales modernos respetando usos y aplicaciones que exigen un ambiente íntimo y acogedor.

Overland наделяет поверхности сильным характером современных промышленных материалов, уважая такие виды использования, которые требуют уютной и приветливой атмосферы.





FLOOR: Tabacco rettificato 80x80 - 31^{11/16}x31^{11/16}

WALL: Tabacco rettificato 40x80 - 15^{3/4}x31^{11/16} / Muretto Tabacco 30x60 11^{13/16}x23^{5/8} / Neutra Beige 26x75 - 10^{1/4}x29^{11/16}

INSPIRING MATCHES.

TABACCO

LE TRIDIMENSIONALITÀ IN PASTA BIANCA NEUTRA INCONTRANO L'INTENSITÀ OVERLAND. **NOVABELL PROGETTA COMBINAZIONI ORIGINALI TRA PAVIMENTI E PARETI ALL'INSEGNA DELLA PRATICITÀ E DELLA DINAMICITÀ.** LE CERAMICHE NOVABELL NON RICHIEDONO SFORZI PER LA MANUTENZIONE QUOTIDIANA, RIMARRANNO INALTERATE E BELLE PER SEMPRE.

THE THREE-DIMENSIONAL WHITE-BODY NEUTRA TILES MEET THE INTENSITY OF OVERLAND. **NOVABELL DESIGNS ORIGINAL FLOOR AND WALL COVERING COMBINATIONS THAT ARE BOTH PRACTICAL AND DYNAMIC.** DAILY CARE OF NOVABELL CERAMIC TILES IS EFFORTLESS, AND THEY WILL REMAIN INTACT AND LOVELY FOR EVER.



Les effets tridimensionnels en pâte blanche de *Neutra* rencontrent l'intensité d'Overland. **NovaBell conçoit des combinaisons originales entre sols et murs, marquées par l'utilité et empreintes d'énergie.** Et nul besoin d'efforts pour l'entretien quotidien : les céramiques NovaBell restent intactes et belles à jamais.

Die Tiefenoptik der weißscherbigen Fliesen *Neutra* tritt auf die Ausdruckskraft von Overland. **NovaBell bietet originelle Kombinationen von Boden- und Wandbelägen im Zeichen von Funktionalität und Dynamik.** Die keramischen Erzeugnisse von NovaBell sind pflegeleicht im Alltag und dauerhaft schön.

La tridimensionalidad de la pasta blanca de *Neutra* se alía con la intensidad de Overland. **NovaBell diseña combinaciones originales entre pavimentos y paredes apostando por la practicidad y el dinamismo.** Las cerámicas de NovaBell no requieren esfuerzos para su mantenimiento cotidiano: permanecerán inalteradas y hermosas para siempre.

Объемность белой глины *Neutra* перекликается с насыщенностью Overland. **NovaBell проектирует оригинальные сочетания напольной и облицовочной плитки в духе практичности и динамики.** Керамические материалы NovaBell не требуют усилий по ежедневному уходу, они остаются неизменными и красивыми вечно.






COORDINATING FLOORS FOR A PERFECT SPACE.

GRIGIO

FLOOR: Grigio rettificato 80x80 - 31^{1/2}x31^{1/2} / Grigio 20 mm rettificato 80x80 - 31^{1/2}x31^{1/2}
TABLE: Eiche Scottish



LA MANO MORBIDA DI SUPERFICIE E LA RICCHEZZA DEI DETTAGLI SI RINCORRONO TRA INTERNO ED ESTERNO, COSTRUENDO UNA DIMENSIONE FATTA DI COERENZA E COORDINAZIONE ESTETICA. I MODULI IN SPESORE 20 MM PER ESTERNO ASSICURANO PERFORMANCE TECNICHE ELEVATE, SONO ALTAMENTE ANTISCIVOLO E GARANTISCONO MASSIMA RESISTENZA A FORTI SOLLECITAZIONI.




SOFTLY TEXTURED SURFACES AND RICH DETAILS CONTINUE FROM **INDOORS TO OUTDOORS**, BUILDING A NEW DIMENSION OF **SEAMLESS BEAUTY AND STYLISTIC COORDINATION**. THE OUTDOOR MODULES 20 MM THICK PROVIDE OUTSTANDING TECHNICAL PERFORMANCE, HAVE EXCELLENT ANTI-SLIP PROPERTIES AND WITHSTAND HEAVY-DUTY STRESSES.

La douceur des surfaces et la richesse des détails se déploient entre **intérieur et extérieur**, créant ainsi une dimension de cohérence et de coordination esthétique. Les modules pour extérieur en 20 mm d'épaisseur assurent de hautes performances techniques, sont très antidérapantes et garantissent une résistance optimale aux fortes contraintes.

Der weichen Haptik der Oberfläche und der detailreichen Ausarbeitung gelingt der Brückenschlag zwischen innen und außen, indem sie die Ästhetik des Innenraums konsequent in den Außenbereich überführen. Die Module in der Materialstärke 20 mm für den Außenbereich gewährleisten ausgezeichnete Leistungsmerkmale, sie sind trittsicher und stark beanspruchbar.

Мягкость поверхностей и богатство деталей присутствуют как **внутри**, так и **снаружи**, создавая тем самым атмосферу эстетической непрерывности и сочетаемости. Модули толщиной 20 мм для наружной укладки гарантируют высокие технические характеристики, они обладают высоким сопротивлением скольжению и гарантируют наивысшую прочность при сильном воздействии.



SYNERGY BETWEEN SURFACES.

GRIGIO

DALL'UNIONE DI RIVESTIMENTI NOVABELL NASCE LA **SINERGIA PERFETTA PER ACCOMPAGNARE LE TENDENZE DELL'INTERIOR DESIGN**. COSÌ LE CERAMICHE *DÉCO*, GLI EFFETTI MATERICI *ZIG ZAG PARIS* E IL DESIGN INNOVATIVO OVERLAND ISPIRANO ASSOCIAZIONI ORIGINALI SENZA COMPROMESSI TRA ESTETICA E FUNZIONALITÀ.

COMBINING NOVABELL COVERINGS CREATES THE **PERFECT SYNERGY TO PARTNER TRENDY INTERIOR DESIGNS**. *DÉCO* CERAMIC TILES, *PARIS ZIG ZAG* TACTILE EFFECTS AND OVERLAND INNOVATIVE DESIGN INSPIRE ORIGINAL ASSOCIATIONS WITH NO TRADE-OFF BETWEEN LOOKS AND FUNCTIONAL PERFORMANCE.



FLOOR: Grigio rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Mosaico 5x5 Grigio 30x30 11^{13/16}x11^{11/16}

WALL: Paris struttura Zig Zag Plume rettificato 40x80 - 15^{3/4}x31^{1/2} / Déco Cementine Mix 20x20 - 7^{7/8}x7^{7/8}





De l'union des revêtements NovaBell naît la **synergie parfaite pour accompagner les tendances du design d'intérieur** : les carreaux céramiques Déco, les effets de matière Zig Zag Paris et le design novateur Overland inspirent des associations originales, sans compromis entre esthétique et fonctionnalité.

Die Beläge von NovaBell ermöglichen stimmige Kombinationen, die den Trends des Interior-Designs gerecht werden. So inspirieren die keramischen Erzeugnisse Déco, die materialbetonten Optiken von Zig Zag Paris und das innovative Design von Overland zu originellen Gestaltungskonzepten, die in puncto Ästhetik und Funktionalität keinerlei Kompromisse eingehen.

De la unión de los revestimientos de NovaBell nace la **sinergia perfecta para acompañar las tendencias del interiorismo**. De este modo las cerámicas Déco, los efectos matéricos Zig Zag Paris y el diseño innovador Overland inspiran asociaciones originales sin tener que sacrificar la estética ni la funcionalidad.

Благодаря союзу облицовочных материалов NovaBell появилась на свет **великолепная синергия, следующая последним тенденциям дизайна интерьеров**. Таким образом, керамика Déco, фактурные эффекты Zig Zag Paris и инновационный дизайн Overland становятся источником вдохновения для оригинальных сочетаний, в которых эстетика и практичность не знают компромиссов.





ITEMS
OVERLAND



60x120 - 23"5/8x47"1/4
OVD 12RT Grigio Rettificato

02
1075

60x60 - 23"5/8x23"5/8
OVD 10RT Grigio Rettificato

03
1055

30x60 - 11"13/16x23"5/8
OVD 16RT Grigio Rettificato


07
1035

80x80 - 31"1/2x31"1/2
OVD 18RT Grigio Rettificato

02
1075

40x80 - 15"3/4x31"1/2
OVD 14RT Grigio Rettificato

04
1085




30x30 - 11"13/16x11"13/16
OVD 115K Mos. 5x5
Grigio

10
3115



30x60 - 11"13/16x23"5/8
OVD 116K Muretto Grigio

04
3130



30x60 - 11"13/16x23"5/8
OVD G10K Gradino Inciso Grigio

04
380




7x80 - 2"3/4x23"5/8
OVD B16K Battiscopa Grigio Rett.

15
230



80x80 - 31"1/2x31"1/2
OVD 17RT Grigio 20mm Rettificato

01
1115



± 20 mm

TECHNICAL DATA

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*		
Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinadas / Специальные сочетающиеся изделия		
Gradino Rettificato 33x120	01 670	OVD G11K Grigio
Angolo DX Rett. 33x120	01 676	OVD G12K Grigio
Angolo SX Rett. 33x120	01 676	OVD G13K Grigio

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Aufräge mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.



TECHNICAL DATA

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen. Rectificado. Калиброванный.

ANTRACITE



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
OVD 22RT Antracite Rettificato

02
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
OVD 20RT Antracite Rettificato

03
1055



30x60 - 11¹/₁₆x23⁵/₈
OVD 26RT Antracite Rettificato

07
1035



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OVD 28RT Antracite Rettificato

02
1075




40x80 - 15³/₄x31¹/₂
OVD 24RT Antracite Rettificato

04
1085



30x30 - 11¹/₁₆x11¹/<sub>16
OVD 225K Mos. 5x5
Antracite</sub>

10
3115



30x60 - 11¹/₁₆x23⁵/₈
OVD 226K Muretto Antracite



30x60 - 11¹/₁₆x23⁵/₈
OVD G20K Gradino Inciso Antracite

04
3130

04
380



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
OVD B26K Battiscopa Antracite Rett.

15
230








7x80 - 2³/₄x31¹/₂
OVD B28K Battiscopa Antracite Rettificato

08
260



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OVD 27RT Antracite 20mm Rettificato


01
1115



Gradino Rettificato
33x120
OVD G21K Antracite



Angolo DX Rett.
33x120
OVD G22K Antracite



Angolo SX Rett.
33x120
OVD G23K Antracite

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrag mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.



TECHNICAL DATA

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen. Rectificado. Калиброванный.



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
OVD 82RT Avorio Rettificato

02
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
OVD 80RT Avorio Rettificato

03
1055



30x60 - 11¹/₁₆x23⁵/₈
OVD 86RT Avorio Rettificato

07
1035



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OVD 88RT Avorio Rettificato

02
1075



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
OVD 84RT Avorio Rettificato

04
1085



30x30 - 11¹/₁₆x11¹/₁₆
OVD 885K Mos. 5x5
Avorio

10
3115



30x60 - 11¹/₁₆x23⁵/₈
OVD 886K Muretto Avorio

04
3130




30x60 - 11¹/₁₆x23⁵/₈
OVD G80K Gradino Inciso Avorio

04
380



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
OVD B86K Battiscopa Avorio Rett.

15
230



7x80 - 2³/₄x31¹/₂
OVD B88K Battiscopa Avorio Rettificato

08
260




80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OVD 87RT Avorio 20mm Rettificato

01
1115



* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Aufräge mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.





TECHNICAL DATA

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen. Rectificado. Калиброванный.



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
OVD 62RT Tabacco Rettificato

02
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
OVD 60RT Tabacco Rettificato

03
1055



30x60 - 11¹/₁₆x23⁵/₈
OVD 66RT Tabacco Rettificato

07
1035



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OVD 68RT Tabacco Rettificato

02
1075



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
OVD 64RT Tabacco Rettificato

04
1085



30x30 - 11¹/₁₆x11¹/<sub>16
OVD 665K Mos. 5x5
Tabacco</sub>

10
3115



30x60 - 11¹/₁₆x23⁵/₈
OVD 666K Muretto Tabacco

04
3130



30x60 - 11¹/₁₆x23⁵/₈
OVD G60K Gradino Inciso Tabacco

04
380



7x80 - 2³/₄x31¹/₂
OVD B66K Battiscopa Tabacco Rett.

08
260



* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrag mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OVD 87RT Avario 20mm Rettificato

01
1115



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OVD 17RT Grigio 20mm Rettificato

01
1115




80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
OVD 27RT Antracite 20mm Rettificato


01
1115

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* 2 | 0 | M | M

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinadas / Специальные сочетающиеся изделия




Toro Gradino Rettificato 02
40x80
OVD G13K Grigio
OVD G23K Antracite
OVD G83K Avario




Gradino Elle Rettificato 02
33x80x6,5
OVD G18K Grigio
OVD G28K Antracite
OVD G88K Avario

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrag mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.




Esempio di applicazione


Application Example / Anwendungsbeispiel / Exemple d'application / Ejemplo de aplicación / Пример укладки



Centro Pavimento
In the middle




Bordo Muro
Along the wall




Angolo Muro
At corner

PEZZI SPECIALI WELLNESS ON DEMAND* 2 | 0 | M | M


Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinadas / Специальные сочетающиеся изделия




Bordo Antiderap Rett.
40x80
OVD W11K Grigio
OVD W21K Antracite
OVD W81K Avario




Bordo Angolo SX Rett.
40x80
OVD W12K Grigio
OVD W22K Antracite
OVD W82K Avario




Bordo Angolo DX Rett.
40x80
OVD W14K Grigio
OVD W24K Antracite
OVD W84K Avario



Griglia Rettificata
20x80
OVD W15K Grigio
OVD W25K Antracite
OVD W85K Avario



Griglia Angolo SX Rett.
20x80
OVD W16K Grigio
OVD W26K Antracite
OVD W86K Avario



Griglia Angolo DX Rett.
20x80
OVD W17K Grigio
OVD W27K Antracite
OVD W87K Avario

SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE



Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO REGOLABILE



Paving support with fixed height
Feststehende Stütze
Support réglable
Soporte fijo
Фиксированная опора

SUPPORTO FISSO



Paving support with fixed height
Feststehende Stütze
Support réglable
Soporte fijo
Фиксированная опора



TABACCO



AVORIO



GRIGIO



ANTRACITE



SCA-OVD

IMBALLI e PESI /
Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids / Embalajes y pesos / Упаковка и вес

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	▀
60x120	2	1,440	31,1	32	46,080	994	10,5
80x80	2	1,280	27,4	40	51,200	1098	10,5
40x80	4	1,280	27,3	48	61,440	1312	10,5
60x60	3	1,080	22,5	40	43,200	900	10,5
30x60	7	1,260	25,5	40	50,400	1020	10,5
80x80	1	0,640	28,2	40	25,600	1128	20



TECNOLOGIA, INNOVAZIONE
E RICERCA NOVABELL

IT - I laboratori di ricerca NovaBell hanno creato una nuova generazione di superfici, caratterizzate dalla innovativa tecnologia digitale ad alta definizione.

GB - The NovaBell research laboratories have created a new generation of surfaces, featuring innovative high-definition digital technology.

D - Die NovaBell Forschungslabors haben eine neue Generation von Oberflächen entwickelt, die durch die innovative hoch auflösende Digitaltechnologie gekennzeichnet sind.

F - Les laboratoires de recherche NovaBell ont créé une nouvelle génération de surfaces, qui se caractérisent par une technologie numérique haute définition innovante.

ES - Los laboratorios de investigación NovaBell han creado una nueva generación de superficies, caracterizadas por la innovadora tecnología digital de alta definición.

RU - В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ NOVABELL БЫЛО РАЗРАБОТАНО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ.

LEED® CERTIFICATION COMPLIANT
OVERLAND E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



OVERLAND IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

OVERLAND IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE OVERLAND PRÉSENTE DES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUE À OBTENIR DES CRÉDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

OVERLAND ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.

OVERLAND - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



The International reference standards: ANSI - ASTM

NATURALE

Characteristics and Test methods	Requirements ANSI A 137.1	Our general values
Determination of water absorption - (ASTM C 373)	Average value $E_b \leq 0,5\%$	Average value $\leq 0,5\%$
Classification	Definition § 3.0	Porcelain tiles
		Physical properties
Breaking strength - (ASTM C 648)	Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN)	Complies
Visible abrasion - (ASTM C 1027)	As reported	Class 0 - 5
NovaBell classification of abrasion resistance	(see Annex N)	Class 4
Thermal shock resistance (ASTM C 428)	Pass	Complies
Crazing resistance (ASTM C 424)	Pass	Complies
Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)	As reported	Resistant
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)	$\geq 0,42^{(1)}$	DCOF $\geq 0,42$
Bond strength (ASTM C 482)	≥ 50 psi (0,34 MPa)	> 1 MPa
Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾	V0 – 3 Judds	See the specific section
		Chemical properties
Chemical resistance (ASTM C 650)	As reported	Resistant
Stain resistance (ASTM C 1378)	As reported	Resistant
		Dimensions - Calibrated tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
		Dimensions - Rectified tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet - (2) For V0 tiles only



OVERLAND NATURALE

Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche

Use the QR CODE to download data sheets

QR CODE benutzen um die technischen datenblätter runter zu laden



OVERLAND 20MM

Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques

Utilizar el QR CODE para descargar las fichas técnicas

Используйте QR-код для скачивания технических характеристик



The international reference standards: ISO - EN

NATURALE

Characteristics and Test methods	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_b \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	Average value and individual maximum $< 0,5\%$
Classification	Definition § 3.2 and § 3.7	BI_a – Porcelain tiles
		Physical properties
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)	Average ≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average ≥ 1300 N for thickness $\geq 7,5$ mm Average ≥ 700 N for thickness $< 7,5$ mm	Complies
Abrasion resistance - (ISO 10545-7)	Abrasion class and cycles passed	Class 0 - 5
NovaBell classification of abrasion resistance	Annex N	Class 4
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies
Crazing resistance (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Frost resistance (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\leq 0,2$ mm/m
Small colour differences (ISO 10545-16)	$\Delta E_{cmc} < 0,75^{(1)}$	If agreed
Impact resistance - (ISO 10545-5)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR $> 0,75$
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1_{FL} Classified Without Testing (CWT) – 96/603
		Chemical properties
Chemical resistance -(GL) (ISO 10545-13)	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾	Resistant (see "Maintenance and care" section)
Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	Minimum class B	G A
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Minimum class 3	5 (see "Maintenance and care" section)
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	Pb $< 0,1$ / Cd $< 0,01$ mg/dm ²
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Dimensions and surface quality
		See ANNEX G
Dimensions - (ISO 10545-2)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)		

(1) Requirements according to EN 14411

(2) Requirements according to ISO 13006

Test methods	Requirements and references	Our general values
Determination of anti-slip properties – Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method- Ramp test (DIN 51130) - Germany	BGR / ASR From R9 to R13	R 10
Determination of anti – slip properties: Wet-loaded barefoot areas – Walking method – Ramp test (DIN 51097) - Germany	GUV-I 8527 A – B – C	A + B
Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR – ex BCRA) Italy	DM n. 236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$
Scrath hardenss of surface according to Mohs'	ex BS 6431-13 / ex EN 101	≥ 5

La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it


Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

Descargue la tabla de datos técnicos en español, disponible en www.novabell.it

Таблицу на русском языке с техническими данными можно скачать с сайта www.novabell.it





CAT-00D



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it



Ceramics of Italy



PT 0242
PT 0243



EN 14411



SOCIO
ITALIA

ongreening

