

SOVEREIGN

AUTHENTIC BEAUTY


NovaBell[®]
Ceramiche Gruppo Bellei



SOVEREIGN
AUTHENTIC BEAUTY

AUTHENTIC BEAUTY FOR CONTEMPORARY SPACES.

SOVEREIGN È LA NUOVA SUPERFICIE NOVABELL CHE METTE IN RISALTO LA VERA BELLEZZA E TUTTA LA PUREZZA DELLA PIETRA NATURALE. DA OGNI MODULO EMERGONO I DETTAGLI E LE DELICATE CROMIE DELLA PIETRA LIMESTONE.

LA RICERCA NOVABELL HA CALIBRATO OGNI SINGOLO ELEMENTO E SFUMATURA PER RAGGIUNGERE LA PERFEZIONE ESTETICA, GENERANDO UNA LASTRA CERAMICA IDEALE PER L'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.

Sovereign is the new Novabell surface that highlights the genuine beauty and absolute purity of the natural stone. Every module reveals the details and subtle colours of limestone.

Novabell's research has carefully calculated every single feature and shade to achieve aesthetic perfection, generating a ceramic slab ideal for contemporary architecture.

Sovereign est la nouvelle surface Novabell qui met en valeur la beauté authentique et toute la pureté de la pierre naturelle. Chaque module exprime les particularités et les colorations délicates de la pierre calcaire.

La recherche Novabell a peaufiné le moindre détail et la moindre nuance de couleur pour atteindre la perfection esthétique : une dalle céramique faite pour l'architecture contemporaine.

Sovereign ist das neue Design von Novabell, in dem die wahre Schönheit und ganze Reinheit des Natursteins zum Ausdruck kommt. Jedes Element hebt die Details und die zarten Farbnuancen des Kalksteins hervor.

Jedes einzelne Element und jede Farbnuance wurde durch Forschung von Novabell so entwickelt, dass eine ästhetische perfekte Fliese geschaffen werden konnte, die für die zeitgenössische Architektur ideal geeignet ist.

Sovereign es la nueva superficie de Novabell que resalta la verdadera belleza y toda la pureza de la piedra natural. Los detalles y los delicados colores de la piedra caliza emergen de cada módulo.

La I+D de Novabell ha calibrado todos y cada uno de los elementos y matices para alcanzar la perfección estética, creando una placa cerámica ideal para la arquitectura contemporánea.

Sovereign - это новый материал Novabell, заставляющий обратить внимание на красоту и на чистоту природного камня. Каждый модуль содержит в себе детали и нежные цвета известняка.

На основе исследований Novabell был откалиброван каждый отдельный элемент и оттенок, позволяющие достичь эстетического совершенства путем создания керамической плиты, великолепно подходящей для современных архитектурных решений.



WARM DESIGN
FOR MODERN
ARCHITECTURE.

Five shades created for modern design schemes, five materials conceived as the basis for chiaroscuro combinations or for cladding walls and floors with superlative discretion.




Cinq tonalités faites pour l'espace moderne, cinq matières faites pour composer des mélanges clairs-obscurs ou pour donner une allure très discrète au mur et au sol.

Fünf Farbtöne für moderne Räume entwickelt und fünf Materialien für Kombinationen mit Hell-Dunkel-Effekten oder als äußerst diskrete Boden- und Wandgestaltungen.

Cinco tonalidades estudiadas para los espacios modernos, cinco materiales pensados para realizar combinaciones de clarososcuros o para revestir paredes y pavimentos con la máxima discreción.

Пять тонов, разработанных для современного пространства, пять материалов для создания контрастных сочетаний или для облицовки стен и настила полов в наиболее выдержанном стиле.

CINQUE TONALITÀ STUDIATE PER
LO SPAZIO MODERNO, CINQUE
MATERIE PENSATE PER REALIZZARE
ABBINAMENTI CHIAROSCURI O PER
VESTIRE PARETI E PAVIMENTI CON
LA MASSIMA DISCREZIONE.



Avorio

Grigio Chiaro

Antracite

Beige

Tabacco



A MIX OF ELEGANCE AND CHARM.

SOVEREIGN EVOCA LA NATURA
CON GRANDE EQUILIBRIO: LE
DELICATE STONALIZZAZIONI E IL
GUSTO NOVABELL, COMPLETANO
GLI SPAZI DOMESTICI CON
MISURA ED ELEGANZA.

Sovereign is a very stylish evocation of nature: the subtle shade variations and Novabell's exquisite taste complete the home's interiors with elegance and restraint.

ANTRACITE-GRIGIO CHIARO

ANTRACITE-GRIGIO CHIARO

SOPHISTICATED **MATCH.**

Sovereign imite la nature avec une grande harmonie : les dégradés délicats et la classe Novabell embellissent les espaces domestiques avec raffinement et élégance.

Sovereign beschwört das Natürliche mit großer Ausgeglichenheit: Zarte Schattierungen und das Design von Novabell verleihen Wohnräumen Maß und Eleganz.





FLOOR: Antracite 80x80 - 31^{11/2}x31^{11/2} Rettificato
WALL: Grigio Chiaro 40x80 - 15^{9/4}x31^{11/2} Rettificato



ANTRACITE-GRIGIO CHIARO




ANTRACITE



Sovereign evoca la naturaleza con gran equilibrio: las delicadas destonificaciones y el gusto de Novabell completan los espacios domésticos con mesura y elegancia.

Sovereign воспроизводит природу в полном равновесии: нежная неоднородность тона и вкус Novabell украшают домашний интерьер строгой элегантностью.





FLOOR: Avorio Rettificato 80x80 - 31¹/₂x31¹/₂ Rettificato
WALL: Avorio Rettificato 40x80 - 15³/₄x31¹/₂ Rettificato



LA
DECLINAZIONE
CROMATICA
SOVEREIGN
È CALDA E
RASSICURANTE.

The Sovereign colours are warm and reassuring.
La palette Sovereign est chaude et rassurante.
Die Farbgebung von Sovereign ist warm und beruhigend.
La propuesta cromática de Sovereign es cálida y confortadora.
Цветовая палитра Sovereign - теплая и внушающая доверие.



**VENATURE,
INCLUSIONI,
SFUMATURE:
SOVEREIGN È UNA
MATERIA INTENSA
E SOFISTICATA.**

*Vein patterns, inclusions, shade variations:
Sovereign is an intense, sophisticated material.
Veines, inclusions, dégradés : Sovereign est une
matière intense et sophistiquée.
Maserungen, einschlüsse, farbnuancen:
Sovereign ist hochwertig und gut durchdacht.
Vetas, inclusiones y matices: Sovereign es un
material intenso y sofisticado.
Рисунок, включения, оттенки: Sovereign –
это выразительный и изысканный материал.*



AVORIO



MODERN, TRENDY
BEAUTY THAT
GIVES PLEASURE
EVERY DAY.

FLOOR: Grigio Chiaro 80x80 - 31^{11/2}x31^{11/2} Rettificato

WALL: Grigio Chiaro 40x80 - 15^{3/4}x31^{11/2} Rettificato / Struttura Dune Grigio Chiaro 40x80 - 15^{3/4}x31^{11/2} Rettificato / Muretto Grigio Chiaro 30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}



GRIGIO CHIARO



SOVEREIGN È COMPLETA DI SUPERFICI “DECORATIVE” IDEALI PER CREARE QUINTE DAI RAFFINATI EFFETTI CROMATICI E MATERICI.

I MOSAICI E MURETTI SONO DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI, SONO MONTATI SU RETE E PER QUESTA RAGIONE SONO FACILI DA COLLOCARE ANCHE IN SPAZI PIÙ CONTENUTI.

IL MOSAICO CON TESSERE 5X5 È ADATTO ANCHE PER LA POSA A PAVIMENTO DI AREE DOCCIA O DOVE È ESSENZIALE LA CARATTERISTICA ANTISCIVOLO.

Sovereign is complete with decorative surfaces ideal for creating exquisite panels using both colours and textures.

The mosaic and brick tiles are available in all colours and are mounted on a mesh backing, making them easy to install even in small spaces.

The mosaic with 5x5 dots is also suitable for installation on the floors of shower areas or where anti-slip characteristics are essential.

Sovereign comporte des « décors » pour dessiner des toiles de fond qui jonglent avec l'élégance des effets couleurs et matières.

Les mosaïques et briquettes sont disponibles dans toutes les couleurs. Elles sont montées sur filet et simples à poser, même dans les endroits plus étroits.

La mosaïque à tesselles 5x5 peut aussi être utilisée pour les receveurs de douche ou pour toutes les applications exigeant un revêtement antidérapant.

Sovereign ist ideal für die dekorative Gestaltung von Wandflächen geeignet und schafft raffinierte Farb- und Materialeffekte.

Mosaik und Fliesen in Ziegelsteinoptik sind in allen Farben erhältlich. Auf Netz verklebt sind diese auch bei wenig Platz

einfach zu positionieren.

Das Mosaik mit Elementen 5x5 ist auch für das Verlegen am Boden in Duschen und überall dort geeignet, wo Rutschfestigkeit notwendig ist.

Sovereign incluye superficies «decorativas» idóneas para crear paneles murales con refinados efectos cromáticos y matéricos.

Los mosaicos y plaquetas están disponibles en todos los colores y se montan sobre malla; por eso, son fáciles de colocar incluso en espacios muy reducidos.

El mosaico con teselas de 5x5 también es apto para la colocación como pavimento en zonas de ducha o donde sea esencial tener características antideslizantes.

Sovereign имеет декоративные поверхности, которые отлично подходят для создания изысканных цветовых и фактурных эффектов.

Мозаика и облицовочные материалы под каменную кладку могут быть всех цветов, они собираются на сетке и по этой причине они могут легко размещаться даже в самых стесненных пространствах.

Мозаика с элементами 5x5 предназначена также для укладки на пол в душевых пространствах или же там, где очень важна нескользкость пола.



GRIGIO CHIARO





SOVEREIGN: SMART SOLUTIONS FOR PUBLIC SPACES.

IL GRES PORCELLANATO NOVABELL È LA SOLUZIONE INTELLIGENTE PER TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI AD ALTO/MEDIO TRAFFICO. LA POSA CON GIUNTO MINIMO CONFERISCE ALLE SUPERFICI UNA INCREDIBILE SENSAZIONE DI CONTINUITÀ ESTETICA E GARANTISCE UNA PARTICOLARE COMODITÀ PER PULIZIA E MANUTENZIONE.

Novabell porcelain stoneware is the smart solution for all public spaces with heavy-medium traffic. Laying with the tiniest of joints gives the surface an incredible impression of aesthetic continuity, and is particularly convenient for cleaning and maintenance.

Le grès cérame Novabell est la solution intelligente pour tous les lieux publics à trafic intense/moyen. **La pose joint mince donne à la surface une incroyable sensation de continuité esthétique. Elle est particulièrement pratique pour le nettoyage et pour l'entretien.**

Das Feinsteinzeug von Novabell ist eine intelligente Lösung für alle öffentlichen Räume mit hohem/mittleren Durchgang. **Die Mindestfugenbreite verleiht der Fläche ein unglaubliches Gefühl von ästhetischer Kontinuität und garantiert eine besonders bequeme Reinigung und Instandhaltung.**

El grés porcelánico de Novabell es la solución inteligente para todos los espacios públicos de tránsito medio/intenso. **La junta mínima de colocación da una sensación de continuidad estética a las superficies y resulta especialmente cómoda durante la limpieza y el mantenimiento.**

Керамогранит Novabell - это разумное решение для всех общественных пространств с высокой и средней интенсивностью хождения. **Укладка с минимальным швом придает поверхностям невероятное ощущение эстетической непрерывности и является очень удобной при чистке и уходе.**

TABACCO-BEIGE



TABACCO-BEIGE



Sovereign is a material immune to stains, frost and light, so it will remain **lovely and unchanged over time.**

Sovereign est une matière qui ne craint pas les taches, le gel ou la lumière. Elle restera **toujours belle et intacte.**

Sovereign ist überaus unanfällig für Flecken und Frost sowie lichtunempfindlich. Somit bleibt die Produktreihe **auch im Verlauf der Zeit schön und unverändert.**

Sovereign es un material resistente a las manchas, al hielo y a la luz, por lo que **mantiene su belleza y no se altera con el paso del tiempo.**

Sovereign - это материал, нечувствительный к образованию пятен, морозостойкий и не выцветающий, надолго сохраняющий свой **красивый первоначальный вид.**

SOVEREIGN È
UNA MATERIA
INSENSIBILE
ALLE MACCHIE,
AL GELO E
ALLA LUCE,
SI MANTERRÀ
QUINDI **BELLA
E INALTERATA
NEL TEMPO.**



A vorio

Grigio Chiaro

Antracite

Beige

Tabacco

ITEMS

SOVEREIGN



cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 80x80
inch 31¹/₂x31¹/₂



cm. 40x80
inch 15³/₄x31¹/₂



cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch 11¹/₃x16x23⁵/₈



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
SVN 40RT Beige Rettificato

03
1065



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
SVN 42RT Beige Rettificato

02
1075

BEIGE




30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 446K Muretto Beige

04
3130



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 46RT Beige Rettificato

07
1035



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN G40K Gradino Inciso Beige

04
380



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
SVN B40K Battiscopa Beige Rettificato

15
230

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinadas / Специальные сочетающиеся изделия



Gradino Rettificato
33x120

01
670

SVN G41K Beige



Angolo DX Rett.
33x120

01
676

SVN G42K Beige



Angolo SX Rett.
33x120

01
676


SVN G43K Beige

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.



Naturale - Rettificato.
 Naturale - Rectified.
 Matt. - Rectifié.
 Mat Natural - Geschliffen.
 Natural - Rectificado.
 Натуральный - Калиброванный.

TECHNICAL DATA



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
SVN 48RT Beige Rettificato

02
1080



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
SVN 49RT Beige Struttura Dune Rettificato

03
1100



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 442K Mosaico
 2,5x2,5 Beige

10
3135



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 445K Mosaico 5x5
 Beige

10
3115



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
SVN 44RT Beige Rettificato

04
1090



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 408K Mosaico 3D
 7,5x7,5 Beige

06
3160




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 409K Mosaico 3D
 5x10 Beige

06
3165



7x80 - 2³/₄x31¹/₂
SVN B48K Battiscopa Beige Rettificato

08
260





cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 80x80
inch 31¹/₂x31¹/₂



cm. 40x80
inch 15³/₄x31¹/₂



cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch 11¹/₃x16x23⁵/₈



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
SVN 60RT Tabacco Rettificato

03
1065



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
SVN 62RT Tabacco Rettificato


02
1075

TABACCO




30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 666K Muretto Tabacco

04
3130



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 66RT Tabacco Rettificato

07
1035




30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN G60K Gradino Inciso Tabacco

04
380




7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
SVN B60K Battiscopa Tabacco Rettificato

15
230




PEZZI SPECIALI ON DEMAND* Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия



Gradino Rettificato
33x120

01
670


SVN G61K Tabacco



Angolo DX Rett.
33x120

01
676

SVN G62K Tabacco



Angolo SX Rett.
33x120

01
676

SVN G63K Tabacco

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.



Naturale - Rettificato.
 Naturale - Rectified.
 Matt. - Rectifié.
 Mat Natural - Geschliffen.
 Natural - Rectificado.
 Натуральный - Калиброванный.

TECHNICAL DATA

DCOF
WET ≥ 0.42

BCR
DRY > 0.40
WET > 0.40



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
SVN 68RT Tabacco Rettificato

02
1080



DIN 51130



DIN 51097



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 662K Mosaico
 2,5x2,5 Tabacco

10
3135



DIN 51130



DIN 51097



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 665K Mosaico 5x5
 Tabacco

10
3115




40x80 - 15³/₄x31¹/₂
SVN 64RT Tabacco Rettificato

04
1090



7x80 - 2³/₄x31¹/₂
SVN B68K Battiscopa Tabacco Rettificato

08
260





cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 80x80
inch 31¹/₂x31¹/₂



cm. 40x80
inch 15³/₄x31¹/₂



cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch 11¹/₃x16x23⁵/₈



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
SVN 10RT Grigio Chiaro Rettificato

03
1065



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
SVN 12RT Grigio Chiaro Rettificato

02
1075

GRIGIO CHIARO



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 116K Muretto Grigio Chiaro

04
3130



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 16RT Grigio Chiaro Rettificato

07
1035



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN G10K Gradino Inciso Grigio Chiaro

04
380



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
SVN B10K Battiscopa Grigio Chiaro Rettificato

15
230

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия



Gradino Rettificato
33x120

01
670


SVN G11K Grigio Chiaro



Angolo DX Rett.
33x120

01
676

SVN G12K Grigio Chiaro



Angolo SX Rett.
33x120

01
676

SVN G13K Grigio Chiaro

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.



Naturale - Rettificato.
 Naturale - Rectified.
 Matt. - Rectifié.
 Mat Natural - Geschliffen.
 Natural - Rectificado.
 Натуральный - Калиброванный.

TECHNICAL DATA

DCOF
WET ≥ 0.42

BCR
DRY > 0.40
WET > 0.40




80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
SVN 18RT Grigio Chiaro Rettificato

02
1080



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
SVN 19RT Grigio Chiaro Struttura Dune Rettificato

03
1100



DIN 51130
R10

DIN 51097
A+B

30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 112K Mosaico
 2,5x2,5 Grigio Chiaro

10

3135



DIN 51130
R10

DIN 51097
A+B

30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 115K Mosaico 5x5
 Grigio Chiaro

10

3115



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
SVN 14RT Grigio Chiaro Rettificato

04

1090



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 108K Mosaico 3D
 7,5x7,5 Grigio Chiaro

06

3160



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 109K Mosaico 3D
 5x10 Grigio Chiaro

06


3165



7x80 - 2³/₄x31¹/₂
SVN B18K Battiscopa Grigio Chiaro Rettificato

08

260





cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 80x80
inch 31¹/₂x31¹/₂



cm. 40x80
inch 15³/₄x31¹/₂



cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch 11¹/₃x16x23⁵/₈



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
SVN 20RT Antracite Rettificato

03
1065



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
SVN 22RT Antracite Rettificato

02
1075

ANTRACITE




30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 226K Muretto Antracite

04
3130



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 26RT Antracite Rettificato

07
1035



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN G20K Gradino Inciso Antracite


04
380



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
SVN B20K Battiscopa Antracite Rettificato

15
230


PEZZI SPECIALI ON DEMAND* Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия



Gradino Rettificato
33x120

01
670


SVN G21K Antracite



Angolo DX Rett.
33x120

01
676

SVN G22K Antracite



Angolo SX Rett.
33x120

01
676

SVN G23K Antracite

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.



Naturale - Rettificato.
 Naturale - Rectified.
 Matt. - Rectifié.
 Mat Natural - Geschliffen.
 Natural - Rectificado.
 Натуральный - Калиброванный.

TECHNICAL DATA

DCOF
WET ≥ 0.42

BCR
DRY > 0.40
WET > 0.40



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
SVN 28RT Antracite Rettificato

02
1080



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
SVN 29RT Antracite Struttura Dune Rettificato

03
1100




DIN 51130
R10

DIN 51097
A+B

30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 222K Mosaico
 2,5x2,5 Antracite

10

3135



DIN 51130
R10

DIN 51097
A+B

30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 225K Mosaico 5x5
 Antracite

10


3115



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
SVN 24RT Antracite Rettificato

04

1090



7x80 - 2³/₄x31¹/₂
SVN B28K Battiscopa Antracite Rettificato

08

260



cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm. 80x80
inch 31¹/₂x31¹/₂



cm. 40x80
inch 15³/₄x31¹/₂



cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 30x60
inch 11¹/₃x16x23⁵/₈



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
SVN 80RT Avorio Rettificato

03
1065

AVORIO



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 886K Muretto Avorio

04
3130



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN 86RT Avorio Rettificato

07
1035



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
SVN 82RT Avorio Rettificato

02
1075



30x60 - 11¹/₃x16x23⁵/₈
SVN G80K Gradino Inciso Avorio

04
380



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
SVN B80K Battiscopa Avorio Rettificato

15
230

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия



Gradino Rettificato
33x120

01
670

SVN G81K Avorio



Angolo DX Rett.
33x120

01
676

SVN G82K Avorio



Angolo SX Rett.
33x120

01
676

SVN G83K Avorio

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.



Naturale - Rettificato.
 Naturale - Rectified.
 Matt. - Rectifié.
 Mat Natural - Geschliffen.
 Natural - Rectificado.
 Натуральный - Калиброванный.

TECHNICAL DATA

DCOF
WET ≥ 0.42

BCR
DRY > 0.40
WET > 0.40



80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
SVN 88RT Avorio Rettificato

02
1080



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
SVN 89RT Avorio Struttura Dune Rettificato

03
1100



DIN 51130
R10

DIN 51097
A+B

30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 882K Mosaico
 2,5x2,5 Avorio

10
3135



DIN 51130
R10

DIN 51097
A+B

30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 885K Mosaico 5x5
 Avorio

10
3115



40x80 - 15³/₄x31¹/₂
SVN 84RT Avorio Rettificato

04
1090




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 808K Mosaico 3D
 7,5x7,5 Avorio

06
3160



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
SVN 809K Mosaico 3D
 5x10 Avorio

06
3165




7x80 - 2³/₄x31¹/₂
SVN 888K Battiscopa Avorio Rettificato

08
260

The International reference standards: ANSI - ASTM

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).

The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product and a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods 	Requirements ANSI A 137.1	Our general values
Determination of water absorption - (ASTM C 373)	Average value $E_b \leq 0,5 \%$	Average value $\leq 0,5\%$
Classification	Definition § 3.0	Porcelain tiles
		Physical properties
Breaking strength - (ASTM C 648)	Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN)	Complies
Visible abrasion - (ASTM C 1027)	As reported	Class 0 - 5
NovaBell classification of abrasion resistance	(see Annex N)	Class 4
Thermal shock resistance (ASTM C 428)	Pass	Complies
Crazing resistance (ASTM C 424)	Pass	Complies
Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)	As reported	Resistant
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)	≥ 0.42 ⁽¹⁾	DCOF ≥ 0.42
Bond strength (ASTM C 482)	≥ 50 psi (0.34 MPa)	> 1 MPa
Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾	V0 - 3 Juds	See the specific section
		Chemical properties
Chemical resistance (ASTM C 650)	As reported	Resistant
Stain resistance (ASTM C 1378)	As reported	Resistant
		Dimensions - Calibrated tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
		Dimensions - Rectified tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies


(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet - (2) For V0 tiles only





SOVEREIGN


 Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

 Use the **QR CODE** to download data sheets

 **QR CODE** benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

 Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

 Utilizar el **QR CODE** para descargar las fichas técnicas

 Используйте QR-код для скачивания технических характеристик




<http://www.ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

The international reference standards: ISO - EN

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).

The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product and a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods 	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_w \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	Average value and individual maximum < 0,5%
Classification	Definition § 3.2 and § 3.7	BI₃ – Porcelain tiles
		Physical properties
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)	Average $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average $\geq 1300 \text{ N}$ for thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$ Average $\geq 700 \text{ N}$ for thickness < 7,5 mm	Complies
Abrasion resistance - (ISO 10545-7)	Abrasion class and cycles passed	Class 0 - 5
NovaBell classification of abrasion resistance	Annex N	Class 4
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies
Crazing resistance (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Frost resistance (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$
Small colour differences (ISO 10545-16)	$\Delta E_{cmc} < 0,75^{(1)}$	If agreed
Impact resistance - (ISO 10545-5)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR > 0,75
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1_{FL} Classified Without Testing (CWT) – 96/603
		Chemical properties
Chemical resistance -(GL) (ISO 10545-13)		
Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾	Resistant (see "Maintenance and care" section)
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Minimum class B	GA
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	5 (see "Maintenance and care" section)
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\text{Pb} < 0,1 / \text{Cd} < 0,01 \text{ mg/dm}^2$
		Dimensions and surface quality
Dimensions - (ISO 10545-2)	See ANNEX G	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies


(1) Requirements according to EN 14411

(2) Requirements according to ISO 13006


Test methods	Requirements and references	Our general values
Determination of anti-slip properties – Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method- Ramp test (DIN 51130) – Germany	BGR / ASR From R9 to R13	R 10
Determination of anti – slip properties, Wet-loaded barefoot areas – Walking method – Ramp test (DIN 51097) - Germany	GUV-I 8527 A – B – C	A + B
Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR – ex BCRA) Italy	DM n. 236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$
Scratch hardness of surface according to Mohs'	ex BS 6431-13 / ex EN 101	≥ 5

 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

 The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

 Descargue la tabla de datos técnicos en español, disponible en www.novabell.it

 Таблицу на русском языке с техническими данными можно скачать с сайта www.novabell.it

IMBALLI e PESI /

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids / Embalajes y pesos / Упаковка и вес

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	▽
60x120	2	1,440	33,0 	32	46,080	1056	10,5
80x80	2	1,280	28,2 	40	51,200	1140	10,5
40x80	4	1,280	27,7 	48	61,440	1330	10,5
40x80 struttura	3	0,960	20,1	48	46,080	965	10,5
60x60	3	1,080	22,2	40	43,200	888	10,5
30x60	7	1,260	25,5 	40	50,400	1020	10,5

MERCHANDISING



PG SVNFT



PG SVNF5



MOSAICO 3D



STRUTTURA DUNE



AVORIO



BEIGE



ANTRACITE



GRIGIO CHIARO



SCSVN80

LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

SOVEREIGN E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).

SOVEREIGN IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

SOVEREIGN IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE SOVEREIGN PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUS A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

SOVEREIGN ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)

LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.
SOVEREIGN - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



CAT-SVN



CATALOGUE



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it

