

arkè



pastorelli



Lo spazio si trasforma, la bellezza si fa ceramica.

Con "Wide Surfaces", Pastorelli dà il benvenuto ai grandi formati, proponendo una gamma dinamica, studiata per offrire estrema versatilità progettuale al mondo dell'architettura contemporanea. Dal più grande formato 80x180 fino al 20x180, "Wide Surfaces" incontra le esigenze innovative dell'abitare moderno, regalando agli spazi orizzonti infiniti.

The space changes, the beauty turns into ceramic. With "Wide Surfaces", Pastorelli welcomes the big sizes, introducing a dynamic range, studied to offer an extreme versatility in projects to the contemporary architectural world. From 80x180 size to 20x180, "Wide Surfaces" matches the innovative needs of the modern living, gratifying the spaces with limitless horizons.

L'espace se transforme, la beauté devient céramique. Grâce à "Wide Surfaces", Pastorelli donne son bienvenu aux grands formats, en proposant une gamme dynamique étudiée pour offrir une extrême adaptabilité au monde de l'architecture contemporaine. Du format le plus grand en 80x180 jusqu'au celui en 20x180, "Wide Surfaces" rencontre les exigences innovatives du vivre moderne en offrant à tous espaces des horizons infinis.

Der Raum verwandelt, die Schönheit wird Keramik. Mit "Wide Surfaces" begrüßt Pastorelli die großen Formate, bietet eine vielfältige Produktpalette an, die für die meiste Flexibilität beim Design im heutigen Architekturbereich geeignet ist. Von dem breitesten Format 80x180 bis dem engsten 20x180, erfüllt "Wide Surfaces" die innovativen Anforderungen des modernen Wohnens und bietet den Räumen ein unendliches Horizont an.

RIVESTIMENTO

Collezione Petra: PT Antracite 80x180 rett.

# arkè

26,5x180  
20x180



PAVIMENTO

AK Tortora 26,5x180 rett. - 20x180 rett.



## Per i nuovi canoni espressivi dell'architettura



For the new architectural expression conventions.  
Selon les nouveaux standards de l'architecture.  
Für das neuste Zeitstil der Architektur.

Le performance del miglior gres porcellanato tecnico di Pastorelli si rivelano nei grandi formati di Arkè che, per le loro caratteristiche di resistenza e semplicità di pulizia, si pongono come risposta ideale per gli ambienti più diversi. Versatile e dinamica, Arkè stimola la fantasia e il desiderio di progettare, offrendo ai professionisti soluzioni di posa sempre nuove.

The performance of the best Pastorelli technical porcelain tiles are revealed in large Arkè slabs that, for their resistance and cleaning easiness characteristics, are presented as ideal solution for a variety of environments. Versatile and dynamic, Arkè stimulates the imagination and the desire to design, offering professionals and always new installation solutions.

Les performances techniques du meilleur produit en grès cérame émaillé de Pastorelli se révèlent dans les grands formats de la collection Arké qui, grâce à ses caractéristiques de résistance et simplicité en termes de nettoyage, résultent idéales pour les ambiances les plus diversifiées. Éclectique et dynamique, Arké stimule l'imagination et le désir de projeter en offrant aux professionnels différentes options de pose.

Das beste technische Feinsteinzeug der Marke Pastorelli findet man bei den großen Formaten der Serie Arkè. Sie sind beständig und pflegeleicht und sie sind ideal für die unterschiedlichsten Räume. Die Serie Arkè hat eine ausgezeichnete Anwendungsflexibilität, stimuliert die Fantasie der Designers und Architekten und bietet ihnen eine Vielfalt von Installationsmöglichkeiten an.



## Destinato a grandi emozioni

Creates great sensations.  
Destinées aux grandes-émotions.  
Für die angenehmsten Gefühle.

Negozi.  
Alberghi.  
Ristoranti.  
Uffici.  
Scuole.  
Sale per conferenze.  
Sale mostra.  
Ambienti residenziali di pregio.  
Sale da bagno residenziali e pubbliche.

Shops.  
Hotels.  
Restaurants.  
Commercial offices.  
Schools.  
Conference halls.  
Showrooms.  
Luxury private places.  
Private and public bathrooms.

Boutiques.  
Hotels.  
Restaurants.  
Bureaux.  
Écoles.  
Salles Conférences.  
Salle Expo.  
Maison résidentiel.  
Salles de Bains.

Läden.  
Hotels.  
Restaurants.  
Büros.  
Schulen.  
Tagungsräume.  
Ausstellungen.  
Luxus-privaträume.  
Privat- und öffentliche Badzimmer.





RIVESTIMENTO  
AK Tortora Muretto 20x60 rett.

PAVIMENTO  
AK Tortora 26,5x180 rett. - 20x180 rett.



RIVESTIMENTO  
AK Tortora Muretto 20x60 rett.

PAVIMENTO  
AK Tortora 26,5x180 rett. - 20x180 rett.





RIVESTIMENTO  
AK Mogano Muretto 20x60 rett.

PAVIMENTO  
AK Mogano 26,5x180 rett. - 20x180 rett.



RIVESTIMENTO

AK Miele 26,5x180 rett. - 20x180 rett.  
Collezione Petra: PT Antracite 80x80 rett.

PAVIMENTO

AK Miele 26,5x180 rett. - 20x180 rett.



RIVESTIMENTO  
AK Mogano 26,5x180 rett. - 20x180 rett.  
Collezione Petra: PT Antracite 80x80 rett.

PAVIMENTO  
AK Mogano 26,5x180 rett. - 20x180 rett.

RIVESTIMENTO  
Collezione Petra: PT Antracite 80x80 rett.

PAVIMENTO  
AK Miele 26,5x180 rett. - 20x180 rett.



# ARKÈ



26,5x180  $10\frac{3}{8}'' \times 71''$ . 20x180  $8'' \times 71''$

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R9	B	$\geq 0,42$	DRY $\geq 0,40$ WET $\geq 0,40$

## AK MOGANO



26,5x180 rett. (184) (184)


20x180 rett. (184) (184)




Muretto 20x60 rett. (233) (233) 5

## PEZZI SPECIALI - Special trims - Pièces spéciales - Sonderstücke

● Battiscopa 6,5x90 rett.




● Gradone Assemblato. 3x20x120 rett.



● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich



# ARKÈ



26,5x180  $10\frac{3}{8}'' \times 71''$ . 20x180  $8'' \times 71''$

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R9	B	$\geq 0,42$	DRY $\geq 0,40$ WET $\geq 0,40$

## AK MIELE




26,5x180 rett. ⑯⑯

20x180 rett. ⑯⑯




## PEZZI SPECIALI - Special trims - Pièces spéciales - Sonderstücke

● Battiscopa 6,5x90 rett.




● Gradone Assemblato. 3x20x120 rett.



● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich



# ARKÈ



26,5x180  $10\frac{3}{8}'' \times 71''$ . 20x180  $8'' \times 71''$

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R9	B	$\geq 0,42$	DRY $\geq 0,40$ WET $\geq 0,40$

## AK TORTORA



26,5x180 rett. (184) (184)

20x180 rett. (184) (184)




Muretto 20x60 rett.


(233) (233) (5)

## PEZZI SPECIALI - Special trims - Pièces spéciales - Sonderstücke

● Battiscopa 6,5x90 rett.



● Gradone Assemblato. 3x20x120 rett.



● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich





FORMATO	SPESORE	Pz x 	Mq x 	Kg x 	 x 	Mq x 	Kg x 
26,5x180	10,3	2	0,935	20,60	60	56,10	1235,00
20x180	10,3	3	1,08	23,16	48	51,84	1111,96

II EN 14411 Ap. G



37.1

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL STANDARDS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EINGESCHÄFTEN		NORME EUROPEE REFERENCE STANDARD NORME DI RÉFÉRENCE BEZUGSNORM	REQUISITI REQUIREMENTS CONDITIONS REQUISES VORAUSSETZUNGEN		NORME ASTM REFERENCE STANDARD NORME DI RÉFÉRENCE BEZUGSNORM	REQUISITI REQUIREMENTS CONDITIONS REQUISES VORAUSSETZUNGEN
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBENÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED DEMANDE GEFORDERT	RESISTE RESISTS RÉSISTE STANDHALTET	C1026	-
ASSORBITAMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME		UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	C373	≤ 0,5%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEGESTIGKEIT		UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	C648	≥ 250 Lbs
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-13	<p>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use - class GB minimum. Résistance au sel de piscine ou additif domestique=classe GB minimum. Resistant gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB.</p> <p>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante Resistance to acid and bases with low concentration - declared by the manufacturer. Résistance aux acides et bases à basses concentrations=Déclaration du fabricant. Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellererklärung.</p> <p>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile Resistance to acids and bases with high concentration - test method available. Résistances aux acides et bases à hautes concentrations=méthodes de preuve disponible. Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar.</p>	RESISTE RESISTS RÉSISTE STANDHALTET	C650	-
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE		EN 101	Non smaltato ≥ 6	≥ 6	C 1243	-
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG		UNI EN ISO 10545-8	≥ 9Mk <sup>-1</sup>	≤ 9 × 10 <sup>-6</sup> × K <sup>-1</sup>	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-9	-	RESISTE RESISTS RÉSISTE STANDHALTET	C484	RICHIESTA REQUIRED DEMANDE GEFORDERT
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-14	≥ 3	≥ 4	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS		UNI EN ISO 10545-7	Non smaltato max 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>	C1023	-
						< 150 mm <sup>3</sup>

**mpia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva.**

cause the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range. Cela donne la vaste gamme de produits les valeurs cannotées sont la moyenne de la gamme de production.

Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production. Ici, les grandeurs des différents produits sont les moyennes des grandeurs correspondantes pour tous les produits.

**6 Conformity:** Complies with the standard. Conforme aux normes. Aenderungen erfolgen

**forme:** Complies with the standard - Conforme aux normes - Anforderungen erfüllt



Via Magazzeno, 1944  
41056 - Savignano sul Panaro (MO) - ITALY

Tel. +39.059.739.111  
Fax +39.059.796.291

e-mail: [info@pastorellitiles.com](mailto:info@pastorellitiles.com)  
[www.pastorellitiles.com](http://www.pastorellitiles.com)



Ceramics of Italy