

ATELIER



PROGETTO BAUCER S.r.l.
Via Emilia Ovest, 32/A, 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 627443 - info@progettobaucer.com
www.progettobaucer.it





ATELIER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

≡ 9,5 mm R10

30x120 cm 12"x48"

20x120 cm 8"x48"



FLOOR Atelier Abete 30x120 WALL Atelier Tapparella Abete 30x60



FLOOR Atelier Acero 20x120 WALL Dream Wall 60x120





FLOOR
Atelier Faggio 30x120
WALL
Atelier Esagona Mix 39x46



ATELIER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE



ATELIER

FORMATI SIZES

30x120 12"x48"



Rectified R10
± 9,5 mm
3x **146**

8002821 Acero
8002820 Faggio
8002819 Pino
8002818 Abete

20x120 8"x48"



Rectified R10
± 9,5 mm
5x **146**

8002817 Acero
8002816 Faggio
8002815 Pino
8002814 Abete



POSA CONSIGLIATA 1/3 MINIMO 2 MM DI FUGA
SUGGESTED LAYING 1/3 MINIMUM 2 MM OF JOINT




POSA SCONSIGLIATA 1/2 SENZA FUGA
NOT RECOMMENDED LAYING 1/2 WITHOUT JOINT

Attenzione: prodotto stonalizzato.
Si consiglia di miscelare il materiale durante la posa
prelevando le piastrelle da diverse scatole.
Attention: highly shaded material.
We advise to lay material mixing tiles from different boxes.

DECORI DECORS

29x25 11.5"x10"



Mosaico Esagona su rete
Rectified R10
6x **75**

8004447 Acero
8004448 Faggio
8004449 Pino
8004450 Abete

• Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane. Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.


Disponibile nella versione Mix.. Fai la tua scelta!
Available Mix version...Make your choice!

4x **75**

8004451 Mix

** Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 90 scatole / colore (3 pallet completi). Sale in full boxes only. Minimum order 90 boxes / color (3 full pallets).

39x46 15"x18"



Esagona T18 su rete
Rectified R10
4x **83**

8004402 Acero
8004401 Faggio
8004400 Pino
8004399 Abete

• Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane. Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.


Disponibile nella versione Mix.. Fai la tua scelta!
Available Mix version...Make your choice!

4x **83**

8004452 Mix

** Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 90 scatole / colore (3 pallet completi). Sale in full boxes only. Minimum order 90 boxes / color (3 full pallets).

30x30 12"x12"



Mosaico Intreccio su rete
Rectified R10
11x **48**

8004406 Acero
8004405 Faggio
8004404 Pino
8004403 Abete

• Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane. Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

Disponibile nella versione Mix.. Fai la tua scelta!
Available Mix version...Make your choice!


11x **48**

8004453 Mix

** Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 60 scatole / colore (2 pallet completi). Sale in full boxes only. Minimum order 60 boxes / color (2 full pallets).

DECORI DECORS

30x60 12"x24"



Tapparella su rete
Rectified R10

6x📦
75

8004410 Acero
8004409 Faggio
8004408 Pino
8004407 Abete

• **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.


Disponibile nella versione Mix.. Fai la tua scelta!
Available Mix version...Make your choice!

6x📦
75

8004454 Mix

** **Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 30 scatole / colore (1 pallet completi).** Sale in full boxes only. Minimum order 30 boxes / color (1 full pallets).

40x40 16"x16"



Mosaico Nest su rete
Rectified R10

4x📦
108

8004469 Acero
8004470 Faggio
8004471 Pino
8004472 Abete

• **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

Disponibile nella versione Mix.. Fai la tua scelta!
Available Mix version...Make your choice!

4x📦
108

8004473 Mix

** **Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 30 scatole / colore (1 pallet completi).** Sale in full boxes only. Minimum order 30 boxes / color (1 full pallets).

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale

SKIRTING
6x60 2.4"x24"

8004374 Acero
8004373 Faggio
8004372 Pino
8004371 Abete

26

15x📦




Gradino Lineare Costa Retta

STEP •
30x120x3 12"x48"x1.2"

8004394 Acero
8004393 Faggio
8004392 Pino
8004391 Abete

188

2x📦



Angolare Costa Retta DX

CORNER STEP •
30x120x3 12"x48"x1.2"

8004382 Acero
8004381 Faggio
8004380 Pino
8004379 Abete

189

2x📦

Angolare Costa Retta SX

CORNER STEP •
30x120x3 12"x48"x1.2"

8004386 Acero
8004385 Faggio
8004384 Pino
8004383 Abete

189

2x📦

Angolare Costa Retta DX/SX

CORNER STEP •
30x120x3 12"x48"x1.2"

8004390 Acero
8004389 Faggio
8004388 Pino
8004387 Abete

194

2x📦

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
30x120 12"x48" Rectified R10	3	1,08	22,05	48	51,84	1073,00
20x120 8"x48" Rectified R10	5	1,20	24,41	48	57,60	1187,00

PROGETTO
BAUCER

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	ATELIER
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1