



Dream

DECORS



PROGETTO BAUCER S.r.l.
Via Emilia Ovest, 32/A, 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 627443 - info@progettobaucer.com
www.progettobaucer.it



TRASFORMA LE PARETI IN VERE E PROPRIE TELE ARTISTICHE,
AGGIUNGENDO CARATTERE E PERSONALITÀ ALLA TUA CASA.

CHANGE YOUR WALLS INTO REAL PAINTINGS,
ADDING CHARACTER AND PERSONALITY TO YOUR HOME



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

≅ 9,5 mm R9/R10
60x120 24"x48"



BLOCKS



BLOOM



CIRCLE



DANDELION



WALL



LEAF




ROUND



RUINS





Dream BLOCKS



WALL Blocks
FLOOR Eternal Olive



Dream BLOOM



WALL Bloom
FLOOR Canazei Amber





Dream
CIRCLE




WALL Circle
FLOOR Canazei Light





Dream
DANDELION



WALL Dandelion
FLOOR Planet Antracite

Dream
WALL



WALL Wall
FLOOR Ardesia Sabbia





Dream
LEAF



WALL Leaf
FLOOR Quarry Beige




Dream ROUND



WALL Round
FLOOR Eternal Blue



Dream
RUINS



WALL Ruins
FLOOR Legend Beige

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO | 60x120
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE | 24"x48"



BLOCKS
3 Printings

DRE60120BL
2X **179**



BLOOM
3 Printings

DRE60120BO
2X **179**



CIRCLE
3 Printings

DRE60120CI
2X **147**



DANDELION
3 Printings

DRE60120DA
2X **179**

Per tutti i decori posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
For all decorations recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO | 60x120
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE | 24"x48"




WALL
3 Printings

DRE60120WA
2X **179**



LEAF
3 Printings

DRE60120LE
2X **179**



ROUND
3 Printings

DRE60120RO
2X **179**



RUINS
3 Printings

DRE60120RU
2X **147**

Per tutti i decori posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
For all decorations recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Norma di riferimento specification reference

ISO 13006/EN14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	DREAM
 LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
 RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 CIRCLE, RUINS PEI 2 BLOCKS, BLOOM, DANDELION, LEAF, ROUND, WALL
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	N.A
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	N.A
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	N.A
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9 BLOCKS, BLOOM, DANDELION, LEAF, WALL
	DIN 51097	R10 A+B CIRCLE, ROUND, RUINS
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0.40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0.42
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	-

IMBALLI PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PEZZI/COLLO PIECES/BOX	MQ/COLLO SQM/BOX	KG/COLLO KG/BOX	COLLI/PALLET BOX/EUROPAL	MQ/PALLET SQM/EUROPAL	KG/PALLET KG/EUROPAL
60x120 Rectified R9/R10	9.5 mm	2	1,44	29,50	36	51,48	1062,00

DESTINAZIONI D'USO DESTINATIONS OF USE

 A RIVESTIMENTO per tutte le desinazione d'uso: commerciale e residenziale. TO WALL TILES for all destinations of use: commercial and residential.
L  CALPESTIO LEGGERO. LIGHT TRAFFIC.
M  CALPESTIO MEDIO. MEDIUM TRAFFIC.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.