



TEMPO

10X40CM





pausa del tempo rosso, segni del tempo rosso, onde del tempo rosso

TEMPO

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

10X40CM
4"X15.8"

8MM/12MM 

Matt 
Matt

Texture 
Texture
V3

Riciclato 
Recycled
34%

**Tempo non è solo il nome di una collezione:
è un concetto.**

È la traccia che la bellezza lascia sulle cose, la memoria materica di uno stile che attraversa le epoche e si rinnova. In questa collezione in pasta bianca, il fascino dei marmi più ricercati, Rosso Lepanto, Bianco Fantastico Arni e Nero Grand Antique, prende nuova forma nel formato 10x40 cm, tra classicismo e contemporaneità.

Tre finiture caratterizzano la collezione, ciascuna con un'identità distinta:

- Segni del Tempo: superficie con due preincisioni che scandiscono il ritmo e disegnano geometrie sobrie e raffinate.
- Onde del Tempo: struttura tridimensionale ondulata, che cattura la luce e genera un effetto morbido, avvolgente e dinamico.
- Pausa del Tempo: superficie piatta, pura ed essenziale, che esalta la matericità del marmo e introduce una nota di calma visiva.

Con Tempo, la ceramica non riproduce solo l'estetica del marmo: ne restituisce l'anima, trasformandola in superfici capaci di raccontare storie di stile e materia.



3

Pausa del tempo

Segni Del Tempo

Onde Del Tempo

Tempo, or Time, is both the name of this collection, and its underlying concept.

It is the unique imprint that beauty leaves on objects. The material memory of a style that transcends the ages with constant renewal.

In this white body collection, the glamour of the most refined marbles, Lepanto Red, Fantastico Arni White and Grand Antique Black, is recreated in a 10x40 cm format that combines classic style with contemporary character.

Three finishes characterise the collection, each with their own distinctive identity:

- Segni del Tempo (Time-Worn): a surface with two pre-scored textures that create rhythms and trace sober, refined patterns.
- Onde del Tempo (Time Waves): an undulating three-dimensional structure that captures the light and generates a dynamic effect that is both soft and snug.
- Pausa del Tempo (Time Pause): a flat, pure, essential surface that enhances the texture of marble while adding a note of visual calm.

These Tempo ceramics not only reproduce the beauty of marble, they also revive and transform its spirit into surfaces that tell elegant stories of style and texture.

Tempo n'est pas seulement le nom d'une collection: c'est un concept.

C'est l'empreinte que la beauté laisse sur les objets, la mémoire matérielle d'un style qui traverse les âges et se renouvelle.

Dans cette collection en pâte blanche, le charme des marbres les plus recherchés – Rosso Lepanto, Bianco Fantastico Arni et Nero Grand Antique – se réinvente au format 10x40 cm, mêlant classicisme et contemporanéité.

Trois finitions caractérisent la collection, chacune dotée d'une identité distincte:

- Segni del Tempo: une surface avec deux prédécoupes qui rythment et créent des géométries sobres et raffinées.
- Onde del Tempo: une structure tridimensionnelle ondulée qui capte la lumière et crée un effet doux, enveloppant et dynamique.
- Pausa del Tempo: une surface plane, pure et essentielle qui sublime la matérialité du marbre et apporte une note de calme visuel.

Avec Tempo, la céramique ne se contente pas de reproduire l'esthétique du marbre: elle lui restitue son âme, le transformant en surfaces capables de raconter des histoires de style et de matière.



pausa del tempo rosso, segni del tempo rosso
oltre base verde

6



pausa del tempo nero, **onde del tempo** nero, **all.trim** titanio anodizzato
färgblock 15x15 bianco matt, nero matt


7



onde del tempo nero

TEMPO

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles



10X40CM
4"X15.8"

8MM



Matt
Matt



Texture
Texture
V3



Riciclato
Recycled
34%

PAUSA DEL TEMPO

BIANCO TEM101M ■07



10x40

SEGNI DEL TEMPO

BIANCO TEM104M ■08



10x40

ONDE DEL TEMPO


BIANCO TEM107M ■10



10x40

PAUSA DEL TEMPO


ROSSO TEM103M ■07



10x40

SEGNI DEL TEMPO

ROSSO TEM106M ■08



10x40

ONDE DEL TEMPO

ROSSO TEM109M ■10



10x40

PAUSA DEL TEMPO

NERO TEM102M ■07



10x40

SEGNI DEL TEMPO

NERO TEM105M ■08



10x40

ONDE DEL TEMPO

NERO TEM108M ■10



10x40

Pezzi speciali in alluminio | Aluminium trims

ALL.TRIM



0,5hx1,2x60cm
0.2"hx0.5"x23.6"



BLU MATT
ALL501M | 16



ORO MATT
ALL505M | 16



VERDE MATT
ALL504M | 16



MOKA ANODIZZATO
ALL506A | 17



NERO MATT
ALL502M | 16



BORDEAUX MATT
ALL503M | 16



TITANIO ANODIZZATO
ALL507A | 17

Profili in alluminio verniciato e/o anodizzato, progettati per applicazioni a parete. Le istruzioni per la posa e la pulizia consultabili sul nostro sito.
Painted and/or anodized aluminum profiles, designed for wall applications. Installation and cleaning instructions available on our website.
Profils en aluminium peint et/ou anodisé, conçus pour des applications murales. Les instructions de pose et de nettoyage sont disponibles sur notre site internet.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	TEMPO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
10	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C	UNI-EN ISO 10545-8	-	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	-	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	V3

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES.
Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL

Imballi | Packing

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	SCATOLA BOX			PALLET PALLET			
		PZ	MQ	KG	BOX	PZ	MQ	KG
pausa del tempo	10x40 cm 4"x15.8"	22	0,89	12,4	66	1452	58,74	838,4
segni del tempo	10x40 cm 4"x15.8"	22	0,89	12,4	66	1452	58,74	838,4
onde del tempo	10x40 cm 4"x15.8"	16	0,65	9	66	1056	42,90	614
all.trim	0,5hx1,2x60 0.2h"x0.5"x23.6"	8	/	0,90	/	/	/	/


Dimensioni | Sizing

Piastrelle non rettificate soggette a lievi differenze di calibro.
Non-rectified tiles subject to slight differences in calibre.
Carreaux non rectifiés pouvant comporter de légères différences de calibre.

Fuga | Joint

Fuga minima 2mm. Compensare differenze di calibro con la fuga.
Minimum 2mm joint. Compensate for differences in caliber with the joint.
Joint d'au moins 2mm. Compenser les différences de calibre avec le joint.

Dimensioni | Sizing



Stucchi | Grouts

	KK	MAPEI	LATICRETE
Tempo bianco	2	white100	sauterne 18
Tempo rosso	103	terracotta 143	quarry red 46
Tempo nero	12	black120	midnight 22

QC MORE +

Scansiona il QR per accedere a info aggiuntive su:
- Stucchi
- Caratteristiche tecniche

Scan the QR code to access additional information on:
- Grouts
- Technical characteristics

Scanne le QR code pour accéder aux informations successives sur:
- Joints
- Les caractéristiques techniques



Abbinamenti consigliati | Suggested combinations

Amarcord, Fargblock, Fluid, Oltre, Pigmento, Pigmento10, Alchimia





www.quintessenzaceramiche.it