



REALSTONE_CEPPO COLLECTION

**our moving
essence**






ENCHANTMENT

Texture contemporanee trasferiscono il fascino di un'antica pietra italiana su pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato estremamente versatili, con soluzioni in&out dall'estetica ricercata. Grazie alla tecnologia 3D Ink le superfici acquistano una profondità materica, risultano morbide e piacevoli al tatto e danno vita a piacevoli esperienze sensoriali.

Contemporary textures transfer the beauty of an ancient Italian stone to extremely versatile porcelain stoneware floor and wall tiles, with indoor and outdoor solutions that share a sophisticated aesthetic. With the 3D Ink technology, surfaces acquire tactile depth and a soft, attractive 'feel', bestowing genuine sensory pleasure. / Zeitgemäße Texturen vermitteln die Faszinationskraft eines uralten italienischen Steins auf sehr vielseitigen Boden- und Wandverkleidungen in Feinsteinzeug mit Lösungen für Innen- und Außenbereiche von ausgesuchter Ästhetik. Mit der 3D Ink-Technologie erlangen die Oberflächen eine stoffliche Tiefe, nehmen sich weich und haptisch angenehm an und erwecken synästhetische Empfindungen. / Transposant le charme ancien des pierres italiennes à des revêtements de sol et de mur en grès cérame extrêmement polyvalents, les textures contemporaines proposent d'élégantes solutions pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à la technologie 3D Ink, les surfaces prennent un rendu matière d'une grande profondeur et sont si douces au toucher qu'elles font vivre de voluptueuses expériences sensorielles. / Las texturas contemporáneas trasladan el encanto de una antigua piedra italiana a pavimentos y revestimientos de gres porcelánico extraordinariamente versátil, con soluciones para interior y exterior de estética refinada. Gracias a la tecnología 3D Ink las superficies cobran profundidad matérica, son suaves y agradables al tacto y dan vida a agradables experiencias sensoriales. / Современная фактура возрождает очарование старинного итальянского камня на высоко универсальных напольных и облицовочных материалах из керамогранита, создавая эстетически изысканные решения для оформления внутренних и наружных пространств. Благодаря использованию технологии 3D Ink фактура керамических материалов приобретает глубину и изделия становятся приятно мягкими на ощупь, вызывая положительные ощущения.

grafiche variegata nascono da accostamenti ricercati di forme e materie

variegated patterning created by sophisticated pairings of forms and materials /
abwechslungsreiche Grafiken entstehen aus ausgesuchten Kombinationen
zwischen Form und Materie / des graphismes bigarrés naissent d'associations
sophistiquées de formes et de matériaux / grafismos diversos creados
combinando refinadamente formas y materias / разнообразная графика
появляется на свет благодаря изысканным сочетаниям форм и материалов



pattern naturali

natural patterns / naturbelassene Muster / des motifs naturels /
patrones naturales / Натуральные мотивы

La collezione in gres porcellanato ripropone fedelmente l'estetica del Ceppo di Gré, caratterizzata dalla presenza di piccoli e grandi "ciottoli" che arricchiscono la base neutra della pietra. Quattro colori, in due tonalità fredde e calde, sono declinati sul nuovo grande formato 90x180 e sui formati 120x120, 60x120 e 60x60 cm. Realstone_Ceppo è disponibile anche in versione strutturata con spessore 9 e 20 mm per offrire soluzioni di posa coordinate tra interno ed esterno.

The porcelain stoneware collection accurately replicates the appearance of Ceppo di Gré stone, characterised by included pebbles of different sizes that add interest to its neutral background. Four colors, in two cold and two warm shades, are offered in the new large 90x180 size, as well as in 120x120, 60x120 and 60x60 cm. Realstone_Ceppo is also available in structured version with thickness of 9 and 20 mm to enable matching indoor-outdoor installation.

Die Kollektion aus Feinsteinzeug setzt getreulich die Ästhetik des Ceppo di Gré mit ihren kleinen und großen Gerölleinschlüssen um, die den neutralen Untergrund des Steins bereichern. Für die neue Kollektion stehen vier Farben in kalten und warmen Nuancen zur Auswahl, erhältlich im neuen Großformat 90x180 und in den Formaten 120x120, 60x120 sowie 60x60 cm. Realstone_Ceppo ist auch in der strukturierten Version mit den Stärken 9 und 20 mm erhältlich, um koordinierte Verlegelösungen zwischen Innen- und Außenbereichen zu ermöglichen.

Cette collection en grès cérame reproduit fidèlement l'esthétique de Ceppo di Gré, caractérisée par la présence de petits et de gros « galets » qui enrichissent la base neutre de la pierre. Quatre couleurs, en deux tonalités froides et chaudes, sont déclinées sur le nouveau grand format de 90x180 ainsi que sur les formats 120x120, 60x120 et 60x60 cm. Realstone_Ceppo est également disponible en version structurée épaisseur 9 et 20 mm pour offrir des solutions de pose coordonnées entre intérieur et extérieur.

La colección de gres porcelánico reproduce fielmente la estética de Ceppo di Gré, caracterizada por la presencia de pequeños y grandes "cantos" que enriquecen la base neutra de la piedra. Cuatro colores, en dos tonalidades frías y cálidas, articulan el nuevo formato grande de 90 x 180 cm y los formatos de 120 x 120, 60 x 120 y 60 x 60 cm. Realstone_Ceppo se halla disponible asimismo en una versión estructurada con grosores de 9 y 20 mm para ofrecer soluciones de colocación coordinadas entre interior y exterior.

Эта керамогранитная коллекция реалистично воспроизводит внешний вид горной породы Ceppo di Gré, характеристикой которой являются присутствие больших и маленьких камешков, оживляющих нейтральный цветовой фон. Ассортимент включает в себя четыре цветовых тона - два холодных и два теплых - которые предложены в новом большом формате 90x180, а также в форматах 120x120, 60x120 и 60x60 см. Realstone_Ceppo предлагается также в структурированной версии толщиной 9 и 20 мм для создания скоординированных решений укладки во внутренних и наружных пространствах.

RCWS Grigio Strutturato Rettificato 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
RCWL Grigio Rettificato 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"





RC7S Amuri Decoro Pizzo Biscotto 20x20 - 7¹⁰/₈" x 7⁷/₈" - RCWT Realstone_Ceppo Beige Strutturato Rettificato 120x120 - 47¹/₄" x 47¹/₄"
RCFJ Stratford Clay Rettificato 120x278 - 47¹/₄" x 109⁷/₁₆"



RCZV Realstone_Ceppo Mosaico Triangoli Bianco 29x39 - 11⁷/₁₆"x15³/₈" - RCFP Stratford White Rettificato 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"

design contemporaneo, ricco di tradizione

contemporary design, rich in tradition / zeitgemäßes,
traditionsreiches Design / un design contemporain, riche
de tradition / diseño contemporáneo, rico en tradición /
современный дизайн, богатый традициями



RCX4 Beige Strutturato Rettificato 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



infinita matericità

infinite tactile beauty / Unendliche Stofflichkeit / une matérialité infinie /
materialidad infinita / бесконечная материальность

Un'estetica senza tempo viene reinterpretata con colori contemporanei e superfici diversificate per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, valorizzate anche da abbinamenti mix&match con piccoli formati o superfici effetto cemento e legno. La collezione si completa con il Listello Preinciso nel formato 13,5x120 cm, caratterizzato da un'incisione in superficie che permette di creare boiserie contemporanee e con il tradizionale Mosaico Triangoli nel formato 29x39 cm.

A timeless aesthetic is reinterpreted with contemporary colors and a variety of surfaces for application in residential and commercial contexts, its potential extended by mix & match combinations with small-size tiles or concrete- and wood-effect surfaces. The collection is completed by the Preinciso Listel Tile in 13.5x120 cm size, characterised by a scored surface ideal for creating contemporary boiserie panels, and the traditional Triangolo Mosaic in 29x39 cm size.

Eine zeitlose Ästhetik wird mit modernen Farben und vielfältigen Oberflächen für Anwendungen in Wohn- und Gewerbebereichen neu interpretiert und durch Mix-and-Match-Kombinationen mit Kleinformaten bzw. Beton- und Holzoptikoberflächen aufgewertet. Die Kollektion erfährt mit dem Riemchen Preinciso im Format 13,5x120 cm, das mit Einkerbungen der Oberfläche für zeitgemäße Boiserie-Effekte aufwarten kann, eine passende Ergänzung. Für den klassischeren Geschmack wird das traditionelle Mosaik Triangolo im Format 29x39 cm angeboten.

Une esthétique intemporelle est réinterprétée avec des couleurs contemporaines et des surfaces diversifiées pour des applications résidentielles et commerciales, mises en valeur par des associations mix & match petits formats ou des surfaces effet béton et bois. Le Listel Preinciso de 13,5x120 cm, caractérisé par une incision sur la surface qui permet de créer des boiseries contemporaines, et la Mosaïque traditionnelle Triangolo de 29x39 cm, complètent la collection.

Una estética atemporal se reinterpreta con colores contemporáneos y superficies diversificadas para aplicaciones residenciales y comerciales, realizadas también por combinaciones Mix & match con formatos pequeños o superficies de imitación del cemento y la madera. La colección se ve completada con el listello Preinciso en el formato de 13,5 x 120 cm, que se caracteriza por el grabado de su superficie, que permite crear boiserías contemporáneas y con el tradicional mosaico Triangolo en el formato de 29 x 39 cm.

Существующая вне времени эстетика пересматривается при помощи современных цветов и разнообразных поверхностей, предназначенных для жилых и торговых объектов. Их ценность также подчеркивают сочетания Mix & Match с мелкими форматами или же с поверхностями с эффектом цемента и дерева. Коллекция дополняется бордюром Preinciso 13,5x120 см, то есть, декоративным элементом с надрезами на поверхности, при помощи которого можно создавать современные стеновые панели, и традиционной мозаикой Triangolo в формате 29x39 см.

RCXK Grigio Rettificato 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"





RCU1 Look Lino 6x24 - 23^{5/8}"x9^{7/16}" - RCU4 Look Struttura 3D Yubi Lino 6x24 - 23^{5/8}"x9^{7/16}" - RCXL Realstone_Ceppo Beige Rettificato 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
RCX4 Realstone_Ceppo Beige Strutturato Rettificato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" - RCFJ Stratford Clay Rettificato 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



R8HN Gleeze Beige 5x15 - 1⁵/₁₆"x5⁷/₈" - **RCFJ** Stratford Clay Rettificato 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆" - **RCXN** Realstone_Ceppo Bianco Rettificato 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈"



RCXN Realstone_Ceppo Bianco Rettificato 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈" - **R8HN** Gleeze Beige 5x15 - 1⁵/₁₆"x5⁷/₈"



RAEX Glacé Muschio Glossy 7,5x20 - 2'15/16" x 7'7/8" - **RCZQ** Realstone_Ceppo Listello Preinciso Antracite Rettificato 13,5x120 - 5'9/16" x 47'1/4"
RCWW Realstone_Ceppo Antracite Rettificato 60x120 - 23'9/8" x 47'1/4"



RCZS Listello Preinciso Grigio Rettificato 13,5x120 - 5'9/16" x 47'1/4" - **RCWX** Ceppo Grigio Rettificato 60x120 - 23'9/8" x 47'1/4"



esterni dinamici

dynamic outdoor design / Dynamische Außenbereiche / des extérieurs dynamiques / exteriores dinámicos / динамичное наружное оформление

La finitura strutturata dalle elevate caratteristiche antiscivolo, disponibile nei formati 120x120, 60x120 e 60x60 cm, è ideale per pavimenti e rivestimenti esterni. Nella versione XT20 con spessore 20 mm, Realstone_Ceppo offre una grande versatilità per pavimenti sopraelevati, pose in appoggio su erba, ghiaia, sabbia e passaggi carrabili. La tecnologia 3D Ink consente di valorizzare al meglio la matericità della superficie, bilanciando effetti di stonalizzazione e dettagli, grazie a una perfetta corrispondenza tra grafica e struttura, capace di regalare un'estetica naturale e profonda.

The structured finish with high skid resistance, available in 120x120, 60x120 and 60x60 cm sizes, is ideal for use as an outdoor paving and wall covering. In the XT20 version 20 mm thick, Realstone_Ceppo is extremely versatile, suitable for use for raised paving systems and for installation on grass, gravel, sand and driveways. The 3D Ink technology creates a highly tactile surface with tastefully combined shade variations and details, with perfect matching of patterning and structure that provides a natural look of great depth.

Das strukturierte Finish mit seinen ausgezeichneten rutschhemmenden Eigenschaften ist in den Formaten 120x120, 60x120 und 60x60 cm erhältlich und eignet sich ideal für Boden- und Wandbeläge in Außenbereichen. In der Version XT20 mit 20 mm Stärke beweist Realstone_Ceppo seine außergewöhnliche Vielseitigkeit; das Material kann für Doppelböden, für Verlegungen auf Gras, Kies und Sand sowie für Fahrwege eingesetzt werden. Die 3D Ink Technologie erlaubt eine ultimative Aufwertung der Stofflichkeit der Oberfläche durch Abwägen der Farbspieleffekte und Details; dank der perfekten Übereinstimmung zwischen Grafik und Struktur kommt eine natürliche und nachhaltige Ästhetik zur Geltung.

La finition structurée aux propriétés antidérapantes élevées, disponible dans les formats 120x120, 60x120 et 60x60 cm, est idéale pour les revêtements de sol et de murs extérieurs. Dans la version XT20 en épaisseur 20 mm, Realstone_Ceppo offre une grande polyvalence pour les planchers surélevés, la pose sur l'herbe, le gravier, le sable et les sols carrossables. La technologie 3D Ink permet de valoriser au maximum la matérialité de la surface. La correspondance parfaite entre le graphisme et la structure équilibre les effets de différence de tons et détails, conférant ainsi de la profondeur à une esthétique naturelle.

El acabado estructurado de elevadas características antideslizantes, disponible en los formatos de 120 x 120, 60 x 120 y 60 x 60 cm, resulta ideal para pavimentos y revestimientos exteriores. En la versión XT20 de 20 mm de grosor, Realstone_Ceppo ofrece una gran versatilidad para pavimentos sobreelevados, colocaciones sobre hierba, grava, arena y caminos transitables. La tecnología 3D Ink permite dar el máximo realce al carácter matérico de la superficie, equilibrando los efectos de degradación tonal y los detalles, gracias a una perfecta correspondencia entre grafismo y estructura, capaz de brindar una estética natural y profunda.

Структурированная отделка с высокими характеристиками нескользкости, предлагаемая в форматах 120x120, 60x120 и 60x60 см, отлично подходит для настила полов и облицовки стен в наружных пространствах. В версии XT20 толщиной 20 мм Realstone_Ceppo предлагает высокую практичность для устройства фальшполов, настила на траву, щебень, песок и изготовления проездов. Технология 3D Ink позволяет наилучшим образом подчеркнуть фактурность поверхностей, уравновешивая детали и эффекты разнотона, что достигается удачным соответствием графики и структуры, создающим натуральную и глубокую эстетику.

RCGX Stratford Wall Struttura 3D Resina Clay Rettificato 40x120 - 15^{3/4}" x 47^{1/4}"
RCYQ Realstone_Ceppo XT20 Bianco Rettificato 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"





RCWW Realstone_Ceppo Antracite Rettificato 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}" - RARP Inedito XT20 Cenere Rettificato 40x120 - 15^{3/4}" x 47^{1/4}"

superfici continue per valorizzare anche i rivestimenti esterni

continuous surfaces for prestige outdoor coverings / Durchgehende Oberflächen zur Aufwertung auch von Wandverkleidungen in Außenbereichen / des surfaces continues pour mettre aussi en valeur les revêtements extérieurs / superficies continuas para realzar también los revestimientos exteriores / сплошные поверхности, чтобы подчеркнуть также наружную облицовку

Alte prestazioni. Il grande formato 90x180 cm esalta la straordinaria matericità di Realstone_Ceppo, insieme alle rinnovate qualità tecniche e di resistenza proprie del gres porcellanato, per suggerire nuove soluzioni che coniugano estetica e funzionalità.

Outstanding performance. The large 90x180 cm size fully reveals the tactile beauty of Realstone_Ceppo, which combines with the enhanced technical qualities and durability typical of porcelain stoneware to enable new solutions that offer functionality with style.

Leistungsstark. Das Großformat 90x180 cm unterstreicht die außergewöhnliche Stofflichkeit von Realstone_Ceppo; zusammen mit den aktualisierten technischen Qualitäten und der Robustheit, die dem Feinsteinzeug eigen sind, werden neue Lösungen angeboten, die Ästhetik und Funktionalität vereinen.


Hautes prestations. Mettant en valeur l'extraordinaire matérialité de Realstone_Ceppo, ainsi que les qualités techniques et de résistance renouvelées propres au grès cérame, le grand format 90x180 cm propose de nouvelles solutions qui allient esthétique et fonctionnalité.

Elevadas prestaciones. El formato grande de 90 x 180 cm pone de relieve el extraordinario carácter matérico de Realstone_Ceppo, junto con las renovadas cualidades técnicas y de resistencia propias del gres porcelánico, para sugerir nuevas soluciones que conjugan estética y funcionalidad.

Высокие характеристики. Большой формат 90x180 см подчеркивает удивительную фактурность Realstone_Ceppo и демонстрирует обновленные технические характеристики и прочность, свойственные керамограниту, для предложения новых решений, объединяющих в себе эстетику и функциональность.









Realstone_Cepo

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

60x60 20mm

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

gruppo Bia UNI EN 14411_G



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

R9 Naturale/Matt R10 Nat. R10 R11 Strutturato	PENDULUM classe 1 Naturale/Matt classe 2 Nat. R10 classe 3 Strutturato ptv > 36 (Slider 96) R10, Strutturato p2 Naturale/Matt p3 Nat. R10 p4 Strutturato	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
B Nat. R10 C Strutturato	≤ 175 mm²		

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ XT20

R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36 (Slider 96) p4	D-COF > 0,60	BCR μ > 0,40
C	≤ 175 mm²		

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ



IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		scatole / box / karton / boîte / caja / короб			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
		□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
90x180	Rettificato	2	3,24	71,49	18	58,32	1286,85	9
120x120	Rettificato	1	1,44	30,00	36	51,84	1080,00	9
60x120	Rettificato	2	1,44	30,45	36	51,84	1096,21	9
60x120	XT20	1	0,72	33,00	36	25,92	1187,90	20
60x60	Rettificato	3	1,08	22,52	40	43,20	900,75	9
60x60	XT20	2	0,72	32,00	32	23,04	1024,00	20
13,5x120	Listello Preinciso	4	0,65	30,00	40	25,92	1200,03	9
29x39	Mosaico Triangoli	4	0,45	15,00	50	22,62	749,99	9
15x60x4	E.ELLE Strutt	4	0,36	6,00	-	-	-	9
7x60	BT.B.C.	16	9,60 ml	14,00	-	-	-	9

Realstone_Ceppo

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 13,5x120 - 5^{5/16}"x47^{1/4}" 29x39 - 11^{7/16}"x15^{5/8}"



- RCXN** 90x180 Bianco Rett
- RCXG** 90x180 Bianco Rett R10
- RCWM** 120x120 Bianco Rett
- RCWG** 120x120 Bianco Rett R10
- RCWQ** 120x120 Bianco Strutt Rett
- RCWV** 60x120 Bianco Rett
- RCWY** 60x120 Bianco Rett R10
- RCX2** 60x120 Bianco Strutt Rett
- RCX6** 60x60 Bianco Rett
- RCXD** 60x60 Bianco Rett R10



RCY1 7x60 BT.B.C.



RCXX 15x60x4 E.ELLE



- RCXL** 90x180 Beige Rett
- RCXF** 90x180 Beige Rett R10
- RCWP** 120x120 Beige Rett
- RCWK** 120x120 Beige Rett R10
- RCWT** 120x120 Beige Strutt Rett
- RCWU** 60x120 Beige Rett
- RCX1** 60x120 Beige Rett R10
- RCX4** 60x120 Beige Strutt Rett
- RCX9** 60x60 Beige Rett
- RCXE** 60x60 Beige Rett R10



RCY2 7x60 BT.B.C.



RCXZ 15x60x4 E.ELLE



RCZT 13,5x120 Listello Preinciso Bianco Rett




RCZR 13,5x120 Listello Preinciso Beige Rett



RCZS 13,5x120 Listello Preinciso Grigio Rett



RCZQ 13,5x120 Listello Preinciso Antracite Rett



- RCXK** 90x180 Grigio Rett
- RCXJ** 90x180 Grigio Rett R10
- RCWL** 120x120 Grigio Rett
- RCWH** 120x120 Grigio Rett R10
- RCWS** 120x120 Grigio Strutt Rett
- RCWX** 60x120 Grigio Rett
- RCX0** 60x120 Grigio Rett R10
- RCX3** 60x120 Grigio Strutt Rett
- RCX7** 60x60 Grigio Rett
- RCXC** 60x60 Grigio Rett R10




RCY3 7x60 BT.B.C.




RCXW 15x60x4 E.ELLE



RCZV 29x39 Mosaico Triangoli Bianco



RCZX 29x39 Mosaico Triangoli Grigio



- RCXM** 90x180 Antracite Rett
- RCXH** 90x180 Antracite Rett R10
- RCWN** 120x120 Antracite Rett
- RCWJ** 120x120 Antracite Rett R10
- RCWR** 120x120 Antracite Strutt Rett
- RCWW** 60x120 Antracite Rett
- RCWZ** 60x120 Antracite Rett R10
- RCX5** 60x120 Antracite Strutt Rett
- RCX8** 60x60 Antracite Rett
- RCXA** 60x60 Antracite Rett R10




RCY0 7x60 BT.B.C.



RCXY 15x60x4 E.ELLE



RCZW 29x39 Mosaico Triangoli Beige



RCZU 29x39 Mosaico Triangoli Antracite

Realstone_Ceppo XT20


60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"




RCYQ 60x120 Bianco Rett
RD7E 60x60 Bianco Rett



RCYS 60x120 Beige Rett




RCYP 60x120 Grigio Rett
RD7F 60x60 Grigio Rett



RCYR 60x120 Antracite Rett

REALSTONE_CEPPO COLLECTION

REALSTONE_CEPPO COLLECTION



LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY		LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	
	GRADONE STEP TILE 40x120		COPRI MURETTO COPING TILE 40x120
	GRADONE STEP TILE 40x120		COPRI MURETTO COPING TILE 40x120
	GRADONE STEP TILE 40x120		ELEMENTO ELLE L-EDGING TILE 15x120x4
	GRADONE STEP TILE 40x120		BORDO U U-EDGING TILE 15x60x15
	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO UNGLAZED BULLNOSE STEP 60x120		CORDOLO L L-KERB TILE 15x60x20
	ALZATA RISER TILE 20x120		CANALINA GUTTER TILE 15x60x8
	ALZATA RISER TILE 20x120		GRIGLIA GRID TILE 15x60
	ALZATA RISER TILE 20x120		
	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBILE		
SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY		SU 2 LATI LUNGH ON THE 2 LONG SIDES	
LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L		SU 3 LATI ON 3 SIDES	
LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R			
LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L			
NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES			
ENTRAMB I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES			
Bianco	RD2Y	RD3K	RD1N
Beige	RD2X	RD3L	RD3M
Grigio	RD36	RD3M	RD3N
Antracite	RD2Z	RD3N	
	RD2S	RD3T	RD20
	RD2U	RD3W	RD1X
	RD3Q	RD3V	RD2A
	RD3R	RD3U	RD22
	RD3D		
	RD3A	RD1M	RD15
	RD3E	RD1K	RD1Q
	RD3C	RD1L	RD1P
	RD3F		RD1R
	RD3G	RD20	
	RD3H	RD2A	
	RD3J	RD22	
	RD2P		
	RD2L		
	RD2M		
	RD2J		
	RD2K		
	RD2Q		
	RD2R		
	RD2N		
	RD2H		
	RD2F		
	RD2E		
	RD2G		
	RD1W		
	RD1T		
	RD1U		
	RD1V		

RCU8 Look Struttura 3D Yubi Verde 6x24 - 23^{5/8}"x9^{7/16}" - **RCTZ** Look Verde 6x24 - 23^{5/8}"x9^{7/16}" - **R8FM** Look Bianco 6x24 - 23^{5/8}"x9^{7/16}"
RCWS Realstone_Ceppo Grigio Strutturato Rettificato 120x120 - 47^{1/4}"x 47^{1/4}"

TECH INFO

VARIAZIONI CROMATICHE / COLOR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS / ВАРИАНТЫ ОТТЕНКА



DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO / НАЗНАЧЕНИЕ

H

DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES / ДЕКОРЫ

Mosaico Triangoli

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

BT.B.C.

Battiscopa Becco Civetta ottenuto da taglio del fondo / Coved Edge Skirting Tile cut from plain tile / Sockelleiste, Halbrundstab, aus Grundfliese geschnitten / Plinthe bord rond découpée dans le fond / Rodapié canto romo conseguido mediante corte del fondo / Плинтус с закругленным краем, полученный из фоновой плитки

E.Elle

Elemento ad Elle tagliato ed assemblato / Two-piece L-Tile / Schenkelplatte, geschnitten und zusammengesetzt / Élément en L coupé et assemblé / Elemento en forma de "L" cortado y montado / Г-образный элемент, состоящий из двух частей

TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS / ТЕХНОЛОГИИ

3D Ink

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ **XT20**

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato / All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered / Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet / Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée / Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificadas. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos / Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества

Gradone / Step tile, Elemento Elle / L-edging tile, Bordo U / U-edging tile, Cordolo L / L-kerb tile, Canalina / Gutter tile

Assemblato / Two-piece l-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Сбранная

CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ **XT20**

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza \geq 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of \geq 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles \geq 1,5% auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison \geq 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente \geq 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон \geq 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей

ART DIRECTION

Ikos

CONTACTS

info@ragno.it

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colors and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colors and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

© 2025 Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l.

All rights reserved.

01.25


Not any part of this work can be reproduced in any way without the preventive written authorization by Ceramiche Ragno.

To discover more about Ceramiche Ragno collections visit ragno.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. / Color reproduction approximate. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. / Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten. / Reproduction couleurs approximative. Les tableaux avec les donnees concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis a jour au moment ou le catalogue est imprime, c'est pourquoi ces donnees peuvent subir des variations. / Reproduccion de los colores aproximada. Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, estan puestas al dia en la fecha de impresion del catalogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones. / Воспроизведение цветов ориентировочное. Таблицы с данными, относящимися к содержанию коробок и весу упаковок, действительны на момент издания каталога, следовательно, они могут претерпеть изменения.

Per caratteristiche tecniche e certificazioni, visita la scheda tecnica online: / For technical characteristics and certifications, see the online data sheet: / Technische eigenschaften und Zertifizierungen Siehe das Online-Datenblatt: / Pour caracteristiques techniques et certifications, consulter la fiche technique: / Para datos tecnicos y certificaciones, ver ficha técnica: / Технические характеристики и сертификации:

ragno.it/collezioni/realstone_ceppo/



RAGNO.IT