



Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften unglasierter Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit natürlicher Steinzeichnung findet die Serie KAAMOS sowohl im Innen- als auch im Außenbereich viele Anwendungsmöglichkeiten. Die matte, glatte Oberfläche mit elegantem Kontrast glänzender Elemente garantiert eine problemlose Reinigung und Rutschfestigkeit für öffentliche Flächen.

„Lösung ohne Kompromisse.“



The excellent properties of the highly sintered unglazed tiles with natural variations in the stone design in the surface predestine the KAAMOS series for its wide range of applications both indoors and outdoors. The matt smooth surface with elegant gloss contrast ensures easy cleanability while guaranteeing anti-slip properties for public areas.

„A solution without compromises.“





industrial outdoor

Produkt product	 15 cm	 20 cm	 20 cm
EN 14411 - G Bla STO No. 030 - 059824	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Stufe step tile
	60×60 R	60×60 R	60×60 R
	598×598×15	598×598×20	598×598×20
Oberfläche surface	matt	relief matt	relief matt
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/A	R11/B	R11/B
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7
Farbe color			
schwarz black	DAK66588 ○ 700 m ²	DAR66588 ○ 760 m ²	DCH66588 ○ 780 St
grau grey	DAK66587 ○ 700 m ²	DAR66587 ○ 760 m ²	DCH66587 ○ 780 St
elfenbein ivory	DAK66585 ○ 700 m ²	DAR66585 ○ 760 m ²	DCH66585 ○ 780 St
beige beige		DAR66586 ○ 760 m ²	DCH66586 ○ 780 St
beige-grau beige grey		DAR66589 ○ 760 m ²	DCH66589 ○ 780 St
logistische Daten logistic information			
	2	2	2
	2,8	2,8	–
	0,72	0,72	–
	32	30	–
	23,04	21,6	–
	23,2	32,0	32,0
	32,3	44,4	–
	758	985	–



Farben | colors



Dxxx588
schwarz | black



Dxxx587
grau | grey



Dxxx585
elfenbein | ivory



Dxxx586
beige | beige



Dxxx589
beige-grau | beige-grey

Die Fliesen der Serie zeichnen sich durch ein breites Farbspiel V3 aus. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3.
Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.



Oberflächen | surfaces



matt
R10/A - R10/B
μ ≥ 0,6




relief
SR (outdoor)
R11/B
μ ≥ 0,7

SR... - Reliefoberfläche | Relief surface




Formteile | special pieces

Stufe | step tile | DCP84... | 398×798×10 mm




Stufe | step tile | DCPSE... | 298×598×10 mm*


DCPSR... | 298×598×9 mm**




Stufenformteil | special step tile | DCF84... | 398×798×10 mm



Stufe | step tile | DCH66... | 598×598×20 mm




Sockel | skirting plinth | DSA89... | 798×95×10 mm




Sockel | skirting plinth | DSAS4... | 598×95×10 mm*

DSAS3... | 598×72×9 mm**



Sockel | skirting plinth | DSAPS... | 445×85×8 mm



* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025