

cosmos




indoor&outdoor


saimé
CERAMICHE DAL 1938

COSMOS

indoor&outdoor

Indoor



45x90
18"x36"



30x60
29,7x59,5 Rett.
12"x24"

Outdoor



30x60
29,7x59,5 Rett.
12"x24"



15x30
6"x12"


Superfici	In	Out
Surfaces Surfaces Oberflächen Поверхность	Superficie naturale Natural surface Surface naturelle Matt Oberfläche Натуральный поверхность	Superficie per esterni Surface for external use Berfläche für Aussenbereich Finition pour l'extérieur Поверхность для внешней укладки



GESSO



CEMENTO



OSSIDO



CALCARE



GRAFITE



cosmos
GESSO



saima
CERAMICHE DAL 1938



Cosmos Indoor Gesso



saine
COSMOS

30x60 . 12"x24" Cosmos Indoor Gesso

cosmos
CALCARE



saimè
CERAMICHE DAL 1938



Cosmos Indoor Calcare



saine
COSMOS

30x60 . 12"x24" Cosmos Indoor Calcare

cosmos
CEMENTO





saime
COSMOS

30x60 . 12"x24" Cosmos Indoor Cemento

cosmos
OSSIDO



saima
CERAMICHE DAL 1938

Cosmos Indoor Ossido



saime
cosmos

30x60 . 12"x24" Cosmos Indoor Ossido

cosmos
GRAFITE



saima
CERAMICHE DAL 1938



Cosmos Indoor Grafite



saimé
COSMOS

30x60 . 12"x24" Cosmos Indoor Grafite

cosmos

outdoor



saime
cosmos

30x60 . 12"x24" Cosmos Outdoor Ossido



TECHNICAL SECTION

Superfici	In	Out
Surfaces Surfaces Oberflächen Поверхность	Superficie naturale Natural surface Surface naturelle Matt Oberfläche Натуральный поверхность	Superficie per esterni Surface for external use Berfläche für Aussenbereich Finition pour l'extérieur Поверхность для внешней укладки

Gres porcellanato con colorazione in massa.
Porcelain stoneware with mass colouring.
Grès cérame avec pate colorée.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.

GESSO



CALCARE



CEMENTO




OSSIDO




GRAFITE




In




45x90 - 18"x36"
7600021 Indoor Rett. 99 ●



45x90 - 18"x36"
7960081 Indoor Rett. 99 ●



45x90 - 18"x36"
7600031 Indoor Rett. 99 ●



45x90 - 18"x36"
7600041 Indoor Rett. 99 ●



45x90 - 18"x36"
7600051 Indoor Rett. 99 ●



30x60 - 12"x24"
7679271 Indoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679311 Indoor Rett. 85 ●



30x60 - 12"x24"
7679261 Indoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679351 Indoor Rett. 85 ●



30x60 - 12"x24"
7679291 Indoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679321 Indoor Rett. 85 ●



30x60 - 12"x24"
7679301 Indoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679331 Indoor Rett. 85 ●



30x60 - 12"x24"
7679281 Indoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679341 Indoor Rett. 85 ●

Out



30x60 - 12"x24"
7679371 Outdoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679421 Outdoor Rett. 85 ●



30x60 - 12"x24"
7679361 Outdoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679411 Outdoor Rett. 85 ●




30x60 - 12"x24"
7679381 Outdoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679431 Outdoor Rett. 85 ●




30x60 - 12"x24"
7679391 Outdoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679441 Outdoor Rett. 85 ●




30x60 - 12"x24"
7679401 Outdoor 78 ●
29,7x59,5 - 12"x24"
7679451 Outdoor Rett. 85 ●




15x30
6"x12"
7700371 Outdoor 70 ●




15x30
6"x12"
7700411 Outdoor 70 ●



15x30
6"x12"
7700381 Outdoor 70 ●



15x30
6"x12"
7700391 Outdoor 70 ●




15x30
6"x12"
7700401 Outdoor 70 ●

Gres porcellanato con colorazione in massa.
 Porcelain stoneware with mass colouring.
 Grès cérame avec pate colorée.
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
 Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.


Decor. Decors. Decorations. Dekore. Декор.

Pezzi speciali. Trims. Pieces speciales. Formstücke. Специальные изделия.


MOSAICO 5x5 2"x2" 124 ●
 30x30 12"x12"



7679531 Gesso Indoor




7679571 Calcare Indoor



7679541 Cemento Indoor




7679551 Ossido Indoor




7679561 Grafite Indoor

In




Battiscopa Indoor 34 ▲
 7,5x60 . 3"x24"

7676272 Gesso Indoor
 7676262 Calcare Indoor
 7676292 Cemento Indoor
 7676702 Ossido Indoor
 7676282 Grafite Indoor




Battiscopa Indoor Rett. 34 ▲
 7,5x59,5 . 3"x24"

7676274 Gesso Indoor Rett.
 7676264 Calcare Indoor Rett.
 7676294 Cemento Indoor Rett.
 7676704 Ossido Indoor Rett.
 7676284 Grafite Indoor Rett.




Gradino Step Indoor 48 ▲
 30x60 . 12"x24"

7676273 Gesso Indoor
 7676263 Calcare Indoor
 7676293 Cemento Indoor
 7679703 Ossido Indoor
 7679283 Grafite Indoor




Gradino Step Indoor Rett. 48 ▲
 29,7x59,5 . 12"x24"

7676275 Gesso Indoor Rett.
 7676265 Calcare Indoor Rett.
 7676295 Cemento Indoor Rett.
 7679705 Ossido Indoor Rett.
 7676285 Grafite Indoor Rett.




Angolare CR SX Indoor Rett. 118 ▲
 33,3x29,7x3,2x3,2 . 13"x12"x1,2"x1,2"

7676277 Gesso Indoor Rett.
 7676268 Calcare Indoor Rett.
 7676387 Cemento Indoor Rett.
 7679707 Ossido Indoor Rett.
 7676287 Grafite Indoor Rett.



Gradone CR Indoor Rett. 89 ▲
 33,3x29,7x3,2x3,2 . 13"x12"x1,2"x1,2"


7676276 Gesso Indoor Rett.
 7676266 Calcare Indoor Rett.
 7676386 Cemento Indoor Rett.
 7679706 Ossido Indoor Rett.
 7676286 Grafite Indoor Rett.



Angolare CR DX Indoor Rett. 118 ▲
 33,3x29,7x3,2x3,2 . 13"x12"x1,2"x1,2"

7676278 Gesso Indoor Rett.
 7676267 Calcare Indoor Rett.
 7676388 Cemento Indoor Rett.
 7679708 Ossido Indoor Rett.
 7676288 Grafite Indoor Rett.

Out




Battiscopa Outdoor 34 ▲
 7,5x60 . 3"x24"

7679372 Gesso Outdoor
 7679362 Calcare Outdoor
 7679382 Cemento Outdoor
 7679392 Ossido Outdoor
 7679402 Grafite Outdoor




Battiscopa Outdoor Rett. 34 ▲
 7,5x59,5 . 3"x24"

7679374 Gesso Outdoor Rett.
 7679364 Calcare Outdoor Rett.
 7676384 Cemento Outdoor Rett.
 7676394 Ossido Outdoor Rett.
 7679404 Grafite Outdoor Rett.




Gradino Step Outdoor 48 ▲
 30x60 . 12"x24"

7679373 Gesso Outdoor
 7679363 Calcare Outdoor
 7679383 Cemento Outdoor
 7679393 Ossido Outdoor
 7676703 Grafite Outdoor




Gradino Step Outdoor Rett. 48 ▲
 29,7x59,5 . 12"x24"

7676375 Gesso Outdoor Rett.
 7676364 Calcare Outdoor Rett.
 7676383 Cemento Outdoor Rett.
 7679793 Ossido Outdoor Rett.
 7676405 Grafite Outdoor Rett.




Angolare DP SX Outdoor Rett. 102 ▲
 33,3x29,7x3,2 . 13"x12"x1,2"

7679280 Gesso Outdoor Rett.
 7676270 Calcare Outdoor Rett.
 7679390 Cemento Outdoor Rett.
 7679710 Ossido Outdoor Rett.
 7679288 Grafite Outdoor Rett.




Gradone DP Outdoor Rett. 78 ▲
 33,3x29,7x3,2 . 13"x12"x1,2"

7676279 Gesso Outdoor Rett.
 7676269 Calcare Outdoor Rett.
 7676389 Cemento Outdoor Rett.
 7679709 Ossido Outdoor Rett.
 7679287 Grafite Outdoor Rett.



Angolare DP DX Outdoor Rett. 102 ▲
 33,3x29,7x3,2 . 13"x12"x1,2"







7676280 Gesso Outdoor Rett.
 7679270 Calcare Outdoor Rett.
 7676390 Cemento Outdoor Rett.
 7679711 Ossido Outdoor Rett.
 7679289 Grafite Outdoor Rett.



Elemento Elle Pressa Outdoor 44 ▲
 15x30x3,5 . 6"x12"x1,4"

7679366 Gesso Outdoor
 7679365 Calcare Outdoor
 7679367 Cemento Outdoor
 7679369 Ossido Outdoor
 7679368 Grafite Outdoor


Imballi. Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка.

		 mm	 PCS / BOX	 M2 / BOX	 BOX / PLT	 M2 / PLT	 KG / PLT
45x90 Rett.		10	3	1,215	27	32,815	756
30x60		9	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5 Rett.		9	7	1,24	40	49,60	1000
15x30		8	23	1,04	75	78,00	1200
30x30 Mosaico 5x5		9	11	1,00	-	-	-
Pezzi speciali							
7,5x60 Battiscopa		-	14	8,40 ml	-	-	-
7,5x59,5 Battiscopa Rett.		-	14	8,33 ml	-	-	-
30x60 Gradino Step		-	7	4,20 ml	-	-	-
29,7x59,5 Gradino Step Rett.		-	7	4,16 ml	-	-	-
33,3x29,7x3,2 Gradone CR Rett.		-	4	1,18 ml	-	-	-
33,3x29,7x3,2 Angolare CR Rett.		-	2	-	-	-	-
33,3x29,7x3,2 Gradone DP Rett.		-	4	1,18 ml	-	-	-
33,3x29,7x3,2 Angolare DP Rett.		-	2	-	-	-	-
15x30x3,5 Elemento Elle Pressa		-	8	2,40 ml	-	-	-


Posa consigliata.

Recommendend installation. Installation recommandée. Installation empfohlen. Установка рекомендуется.

1/2 NO - NO - NON - NEIN - HET



1/4 SI - YES - OUI - JA - ДА



Fuga minima consigliata.


Advised minimum joint. Joint minimal conseillé. Empfohlte fugen. Минимальный рекомендованный шов между плитками.



















FUGA 2 mm
PER RETTIFICATO



FUGA > 3 MM
PER NATURALE



POSA 1/4

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Caracteristicas Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006		
			Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima Среднее значение Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Length and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenföchigkeit Planidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm ²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	*MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094
	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI				



LA COSTANTE RICERCA TECNOLOGICA SI RISERVA DI APPORTARE SOLUZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PROPOSTO NEL CATALOGO.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.
IN VIEW OF CONSTANT TECHNOLOGICAL RESEARCH, WE RESERVE THE RIGHT TO PROVIDE IMPROVED SOLUTIONS COMPARED TO THOSE PROPOSED IN THE CATALOGUE.
Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTATE SE RESERVE D'APPORTER DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS PROPOSEES DANS LE CATALOGUE.
Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

AUF GRUND DER STÄNDIGEN TECHNOLOGISCHEN FORSCHUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, VERBESSERUNGEN AN DEN IM KATALOG ANGEBOTENEN LÖSUNGEN VORZUNEHMEN.
Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ.
Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

COSMOS

indoor&outdoor



SAIME CERAMICHE

Via Abetone Inferiore, 24
41053 Maranello MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 830313
+39 0536 832533
+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa:
NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Via Ghiarola Nuova, 101
41042 Fiorano Modenese MO Italy
Tel. +39 0536 869411
Fax +39 0536 837321
info@riwal.it
www.riwal.it



“”
Ceramics of Italy