

# phoenix



# phoenix



15x90  
6"x36"



30x60  
29,7x59,5 Rett.  
12"x24"



14,8x59,5 Rett.  
6"x24"



**SUN**



**MOON**



**CANYON**



**RAINBOW**







phoenix  
Sun

15x90 . 6"x36"





phoenix

# Moon

30x60 . 12"x24"

mosaico 30x30 . 12"x12"











phoenix

# Canyon

15x90 . 6"x36"  
mosaico 30x30 . 12"x12"



phoenix

# Rainbow

30x60 . 12"x24"

15x90 . 6"x36"











# TECHNICAL SECTION

# phoenix

## MOON



30x60 - 12"x24"

**7679681** Nat.

**78 ●**

29,7x59,5 - 12"x24"

**7679731** Rett.

**85 ●**



14,8x59,5 - 6"x24"

**7679961** Rett.

**93 ●**



15x90 - 6"x36"

**7670049** Nat.

**87 ●**

## SUN



30x60 - 12"x24"

**7679691** Nat.

**78 ●**

29,7x59,5 - 12"x24"

**7679741** Rett.

**85 ●**



14,8x59,5 - 6"x24"

**7679971** Rett.

**93 ●**



15x90 - 6"x36"

**7670059** Nat.

**87 ●**



Gres porcellanato con colorazione in massa.  
Porcelain stoneware with mass colouring.  
Grès cérame avec pate colorée.  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.  
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.

## CANYON



30x60 - 12"x24"  
7679701 Nat. 78 ●

29,7x59,5 - 12"x24"  
7679751 Rett. 85 ●



14,8x59,5 - 6"x24"  
7679981 Rett. 93 ●



15x90 - 6"x36"  
7670069 Nat. 87 ●

## RAINBOW



30x60 - 12"x24"  
7679721 Nat. 78 ●

29,7x59,5 - 12"x24"  
7679761 Rett. 85 ●



14,8x59,5 - 6"x24"  
7679991 Rett. 93 ●



15x90 - 6"x36"  
7670079 Nat. 87 ●


# phoenix

Decori. Decors. Decorations. Dekore. Декор.

---

MOSAICO 5x5 2"x2" 124 ●

30x30 12"x12"



7679771 Moon



7679781 Sun



7679791 Canyon




7679801 Rainbow

BRICK 5x15 2"x6" 124 ●


30x30 12"x12"



7679811 Moon



7679821 Sun



7679831 Canyon



7679841 Rainbow



Gres porcellanato con colorazione in massa.  
 Porcelain stoneware with mass colouring.  
 Grès cérame avec pâte colorée.  
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug.  
 Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.







**Pezzi speciali.** Trims. Pieces spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



**Battiscopa 14 ▲**  
 7,5x30 . 3"x12"

7679682 Moon  
 7679692 Sun  
 7679702 Canyon  
 7679722 Rainbow


**Imballi.** Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка.

	 mm	 PCS / BOX	 M2 / BOX	 BOX / PLT	 M2 / PLT	 KG / PLT
30x60	9	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5 Rett.	9	7	1,24	40	49,60	1000
15x90	9	7	0,945	48	45,36	884,544
30x30 Mosaico - Brick	9	11	1	-	-	-
<b>Pezzi speciali</b>						
7,5x30 Battiscopa	-	32	9,60 ml	-	-	-


**Posa consigliata.**

Recommendend installation. Installation recommandée. Installation empfohlen. Установка рекомендуется.

**1/2** NO - NO - NON - NEIN - HET



**1/4** SI - YES - OUI - JA - ДА



**Fuga minima consigliata.**


















Advised minimum joint. Joint minimal conseillé. Empfohlte fugе. Минимальный рекомендованный шов между плитками.



**FUGA 2 mm**  
 PER RETTIFICATO



**FUGA >3 mm**  
 PER NATURALE

 <b>GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA</b> PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ		<b>GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006</b> CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			 <b>Bla GL</b>
Simbologia Symbols Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристики	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	<b>Dimensione lati</b> Dimensions-Length and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Rettilineità dei lati</b> Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Ortogonalità degli spigoli</b> Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Planarità</b> Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Spessore</b> Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	<b>Storzo di rottura</b> Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	<b>Dilatazione termica lineare</b> Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	<b>Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione</b> Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	<b>Stabilità dei colori</b> Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094



**E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY**  
 The list of our items certified by "UNI" is available for our customers  
 Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI  
 Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikel die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden  
 La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela.  
 Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI

N° DI CONCESSIONE PT0219



LA COSTANTE RICERCA TECNOLOGICA SI RISERVA DI APPORTARE SOLUZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PROPOSTO NEL CATALOGO.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

IN VIEW OF CONSTANT TECHNOLOGICAL RESEARCH, WE RESERVE THE RIGHT TO PROVIDE IMPROVED SOLUTIONS COMPARED TO THOSE PROPOSED IN THE CATALOGUE.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTANTE SE RESERVE D'APPORTER DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS PROPOSEES DANS LE CATALOGUE.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

AUF GRUND DER STÄNDIGEN TECHNOLOGISCHEN FORSCHUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, VERBESSERUNGEN AN DEN IM KATALOG ANGEBOTENEN LÖSUNGEN VORZUNEHMEN.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

# phoenix



**SAIME CERAMICHE**

Via Abetone Inferiore, 24  
41053 Maranello MO Italy  
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")  
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")  
Tel. +39 0536 869611  
Fax +39 0536 843823  
+39 0536 830313  
+39 0536 832533  
+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



**Sede legale e amministrativa:**  
NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.  
Via Ghiarola Nuova, 101  
41042 Fiorano Modenese MO Italy  
Tel. +39 0536 869411  
Fax +39 0536 837321  
info@riwal.it  
www.riwal.it



“”  
Ceramics of Italy