

titano

indoor & outdoor





titano

Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Grès cérame / Feinsteinzeug

**Titano è la superficie effetto pietra
di Saime Ceramiche che dona agli
spazi grande contemporaneità e
armonia estetica.**


**Titano is Saime Ceramiche's
stone effect surface which lends
a contemporary look and esthetic
harmony to spaces.**


**Titano, la surface effet pierre de Saime
Ceramiche, embellit harmonieusement
les espaces et les rend extrêmement
contemporains.**

**Titano ist die Oberfläche in Steinoptik
von Saime Ceramiche, die Räume mit
einem zeitgemäßen Flair und optischer
Harmonie kleidet.**

titano range




naturale




90x90 rett.
(36"x36")


45x90 rett.
(18"x36")


30x90 rett.
(12"x36")

grip R11 A+B+C





60x120 rett.
(24"x47")


60x60 rett.
(24"x24")



a
b

formati modulari
formati modulari


Standard



grip



Composizione Modulo



7 colori, 3 tecnologie, 6 formati,
1 composizione: Titano è il
 progetto di superfici che risponde
 a tutte le esigenze dell'architettura
 indoor & outdoor.

7 colors, 3 technologies, 6 sizes,
1 composition: Titano is surface
 design fully meeting the needs of
 indoor and outdoor architecture.

7 couleurs, 3 technologies,
6 formats, 1 composition :
 Titano est un projet de surfaces
 en mesure de satisfaire toutes
 les exigences de l'architecture
 d'intérieur et d'extérieur.

7 Farben, 3 Technologien, 6
Formate, 1 Zusammenstellung:
 Titano ist das Oberflächenprojekt,
 das allen Anforderungen der
 Indoor- und Outdoorarchitektur
 gerecht wird.

7 suggestive colors.

Le ricche tonalità di Titano trasferiscono la profondità di venature e dettagli grafici; le nuance accoglienti valorizzano la superficie ceramica donando allo spazio stile e personalità.

Les riches tonalités de Titano transfèrent la profondeur des veinures et des détails graphiques ; les nuances accueillantes valorisent la surface céramique en conférant à l'espace style et personnalité.

Titano's rich tones convey grain thickness and graphic details; the homely nuances make the most of ceramic surfaces creating stylish and strong spaces.

Die vielfältigen Farbtöne von Titano übertragen die Tiefe der Maserungen und die grafischen Details; die ansprechenden Nuancen heben die Keramikfläche hervor und verleihen dem Raum Stil und Charakter.

bianco

beige


taupe



cenere




grigio



perla



antracite



Surfaces with a natural touch.

L'insieme di venature e movimenti grafici armoniosi dona autentica naturalezza.

The combination of grain and harmonious graphic movement lends a truly natural look.

L'ensemble des veinures et des mouvements graphiques harmonieux confère un aspect naturel authentique.

Die Gesamtheit der Maserungen und harmonievollen grafischen Bewegungen zaubern eine wahre Natürlichkeit herbei.



FLOOR: TITANO Cenere **Composizione Modulo 2:** 60x120 . 24"x47" + 60x90 . 24"x36" + 30x60 . 12"x24" nat. rett. ≠ 9 mm

WALL: ICON+ White 90x270 . 36"x106" matt rett. ≠ 6 mm

FLOOR OUT: TITANO Bianco 30x60 . 12"x24" grip non rett. ≠ 9 mm



WALL: TITANO Taupe 10x30 . 4"x12" nat. rett. ≠ 9 mm / TITANO+ Bianco 90x90 . 36"x36" nat. rett. ≠ 6 mm

FLOOR: TITANO Taupe 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≠ 9 mm


FLOOR OUT: TITANO Perla 60x60 . 24"x24" rett. **grip 2CM R11 A+B+C** ≠ 20 mm

COUNTERTOP: CAVE+ Forte 90x270 . 36"x106" matt rett. ≠ 6 mm

Indoor-Outdoor continuity.

La collezione Titano offre l'impareggiabile vantaggio della continuità estetica tra interno ed esterno. Titano si abbina con disinvolta agli effetti marmo di Cave e a molte altre collezioni, regalando contaminazioni di tendenza.

The Titano collection has a peerless indoor-outdoor esthetic continuity as a plus. Titano easily matches Cave's marble effects and many other collections, offering trendsetting influence.



floor and wall
stone effect



countertop
marble effect

La collection Titano offre l'avantage incomparable de la continuité esthétique entre intérieur et extérieur. Titano se combine avec désinvolture aux effets marbre de Cave et à de nombreuses autres collections en offrant des contaminations tendance.

Die Kollektion Titano bietet den unvergleichlichen Vorteil der optischen Kontinuität zwischen Innen- und Außenräumen. Titano lässt sich geschickt mit der Marmoroptik von Cave und vielen weiteren Kollektionen kombinieren und steht im Zeichen trendiger Kombinationen.

Creative design.

La ricca gamma di formati
unita all'abbinabilità tra colori,
genera infinite possibilità
compositive e una vera
personalizzazione dello spazio.

The wide range of sizes
together with the pairing
of colors, create countless
possible compositions and real
customization of space.

La riche gamme de formats
et la combinaison parfaite
des couleurs permettent une
multitude de compositions et
une personnalisation originale
de l'espace.

Das große Angebot an
Formaten und die miteinander
kombinierbaren Farben
erzeugen unendlich viele
Zusammenstellungen, durch die
jeder Raum einzigartig wird.





WALL: TITANO Beige 30x60 . 12"x24" nat. rett. ≠ 9 mm
SHOWER: TITANO Listellato Beige 30x60 . 12"x24" nat. rett. ≠ 9 mm
FLOOR: TITANO Antracite 60x60 . 24"x24" nat. rett. ≠ 9 mm



forte e resistente
strong and durable

Il gres porcellanato Saime è compatto ed elastico al tempo stesso, ed è immune all'usura e ai prodotti chimici. Saime Ceramiche garantisce quindi le caratteristiche di resistenza, durevolezza e facilità di manutenzione che da sempre contraddistinguono il proprio gres porcellanato tecnico.

Le grès technique de Saime est à la fois compact et élastique, en plus d'être très résistant à l'usure et aux produits chimiques. Saime Ceramiche garantit donc les caractéristiques de résistance, de durabilité et de facilité d'entretien qui ont toujours distingué son grès cérame technique.



resistente ai prodotti chimici
resistance to chemicals

Technical stoneware by Saime is compact yet elastic at the same time, and is resistant to wear and chemicals. Saime Ceramiche therefore guarantees the characteristics of resistance, durability, and ease of maintenance that have always distinguished its technical porcelain stoneware.


Das technische Steinzeug von Saime ist kompakt und zugleich elastisch und ist gegen Abnutzung und chemische Produkte beständig. Saime Ceramiche garantiert somit die Eigenschaften der Beständigkeit, Dauerhaftigkeit und Pflegefreundlichkeit, die schon immer die eigenen technischen Feinsteinzeuge unterscheiden.




FLOOR: TITANO Grigio 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≠ 9 mm




“Composizione Modulo”: a contemporary interpretation of classic style and elegance



Composizione Modulo
Schema di posa / Layout ①



Composizione Modulo
Schema di posa / Layout ②



La “Composizione Modulo”, con tre comodi formati pronti all’uso, rievoca le tradizionali pose italiane a più dimensioni e attraverso due tipologie di pattern, esalta la variabilità cromatica della collezione.

La “Composizione Modulo”, avec ses trois formats prêts à l’emploi très pratiques, évoque les poses italiennes traditionnelles à plusieurs dimensions et exalte, avec deux types de motifs, la variabilité chromatique de la collection.

“Composizione Modulo”, with three handy out of the box sizes, is reminiscent of multi-size traditional Italian layouts and its two pattern styles celebrate the collection’s chromatic variations.

Die “Composizione Modulo” erinnert mit ihren drei bequemen, einsatzbereiten Formaten an die traditionellen Verlegemuster Italiens in mehreren Größen und hebt durch zwei Mustertypologien die farbliche Vielfalt der Kollektion hervor.



Outdoor Surface
2CM
R11
A+B+C

FLOOR: TITANO Grigio 60x120 . 24"x47" rett. **grip 2CM R11 A+B+C** \neq 20 mm / Grigio 60x60 . 24"x24" rett. **grip 2CM R11 A+B+C** \neq 20 mm
WALL: TITANO Grigio 60x120 . 24"x47" nat. rett. \neq 9 mm / Grigio 10x30 . 4"x12" nat. rett. \neq 9 mm

Gres monolitico per l'outdoor, in spessore 2 cm.

Monolithic stoneware for outdoor environments, 2 cm thick.

Grès monolithique pour extérieur, de 2 cm d'épaisseur.


Monolithisches Steinzeug für Außenbereiche in 2 cm Dicke.



titano

60x120


60x60




removibile, ispezionabile e riutilizzabile /
removable, inspectable and reusable
amovible, contrôlable et réutilisable /
entfernbare, inspektionierbar und
wiederverwendbar



facile da posare /
easy installation
facile à poser /
leicht zu verlegen



resistente alla flessione /
bend resistant
résistant à la flexion /
biegefest




resistente agli sbalzi termici /
resistant to thermal shock
résistant aux chocs thermiques /
temperaturwechselbeständig




ingelivo / frost resistant
résistant au gel / frostfest



ignifugo / fire retardant
ignifuge / feuerhemmend



resistente al sale / salt resistant
résistant au sel / salzbeständig



inattaccabile da muffe, muschio e
trattamenti verde rame /
impervious to mould, moss and
copper green treatments
résistant aux moisissures, à la mousse
et aux traitements contre le vert-de-gris /
beständig gegen Schimmel, Moos und
Grünspatbehandlungen

2CM

Outdoor Surface
R11
A+B+C



60x120 rett.
(24" x 47")



60x60 rett.
(24" x 24")



DIN 51130
R11 (GRIP)



DIN 51097
A+B+C (GRIP)

2CM è la soluzione più evoluta per pavimentare aree esterne pedonali, giardini, balconi, camminamenti e pavimenti carrabili.

2CM est la solution la plus avancée pour le revêtement du sol des zones piétonnes extérieures, des jardins, des balcons, des cheminements et des voies d'accès.

2CM is the most advanced solution for tiling external pedestrian areas, gardens, balconies, walkways and driveways.


2CM ist die fortschrittlichste Lösung für die Bodenbeläge von Fußgängerzonen in Außenbereichen, Gärten, Balkons, Fußwegen und befahrbaren Bodenflächen.

Composizione Modulo for outdoor.

La "Composizione Modulo" disponibile anche per esterno
- Antislip R11 A+B+C -
reinterpreta i valori estetici ceramici combinando insuperabili performance tecniche e bellezza naturale.

"Composizione Modulo" available also for outdoor use
- Antislip R11 A+B+C – reinterprets the esthetic value of ceramics combining top technical performance and natural beauty.

Composizione Modulo
Schema di posa / Layout



La "Composizione Modulo" disponible également pour l'extérieur - Antislip R11 A+B+C - réinterprète les valeurs esthétiques de la céramique en alliant à une beauté naturelle des performances techniques inégalables.

Die "Composizione Modulo" gibt es auch für den Außenbereich Antislip R11 A+B+C. Es deutet die optischen Keramikwerte neu und kombiniert unübertreffliche technische Leistungen mit natürlicher Schönheit.



DIN 51130
R11 (grip)



DIN 51097
A+B+C (grip)



①

60x120

30x60

60x90

FLOOR: TITANO Beige **Composizione Modulo 1:** 60x120 . 24"x47" + 60x90 . 24"x36" + 30x60 . 12"x24" nat. rett. ≠ 9 mm
WALL: TITANO Beige 30x60 . 12"x24" nat. rett. ≠ 9 mm



TILE+

6 mm
thickness

3 modulated sizes

45x90 rett.
(18"x36")

30x90 rett.
(12"x36")

90x90 rett.
(36"x36")

I 3 formati in spessore sottile 6 mm regalano modularità di posa, facilità di applicazione e la forza del miglior gres porcellanato tecnico.

The 3 sizes with a reduced thickness of 6 mm offer modular laying, easy installation and the strength of state-of-the-art technical porcelain stoneware.

Les 3 formats d'une fine épaisseur de 6 mm garantissent une pose modulaire, une application facilitée ainsi que la force du meilleur grès cérame technique.

Die 3 Formate in nur 6 mm Stärke sind anwendungsleicht, sorgen für ein modulares Verlegesystem und bringen die ganze Stärke des besten technischen Feinsteinzeugs zum Ausdruck.



WALL: TITANO+ Perla 45x90 . 18"x36" nat. rett. ≠ 6 mm / Grigio 30x90 . 12"x36" nat. rett. ≠ 6 mm
FLOOR: TITANO+ Grigio 90x90 . 36"x36" nat. rett. ≠ 6 mm



30x90

90x90


titano

naturale / grip

bianco



TILE+



≠6

90x90 (36"x36")
T624156 bianco nat. rett.



≠6

45x90 (18"x36")
T624157 bianco nat. rett.



≠6

30x90 (12"x36")
T624158 bianco nat. rett.

standard



≠9

60x120 (24"x47")
8661036 bianco nat. rett.
8661136 bianco grip rett.



≠9

60x60 (24"x24")
8661037 bianco nat. rett.
8661137 bianco grip rett.



≠9

30x60 (12"x24")
8661035 bianco nat. rett.
8661135 bianco grip rett.



≠9

10x30 (4"x12")
8661038 bianco nat. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")

7661126 bianco nat. rett.

listellato



30x60 (12"x24")

7661036 bianco nat. rett.

cenere



standard



#9

60x120 (24"x47")
8661046 cenere nat. rett.
8661146 cenere grip rett.



#9

60x60 (24"x24")
8661047 cenere nat. rett.
8661147 cenere grip rett.



#9

30x60 (12"x24")
8661045 cenere nat. rett.
8661145 cenere grip rett.



#9

10x30 (4"x12")
8661048 cenere nat. rett.



#9

30x60 (12"x24")
7661135 cenere nat. non rett.
7661045 cenere grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7661136 cenere nat. rett.

listellato



30x60 (12"x24")
7661046 cenere nat. rett.

titano

naturale / grip

grigio



TILE+




#6

90x90 (36"x36")
T624176 grigio nat. rett.



#6

45x90 (18"x36")
T624177 grigio nat. rett.



#6

30x90 (12"x36")
T624178 grigio nat. rett.

standard



#9

60x120 (24"x47")
8661016 grigio nat. rett.
8661116 grigio grip rett.



#9

60x60 (24"x24")
8661017 grigio nat. rett.
8661117 grigio grip rett.



#9

30x60 (12"x24")
8661015 grigio nat. rett.
8661115 grigio grip rett.



#9

30x60 (12"x24")
7661105 grigio nat. non rett.
7661014 grigio grip non rett.

Outdoor Surface
2CM
Plywood
Backer



#20

60x120 (24"x47")
8620020 grigio grip rett.



#20

60x60 (24"x24")
8620019 grigio grip rett.

mosaico 5x5 (2"x2")




30x30 (12"x12")
7661015 grigio nat. rett.

listellato



30x60 (12"x24")
7661016 grigio nat. rett.

antracite



standard



#9

60x120 (24"x47")
8661006 antracite nat. rett.
8661106 antracite grip rett.



#9

60x60 (24"x24")
8661007 antracite nat. rett.
8661107 antracite grip rett.



#9

30x60 (12"x24")
8661005 antracite nat. rett.
8661105 antracite grip rett.



#9

10x30 (4"x12")
8661008 antracite nat. rett.



#9


30x60 (12"x24")
7661004 antracite nat. non rett.
7661114 antracite grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7661005 antracite nat. rett.

listellato



30x60 (12"x24")
7661006 antracite nat. rett.


titano

naturale / grip

beige



TILE+




#6

90x90 (36"x36")
T624166 beige nat. rett.



#6

45x90 (18"x36")
T624167 beige nat. rett.



#6

30x90 (12"x36")
T624168 beige nat. rett.

standard




#9

60x120 (24"x47")
8661026 beige nat. rett.
8661126 beige grip rett.



#9

60x60 (24"x24")
8661027 beige nat. rett.
8661127 beige grip rett.



#9

30x60 (12"x24")
8661025 beige nat. rett.
8661125 beige grip rett.



#9

10x30 (4"x12")
8661028 beige nat. rett.

Outdoor Surface
2CM
P.U. + B.C.



#20

60x120 (24"x47")
8620010 beige grip rett.



#20

60x60 (24"x24")
8620009 beige grip rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7661116 beige nat. rett.

listellato



30x60 (12"x24")
7661026 beige nat. rett.

perla



TILE+




#6

90x90 (36"x36")
T624186 perla nat. rett.



#6


45x90 (18"x36")
T624187 perla nat. rett.



#6


30x90 (12"x36")
T624188 perla nat. rett.

standard



#9

60x120 (24"x47")
8661056 perla nat. rett.
8661156 perla grip rett.



#9


30x60 (12"x24")
8661055 perla nat. rett.
8661155 perla grip rett.



#9

30x60 (12"x24")
7661145 perla nat. non rett.
7661055 perla grip non rett.

Outdoor Surface
2 CM
P11 P+G+C



#20

60x120 (24"x47")
8620030 perla grip rett.



#20

60x60 (24"x24")
8620029 perla grip rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7661146 perla nat. rett.

listellato



30x60 (12"x24")
7661056 perla nat. rett.

titano

naturale / grip

taupe



standard



#9

60x120 (24"x47")
8661066 taupe nat. rett.
8661166 taupe grip rett.



#9

60x60 (24"x24")
8661067 taupe nat. rett.
8661167 taupe grip rett.



#9

30x60 (12"x24")
8661065 taupe nat. rett.
8661165 taupe grip rett.



#9

30x60 (12"x24")
7661155 taupe nat. non rett.
7661065 taupe grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7661156 taupe nat. rett.

listellato




30x60 (12"x24")
7661066 taupe nat. rett.

Pezzi Speciali

trims - pieces speciales - formstücke

titano

standard ≠ 9 mm




battiscopa naturale rett.

7,5x60 (3"x24")

- 8661039 bianco nat. rett.
- 8661029 beige nat. rett.
- 8661049 cenere nat. rett.
- 8661019 grigio nat. rett.
- 8661009 antracite nat. rett.
- 8661059 perla nat. rett.
- 8661069 taupe nat. rett.

14 ⚭




gradino step naturale rett.

30x60 (12"x24")

- 8661040 bianco nat. rett.
- 8661030 beige nat. rett.
- 8661050 cenere nat. rett.
- 8661020 grigio nat. rett.
- 8661010 antracite nat. rett.
- 8661060 perla nat. rett.
- 8661070 taupe nat. rett.

7 ⚭



gradino step grip rett.

30x60 (12"x24")

- 8661140 bianco grip rett.
- 8661130 beige grip rett.
- 8661150 cenere grip rett.
- 8661120 grigio grip rett.
- 8661110 antracite grip rett.
- 8661160 perla grip rett.
- 8661170 taupe grip rett.

7 ⚭

titano



elemento elle grip rett.

30x60x4 (12"x24"x1,5")

- 8620031 perla grip rett.
- 8620021 grigio grip rett.
- 8620011 beige grip rett.

2 ⚭



FLOOR: TITANO Grigio 60x120 . 24"x47" rett. **grip 2CM R11 A+B+C** ≠ 20 mm / Grigio 60x60 . 24"x24" rett. **grip 2CM R11 A+B+C** ≠ 20 mm
WALL: TITANO Grigio 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≠ 9 mm


titano

naturale / grip

indoor & outdoor surfaces

Composizione Modulo

60x120 - 60x90 - 30x60




**naturale rettificato
1 cp modulo**

- 8661011 antracite nat. rett.
- 8661031 beige nat. rett.
- 8661041 bianco nat. rett.
- 8661051 cenere nat. rett.
- 8661021 grigio nat. rett.
- 8661061 perla nat. rett.
- 8661071 taupe nat. rett.



**grip rettificato
1 cp modulo**

- 8661111 antracite grip rett.
- 8661131 beige grip rett.
- 8661141 bianco grip rett.
- 8661151 cenere grip rett.
- 8661121 grigio grip rett.
- 8661161 perla grip rett.
- 8661171 taupe grip rett.



In ogni scatola troverete una "composizione Modulo" composta da:
 - 1 pezzo di 60x120
 - 1 pezzo di 60x90
 - 1 pezzo di 30x60
 Il formato 60x90 non è vendibile singolarmente.


In each box you will find a "composizione Modulo" which consists of:
 - 1 piece 60x120
 - 1 piece 60x90
 - 1 piece 30x60
 The 60x90 size cannot be sold separately.

Vous trouverez dans chaque boîte une "composizione Modulo" composée de :
 - 1 pièce de 60x120
 - 1 pièce de 60x90
 - 1 pièce de 30x60
 Le format 60x90 ne peut être vendu individuellement.

Jede Packung enthält eine „composizione Modulo“ mit:
 - 1 Stück 60x120
 - 1 Stück 60x90
 - 1 Stück 30x60
 Das Format 60x90 ist nicht getrennt erhältlich.


Schema di posa ①

Layout / Schéma de pose / Verlegemuster



Schema di posa ②

Layout / Schéma de pose / Verlegemuster



La "Composizione Modulo" è venduta a scatola intera, ogni scatola è composta da: 1 pezzo di 60x120, 1 pezzo di 60x90, 1 pezzo di 30x60. I tre formati sono studiati per una posa modulare (schemi di posa 1 e 2) con fuga 2 mm. Il formato 60x90 non è vendibile singolarmente.

The "Composizione Modulo" is sold in a single box, each box consists of: 1 piece 60x120, 1 piece 60x90, 1 piece 30x60.

The three sizes are developed for modular laying (layouts 1 and 2) with 2 mm joints. The 60x90 size cannot be sold separately.

La "Composizione Modulo" est vendue par boîte, chacune d'entre elles étant composée de : 1 pièce de 60x120, 1 pièce de 60x90, 1 pièce de 30x60.

Les trois formats sont conçus pour une pose modulaire (schémas de pose 1 et 2) avec joint de 2 mm. Le format 60x90 ne peut être vendu individuellement.

Die „Composizione Modulo“ ist als ganze Packung erhältlich. Jede Packung enthält: 1 Stück 60x120, 1 Stück 60x90, 1 Stück 30x60.

Die drei Formate sind für eine Modulverlegung ausgelegt (Verlegemuster 1 und 2) mit 2 mm Fuge. Das Format 60x90 ist nicht getrennt erhältlich.



Imballi / Packing Emballages - Verpackung - Упаковка

TILE+		 mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME			
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	ARTICOLO / ITEM		DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT	
90x90	rett.	6	pallet con sponda	94x124	3	2,43	12,66	78	63,18	14	988
45x90	rett.			94x124	5	2,025	6,08	150	60,75	14	912
30x90	rett.			100x120	6	1,62	4,15	180	48,60	14	747

standard		CP	 mm.	 PCS / BOX	 M2 / BOX	 BOX / PLT	 M2 / PLT	 KG. / PLT	
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE									
60x120	nat. rett. / grip rett.	-	9	2	1,44	36	51,84	1170	
60x60	nat. rett. / grip rett.	-	9	3	1,08	40	43,20	900	
30x60	nat. rett. / grip rett.	-	9	7	1,26	40	50,40	1120	
30x60	nat. non rett. / grip non rett.	-	9	7	1,26	40	50,40	989,20	
10x30	rett.	-	9	30	0,90	66	59,40	1320	
Composizione Modulo	60x120 60x90 30x60	[]	1	9	1	1,44	36	51,84	1170
30x30	mosaico	-	9	11	1	-	-	-	
30x60	listellato	-	9	4	0,72	-	-	-	

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	 mm.	 PCS / BOX	 M2 / BOX	 BOX / PLT	 M2 / PLT	 KG. / PLT
60x120	Rett.	20	1	0,72	36	25,92
60x60	Rett.	20	2	0,72	32	23,04

GM

GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA
 PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING
 GRES CERAME AVEC PATE COLOREE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELANICO CON COLORACIÓN EN MASA
 ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНIT, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006
 CLASS
 GROUPE D'APPARTENANCE
 ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE
 GRUPO DE PERTENENCIA
 ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CE**Bla GL**

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschrifrener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Rettolineate dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geraidlinigkeit der Kanten Rectilineidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strength Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode методо disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode методо disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandshastigkeit gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode методо disponible требуемое значение	DIN 51094





titano

indoor & outdoor



Ceramics of Italy

**La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche
migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.**

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.

La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.

Aufgrund der ständigen technologischen Forschung behalten wir uns vor, ästhetische Verbesserungen an den im Katalog angebotenen Lösungen vorzunehmen.

В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont sujettes aux tolérances prévues pour l'impression.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

titano

indoor & outdoor



SAIME CERAMICHE

Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy

LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")

LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")

Tel. +39 0536 869611

Fax +39 0536 843823

+39 0536 830313

+39 0536 832533

+39 0536 869681

saimer@riwal.it

www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.

Sede legale: Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy

Sede amministrativa: Via Statale 467,109 - 42013 Casalgrande RE Italy

Tel. +39 0536 869411

Fax +39 0536 837321

info@riwal.it

www.riwal.it

