

Mosaic

A world of colorful reflections and shimmering lights.

—

Product Catalogue

TREND®

Born with style

A journey into the glorious world of glass mosaic.

Beautiful mosaics. Exquisitely designed.



Vitreo 154 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private SPA | München, Germany
DOMO Architektur | Photo: Wilson Ortiz

TREND: Respecting a tradition of innovation

With extensive experience in manufacturing, renovation, and design industries, in 2000 **Pino Bisazza** and **Andrea Di Giuseppe** founded TREND Group. The company is a leading global producer of full body glass, gold mosaic, Venetian smalti and engineered agglomerate surfaces.

The company's beginnings rested on an eco-friendly business approach, coupled with a daring industrial philosophy: to expand the tradition of glass mosaic production to new heights by blending Italian artistic heritage with advanced, modern technology.

TREND Group Italy Headquarters, Vicenza, Italy

Wall: Custom design with Karma
Floor: etherium™ Portland Silver | Countertop: etherium™ 1653 Ice Gold
TREND Group USA Headquarters, Miami, FL, USA
Architect: Studio Asia, Carla Baratelli | Photo: Enrico Jose Todini

Crafted by Nature,
Designed with Style.



Because green is much more than a color. Long before it became fashionable, TREND Group declared a commitment to implementing real-world processes that protect and preserve the planet's resources.

TREND Group's products are manufactured using up to 78% of post-consumer recycled glass and 60% less raw material.

Combining technological advances with environmental awareness, TREND introduces collections created from post-consumer recycled glass. Colors inspired by nature, expressions of contemporary style, examples of using our resources more efficiently.

Nature becomes color.
Design becomes style.





78% post-consumer recycled glass

Transforming design dreams into reality

The durability and versatility of mosaic makes it ideal for interior and exterior design, as well as for decorating both private and public spaces. From home decoration to hotel common areas and spas, from swimming pools to building facades, from standard-pattern wallpapers to fully-customised logos and designs: glass mosaic offers endless possibilities of application. Thanks to the expertise and creative intuition of the artistic division, TREND is able to give shape even to the most extravagant of dreams.

Eco-philosophy

Nature is the number one supplier of TREND's materials which are then turned into mosaics, agglomerates and Venetian smalti. Nature is the inspiration for TREND's decorations, collection concepts, and project designs. In turn, TREND gives back to Nature by using sustainable practices such as using recycled materials and reducing water consumption.

Colors inspired by nature, expressions of contemporary style, examples of using our resources more efficiently.

Mosaic, Mixes & Shading Blends

INDEX

COLORS

VITREO
FEEL
BRILLANTE
SHINING
MODERN AUREO
1 x 1
HEXAGONAL

MIXES

2 X 2
AUREO MIXES
1 X 1
HEXAGONAL MIXES

SHADING BLENDS

2 X 2
RAIN EFFECTS
1 X 1
HEXAGONAL

Vitreo 202 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private house | Savona, Italy
Architect: Roberta Pedrazzani | Studio Matite Colorate

COLORS

VITREO
FEEL
BRILLANTE
SHINING
MODERN AUREO
HEXAGONAL

Rich colors with intense tones

Vitreo 204 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Therme Meran (BZ), Italy
Architect: Matteo Thun | Photo: Dal Bosco

VITREO 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



31,6 x 31,6 cm
12" x 12"

Wall: Vitreo 206 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Floor: Feel 2124 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Beyond by Claudia Danelon | Photo: Glass



Vitreo 111 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Therme Meran (BZ), Italy
Architect: Matteo Thun | Photo: Dal Bosco

FEEL 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

2120 2122 2124

2110 2112 2114

A mosaic range created using up to 78% post-consumer recycled material

Feel 2134 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Daniel | Wien, Austria
Designer: Florian Weitzer
Photo: Marion Luttenberger

Feel 2100, 2112
(2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Lago Living Bathroom,
Jamaica Bar | Milan, Italy
Photo: Lago



31,6 x 31,6 cm
12" x 12"

2100 2102 2104



2130 2132 2134

Shimmering reflections created by glass and aventurine stone

Brillante 223 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):
Hotel Les Fleurs | Sofia, Bulgaria
Architect: Studio Lucchese Design | Photo: Dal Bosco

Brillante 260 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private Residence | Melbourne, Australia

BRILLANTE 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



31,6 x 31,6 cm
12" x 12"

Brillante 229 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Andaz Munich Schwabinger Tor | Munich, Germany
Architect: Concrete | Photo: Wouter Van Der Sar

A world of colorful reflections and shimmering lights



Shining 829 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):
Hotel Les Fleurs | Sofia, Bulgaria
Architect: Studio Lucchese Design | Photo: Dal Bosco

SHINING 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


31,6 x 31,6 cm
12" x 12"

★★ 796 ★ 760 ★ 765 ★★ 821


★ 780 ★ 782 ★★ 822 ★★ 823

★★ 829 ★ 767 ★ 770 ★★ 824


★ 750 ★ 754 ★ 755 ★★ 798


★ 735 ★ 720 ★ 722 ★★ 841

★★ 849 ★★ 843 ★★ 844


★ 711 ★★ 851 ★ 713 ★★ 853

★★ 838 ★ 730 ★ 732

★★ 832 ★★ 833 ★ 704

Shining 729, Vitreo 120 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private house | Naples, FL, USA

Shining 798 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
W Dubai, The Palm Jumeirah Hotel | Dubai, UAE
Design director: Mohamed Kafel (Al Sharq investments)
Senior designer: Monica Twarowski (DWP)
Photo: Countdown media-Fadel Itani

Sparkling and luxurious white



Traditional Aureo 003/W, 004/W, 004/F (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Strass Swarovsky® Crystal (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Traditional Aureo 003/W (4 x 4 cm | 1 1/2" x 1 1/2")
Orsoni Gray Gold (4 x 4 cm | 1 1/2" x 1 1/2")

MODERN AUREO

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



31,6 x 31,6 cm
12" x 12"

YELLOW GOLD

024



waterproof
gold mosaic

025



waterproof
gold mosaic

WHITE GOLD

026

027



PLATINUM WHITE

028

waterproof
gold mosaic

029



waterproof
gold mosaic

4 mm | 5/32" thickness | spessore | epaisseur | stärke | espesor | **толщина**

Aureo 024 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Urban | Madrid, Spain
Photo: Dal Bosco



Brillante 216 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Portofino Tower Apartment | Miami Beach, USA
Photo: Dal Bosco

VITREO 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



31,6 x 31,6 cm
12" x 12"

★★ 190

★ 160

★ 161

★★★ 149

★ 150

★ 151

★ 152

★ 153


★ 154


★★ 155

★★★ 208

★★★ 179

★ 180

★ 181

★ 182

★ 183

★★★ 191

★★★ 209

★★★ 192

★★ 166

★★★ 162

★★ 163

★ 165

★ 167

★★ 169

★★ 170


★ 135

★ 136


★★ 137

★★ 138

★★ 171

★★ 172

★★★ 175

★★★ 176

★ 120

★ 121

★ 122

★ 123

★★★ 193

★★★ 194


★★ 173

★ 117

★★ 109

★★ 116

★★ 119

★★ 130

★★ 131

★★ 132

★★★ 133

★★★ 143

★ 110

★ 111

★★ 113


★★ 140

★★ 142


★★★ 128

★★★ 129

★★ 107

★★★ 114

★★ 115

★ 101

★★ 104

★★ 105


★★★ 195

★★★ 202


★★★ 203

★★★ 204

★★★ 205

★★★ 206



Vitreo 160 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

Brillante 260 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Portofino Tower Apartment | Miami Beach, FL, USA
Photo: Dal Bosco

BRILLANTE 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



31,6 x 31,6 cm
12" x 12"

SHINING 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

FEEL 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

BRILLANTE 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Metropolis Pearl
Brillante 277 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Vanity top: TREND Origina® 1610 Royal Ivory
Private Residence | Miami Beach, FL, USA
Photo: Dal Bosco



Drawing inspiration from colorful patterns and textures



Hexagonal 239 (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")
Hotel Gran Tacande| Tenerife, Spain

HEXAGONAL 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**
29,6 x 28,4 cm | 11 3/8" x 11 3/16"

HEX 160

HEX 280

HEX 150

HEX 152

HEX 2102



HEX 154

HEX 260

HEX 208

HEX 182

HEX 2120

HEX 2124

HEX 2104



Hexagonal 280 (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")
Private house | Norway
Photo: FlisFram

Hotel SPA Dr Irena Eris | Polanica-Zdrój, Polonia
Hexagonal 239 (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

HEXAGONAL 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**
29,6 x 28,4 cm | 11 3/8" x 11 3/16"

HEX 282

HEX 222

HEX 270



HEX 218



HEX 216



HEX 242



HEX 239

HEX 236

MIXES

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"
1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
HEXAGONAL

Custom Mix | Brillante, Shining
Private residence | Phuket, Thailand
Photo: Belvedere

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

MILKY

SILENCE



AFFINITY

CLOUDY





Purity mix, customized decor (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private home | Medan, Indonesia

Purity Mix and Aureo 003/W (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Centrale | Cosenza, Italy

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

SIMPHONY



TRADITION



MILDNESS



ABYSS



Shining 798 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Posada del Léon de Oro | Madrid, Spain



Midnight Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

FOGGY



SMOKY



MYSTERIOUS



MIDNIGHT



Shades of Grey



Custom Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):
Hotel Ricosta | Rize, Turchia

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

REFLECTION

+ tortora

233
234
235
236

SUMMERY

+ lime

233
2130
2132

FAUNY

+ ardesia



236
798

GRASSY

+ lime



704
2134



Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Vinothek Chateau 9 | Germany
CG Gruppe AG | Design by Julia Bornefeld



Custom Mix: Brillante 251 (33%), 253 (33%), 249 (33%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Posada del Léon de Oro | Madrid, Spain

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

SMILING



FOLIAGE



FRIENDSHIP



JAZZY



Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Emser Therme | Bad Ems, Germany
Architect: 4A Architekten
Photo: David Matthiessen



Custom mix: Brillante 221, 281 (50%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Andaz Munich Schwabinger Tor | Munich, Germany
Architect: Concrete | Photo: Wouter Van Der Sar

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

CANDY

HAPPYNESS



RUBICUND



GLOSSY



MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

SWEET



SENSE



SENSITIVITY





Sensitivity Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Therme Meran | Meran, Italy
Photo: Dal Bosco

Custom mix: Vitreo 175 (20%), 176 (40%),
Brillante 227 (40%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Le Méridien Lav | Split, Croatia

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

EVOLUTION

+ travertino

180
270
782
821



COFFEE

+ moka

270
2104

PASSION

+ corallo

222
223
270
822
823



BROWNY

+ moka

228
270



Custom mix: Brillante 270, 260 (50%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private Home | Melbourne, Australia



Custom mix: Shining 780 (50%), 782 (50%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Cultural And Community Centre | Lennox Head, Australia
Architect: John Gray

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

GLAZED



QUIET



PULPY



SANDY





Purity mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private pool | Melbourne, Australia

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

PURITY

+ bianco assoluto

160
161

FRESHNESS

+ turchese



120
121
240
242

FREE

+ turchese



720
735
841

SPLASHY

+ turchese



241
242



Custom mix Vitreo 150, Shining 760 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Brillante 270 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
77 Flora Terrace | Perth, Australia
Blake Willis Landscape Architects

Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private Apartment | Berlin, Germany



Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
The Ritz-Carlton Bahrain | Manama, Bahrain

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

DREAM



WAVY



LIMPID



DYNAMIC



MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

BLISS

CELESTIAL



FANCY



NAVY



Custom mix: Vitreo 130 (20%), 131 (30%), Brillante 224 (20%), 235 (15%), 242 (15%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Ritz | Miami Beach, FL, USA | Photo: Dal Bosco



Wahoo mix: 241 (35%), 243 (45%), 841 (10%), 843 (10%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private pool | Sydney, Australia

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

UNIVERSALITY



NATIVE



CHARMING



DEEP



Gold & Green

Fantastic Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):
Big Island Resort | Kona, Hawaii, USA

MIXES WITH AUREO 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

SHAGGY

WHISPERING



VIVID



FANTASTIC



Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Crown Towers | Perth, Western Australia

Custom Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):
Sport center | Berlin, Germany

MIXES WITH AUREO 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

SKINNY



VANITY



CHEERFUL



GRUBBY



MIXES WITH AUREO 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

MISTY



TOFFEE



STRONG



GLAMOROUS



Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private Residence | Chestfield, UK

Shades of Brown & Gold



Glamourous Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):
Europe Haguenau Hotel | Haguenau, France

MIXES WITH AUREO

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

HEAVENLY



STARRY



POETIC



CREAMY

Custom mix
Vitreo 160, 179, Brillante 280, Aureo 024, 025
(2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Intercontinental Hotel | Davos, Switzerland
Oikos Studio | Photo: Wilson Ortiz

AUREO MIXES

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8" 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

PRECIOUS 1 x 1



TREASURE 1 x 1



PRECIOUS 2 x 2



TREASURE 2 x 2



Aureo 001/W | 001/F (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Hotel Park Hyatt Vendôme | Presidential Suite | Paris, France
Photo: Cécil Mathieu

Sparks of luxurious beauty



Moonstone Mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

Stardust Mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
TREND Group USA Headquarters | Miami, FL, USA
Photo: E. Todini

SAPPHIRE



MOONSTONE



SILVER GREY



STARDUST



PYRITE



EMERALD



MALACHITE



Custom Mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Bulgari Resort Dubai | Dubai, UAE



MIXES 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

AGATE

+ bianco ghiaccio



024
025
280
796

GARNET

+ pietra d'assisi



024
025
222
223

OBSIDIAN

+ moka



024
025
223
260
270

AMETHYST

+ lilla



026
027
224
271

HEMATITE

+ grigio



024
025
218

JASPER

+ sabbia



024
025
220
221
222

RUBY

+ pietra d'assisi

024
025
269

Stardust Mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private Residence | Miami Beach, FL, USA
Photo: Dal Bosco

Custom mix, Shining 796 (49%), 760 (49%)
Aureo Platinum 028 (1%), 029 (1%) (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private Residence | Miami Beach, FL, USA
Photo: Dal Bosco

MIXES 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

SHELL

+ bianco ghiaccio

160
760
796

GYPSUM

+ bianco ghiaccio

280
760

GRAPHITE

+ titanio

150
750

PINK QUARTZ

+ travertino

165
760
796



Brillante 280 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Venissa Resort, Casa Burano | Burano, Venice, Italy
Photo Mattia Mionetto

Brillante 216 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"). Floor: 607 Polar Ice
Portofino Tower Apartment | Miami Beach, USA
Photo: Arnaldo Dal Bosco

MIXES 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

MAGNESIUM



CARNELIAN



ALUMINIUM



LAVASTONE



MIXES 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

COPAL

+ lime

180
279
780

SUNSTONE

+ travertino

220
221

BERYL

+ tortora

270
282
2122

MOKAITE

+ moka

223
228
270

Brillante 261 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Venissa Resort, Casa Burano | Burano, Venice, Italy
Photo Mattia Mionetto



Custom mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Chateau de Saint Felix | Saint-Felix-de-Pallieres, France

MIXES 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

AZURITE



TOURMALINE



COBALT



DIOPSIDE



Inspirational designs and patterns merging to create sophistication and elegance



Lead mix | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

Carpet with HEX 160

HEXAGONAL MIXES

HEXAGONAL MOSAIC 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"

Module size
29,6 x 28,4 cm
11 3/8" x 11 3/16"



TALC

+ Bianco Ghiaccio

160
280

SOIL

+ Tortora

182
2120

ASH



+ Titanio

150
152
160

CARAMEL

+ Moka

260
270

LEAD

+ Grigio Seta

152
2102

COSMOS

+ Antracite

239
260

HEXAGONAL MIXES

Lead, Cosmos and Ash mixes | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

Soil, Ash and Caramel mixes | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")



SHADING BLENDS

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"
1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
HEXAGONAL

Custom Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Four Seasons Hotel Abu Dhabi, UAE

Custom Shading Blend: Vitreo, Brillante 223 ,Aureo 026, 027 (2 x 2 Cm · 3/4" x 3/4")
Palazzo Del Mare Residence | Fisher Island, FL, USA
Designer: Pepe Calderin Design | Photo: Barry Grossman

SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"







CAD Custom Design (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Belle RVA | Richmond, USA
Architect: APEX Studios

Custom Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private house | London, UK

Sage Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Four Seasons Hotel Abu Dhabi | Abu Dhabi, UAE
Photo: Guy Daniel

SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



Custom Design (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Floor: Vitreo 183
Hotel Le Fleurs | Sofia, Bulgary
Photo: Dal Bosco



Neroly Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Landeshotelfachschule Bruneck | Bruneck, Italy

SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



Shading blends as fresh as water



Eucalyptus Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private House | Australia

SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"





Eucalyptus Shading Blend
Private house | Sydney, Australia

RAIN EFFECT

Rain Effect | CAD Design (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private house | Miami, FL, USA
Photo: Zishan Cai

Luminous drops of rain to decorate and design

Rain Effect | CAD Design (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private house | Miami, FL, USA
Photo: Zishan Cai

RAIN EFFECT

CAD MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

NIGHT RAIN

BLUE RAIN



RAIN EFFECT

Night rain (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

RAIN EFFECT

CAD MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

GOLD RAIN



WHITE RAIN





White rain (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

SHADING BLENDS 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



Custom Shading blend (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private house | France

SHADING BLENDS 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



Hexagonal shades



Eclipse Shading Blend | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

HEXAGONAL SHADING BLENDS

HEXAGONAL MOSAIC 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"



Eclipse Shading Blend | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")



TECHNICAL INFORMATION

SUGGESTED ADHESIVES
WEIGHT AND DIMENSIONS
SPECIFICATIONS
GROUT COLORS

SUGGESTED ADHESIVES

COLLANTI SUGGERITI | COLLES CONSEILLÉES | EMPFOHLENE KLEBSTOFFE | ADHESIVOS SUGERIDOS | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ

IMPORTANT NOTICE: the substrates must be perfectly flat, smooth, ripe, firm, smooth and white.
AVVERTENZA IMPORTANTE: i supporti devono essere perfettamente planari, lisci, maturi, consistenti, regolari e bianchi.
AVERTISSEMENT IMPORTANT: Les supports doivent être parfaitement plats, lisses, mûris, solides, réguliers et blancs.
WICHTIGER HINWEIS: Der Untergrund muss perfekt eben, glatt, gesättigt, zusammenhängend, regelmäßig und weiß sein.
ADVERTENCIA IMPORTANTE: El soporte debe ser perfectamente plano, liso, maduro, consistente, regular y blanco.
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подложки должны быть абсолютно плоскими, гладкими, выдержанными, плотными, ровными и белыми.

WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL

PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO | SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH
PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR | ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

MATERIALS MATERIALI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	**SUBSTRATES** SUPPORTI SUPPORTS UNTERGRUND SOPORTES ПОДЛОЖКИ	**MANUFACTURER** PRODUTTORE PRODUCTEUR HERSTELLER FABRICANTE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	**ADHESIVE** ADESIVO ADHESIF KLEBSTOFF ADHESIVO КЛЕЙ	**CLASS** CLASSE CLASSE KLASSE CLASE КЛАСС	**USE** CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	**Cement screeds, concrete, screeds, heaters, old ceramics, gypsum-based plaster*, cement-based plaster, plasterboard*, fibre cement panels, lightened concrete panels, cement finished foam core panels** Massetti cementizi, calcestruzzo, massetti, riscaldanti, vecchia ceramica, intonaci base gesso*, intonaci base cemento, cartongesso*, pannelli in fibrocemento, pannelli in cemento allegerito, pannelli in polistilene finitura cementizia Chapes en ciment, béton, chapes chauffantes, ancienne céramique, enduits à base de plâtre*, enduits à base de ciment, placoplâtre*, panneaux en fibrociment, panneaux en béton alléger, panneaux en polystyrène finition ciment Zementestrich, Beton, Heizestrich, alte Keramik, Gipsputz*, Zementputz, Gipskarton*, Faserzementplatten, Leichtbetonplatten, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Maestras de cemento, hormigón, maestras, radiantes, cerámica antigua, revoque de yeso*, revoque de cemento, cartón-yeso*, paneles de fibrocemento, paneles de cemento aligerado, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные стяжки, бетон, подогреваемые стяжки, старая керамика, штукатурки на гипсовой основе*, штукатурки на цементной основе, гипсокартон*, панели из асбестоцемента, панели из облегченного цемента, панели из полистерола, цементная отделка	**LITOKOL** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOPLUS K55 + LATEXKOL** **254 PLATINUM** **ADESILEX P10 + ISOLASTIC**	**C2TES1** **C2TES1** **C2TES1**	**2,5 kg/mq**
	Wood | Legno | Bois | Holz | Madera | Дерево	**LITOKOL** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOELASTIC** **LATALASTIK** **KERALASTIC T**	**R2T** **R2T** **R2T**	**2,0 kg/mq**
	Metal | Metallo | Métal | Metall | Metal | Металл	**LITOKOL** **LATICRETE** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOELASTIC** **LATALASTIK** **LATAPOXY 300** **KERALASTIC T**	**R2T** **R2T** **R2T** **R2T**	**2,0 kg/mq**

*** After the application of primer** | Previa stesura di primer | Après application du primaire | Nach Auftrag eines Primers | Previa aplicación de imprimación | После нанесения грунтовки

POOL AND SPA PISCINA E SPA | PISCINE ET SPA | POOLS UND SPA | PISCINAS Y SPA | БАССЕЙН И СПА

Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	**Cement plasters and levelling, concrete, cement screeds, cement waterproofing, cement finished foam core panels** Intonaci e rasanti cementizi, calcestruzzo, massetti cementizi, impermeabilizzazioni cementizie, pannelli in polistilene finitura cementizia Enduits et produits de ragréage en ciment, béton, chapes en ciment, imperméabilisations en ciment, panneaux en polystyrène finition ciment Zementputz und Zementspachtelmassen, Beton, Zementestrich, Zementdichtstoffe, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Revoques y enlucidos de cemento, hormigón, maestras de cemento, impermeabilizaciones de cemento, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, цементные стяжки, цементная гидроизоляция, панели из полистерола, цементная отделка	**LITOKOL** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOPLUS K55 + LATEXKOL** **254 PLATINUM** **ADESILEX P10 + ISOLASTIC**	**C2TES1** **C2TES1** **C2TES1**	**2,5 kg/mq**
	Metal** | Metallo** | Métal** | Metall** | Metal** | Металл**	**LITOKOL** **LATICRETE** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOELASTIC** **LATALASTIK** **LATAPOXY 300** **KERALASTIC T**	**R2T** **R2T** **R2T** **R2T**	**2,0 kg/mq**

**** Always consult the technical department** | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique
Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

RECOMMENDED GROUTING & DETERGENTS

FUGANTI & DETERGENTI SUGGERITI | CIMENTS-JOINT & DÉTERGENTS CONSEILLÉS | EMPFOHLENE FUGENFÜLLER UND REINIGUNGSMITTEL
RELLENOS PARA JUNTAS & DETERGENTES SUGERIDOS | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАТИРКИ & МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

IMPORTANT NOTICE: the joints must be of a thickness of at least 3 mm and a width of at least 1 mm Usage temperature between +12° and +30°c
AVVERTENZA IMPORTANTE: le fughe devono avere almeno 3 mm di spessore ed 1 mm di largezza. Temperature di utilizzo da +12° a +30°c
AVERTISSEMENT IMPORTANT: les joints doivent avoir au moins 3 mm d'épaisseur et 1 mm de large. Températures d'utilisation de +12° à +30°c
WICHTIGER HINWEIS: Die Fugen müsse mindestens 3 mm stark und 1 mm breit sein. Verwendungstemperatur: +12° bis +30°C
ADVERTENCIA IMPORTANTE: las juntas deben tener como mínimo 3 mm de grosor y 1 mm de ancho. Temperatura de uso: +12° a +30°C
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: швы должны иметь толщину по крайней мере 3 мм и ширину 1 мм. Температура использования от +12° до +30°

WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL

PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO | SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH
PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR | ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

MATERIALS MATERIALI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	**MANUFACTURER/ADHESIVE** PRODUTTORE/GROUT PRODUCTEUR/CIMENT HERSTELLER/KLEBSTOFF FABRICANTE/ADHESIVO ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/КЛЕЙ	**TILE FORMAT** FORMATO TESSERA FORMAT TESSELLE STEINFORMAT FORMATO TESELA ФОРМАТ ЧИПСОВ	**USE** CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД	**DETERGENT** DETERGENTE DETERGENT REINIGUNGS-MITTEL DETERGENTE МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	**USE** CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
· Glass mosaic, Karma, Liberty, Metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold · Mosaico vetroso, vetro decorativo Karma, Liberty, Metropolis, smalti veneziani, oro · Mosaïque en verre, verre décoratif Karma, Liberty, Metropolis, émaux vénitiens, or · Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold · Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro · Стеклянная мозаика, декоративное стекло Karma, Liberty, Metropolis, венецианские эмали, золото	**TREND | MY KIT** **LITOKOL | STARLIKE** **KERAKOLL | FUGALITE°** **MAPEI | KERAPOXY DESIGN**	**1 x 1 cm** **1,5 x 1,5 cm** **2 x 2 cm** **HEXAGONAL** **LIBERTY** **METROPOLIS** **ARTISTIC 1 x 1 cm** **ARTISTIC 2 x 2 cm**	**1,50 kg/mq** **1,10 kg/mq** **1,20 kg/mq** **1,00 kg/mq** **1,00 kg/mq** **0,90 kg/mq** **2,50 kg/mq** **2,00 kg/mq**	**LITONET/LITONET GEL** **LITONET/LITONET GEL** **FUGASOAP** **EPOXY CLEANER**	**10-15 mq/Lt**

POOL AND SPA PISCINA E SPA | PISCINE ET SPA | POOLS UND SPA | PISCINAS Y SPA | БАССЕЙН И СПА

· Glass mosaic, Karma, Liberty**, Metropolis** decorative glass, Venetian smalti and gold** · Mosaico vetroso, vetro decorativo Karma**, Liberty**, Metropolis**, smalti veneziani, oro · Mosaïque en verre, verre décoratif Karma**, Liberty**, Metropolis**, émaux vénitiens, or · Glasmosaik, Glasdekorationen Karma**, Liberty**, Metropolis**, venezianische Emaille, Gold · Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma**, Liberty**, Metropolis**, esmaltes venecianos, oro · Стеклянная мозаика, декоративное стекло Karma**, Liberty**, Metropolis**, венецианские эмали, золото	**TREND | MY KIT** **LITOKOL | STARLIKE** **KERAKOLL | FUGALITE°** **MAPEI | KERAPOXY DESIGN**	**1 x 1 cm** **1,5 x 1,5 cm** **2 x 2 cm** **HEXAGONAL** **LIBERTY**** **METROPOLIS**** **ARTISTIC 1 x 1 cm** **ARTISTIC 2 x 2 cm**	**1,50 kg/mq** **1,10 kg/mq** **1,20 kg/mq** **1,00 kg/mq** **1,00 kg/mq** **0,90 kg/mq** **2,50 kg/mq** **2,00 kg/mq**	**LITONET/LITONET GEL** **LITONET/LITONET GEL** **FUGASOAP** **EPOXY CLEANER**	**10-15 mq/Lt**

° Only for internal use | Solo per interno | Seulement pour intérieur | Nur für Innenbereiche | Solo para interiores | только для внутренних поверхностей
**** Always consult the technical department** | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique
Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

VITREO | BRILLANTE | SHINING | FEEL
WEIGHT AND DIMENSIONS | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~7 kg/m^2 | 1.6 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m^2 | 21.528 SQF
BOXES PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg | ~ 2266 lb

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

VITREO GRIP
SPECIAL PROCESSING
LAVORAZIONI SPECIALI | FAÇONNAGES SPÉCIAUX | SPEZIALBEARBEITUNGEN | TRABAJOS ESPECIALES | СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

VITREO GRIP

GRIP

COLOURS | COLORI | COULEURS | FARBEN | COLORES | ЦВЕТЫ:
101 | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 130 | 131 | 132 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 142 | 150 | 152 | 153 | 154 | 155 | 160 | 161 | 163 | 165 | 166 | 167 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 180 | 181 | 182 | 183

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R11

VITREO | BRILLANTE | SHINING | FEEL
WEIGHT AND DIMENSIONS | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~7 kg/m² | 1.6 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m² | 21.528 SQF
BOXES PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg | ~ 2266 lb

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094	
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)	
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097		
SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130	
SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

HEXAGONAL
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	35 x 30 mm | 1 3/16" x 1 3/8" (35,61 x 30,84 mm)
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 5 mm | 3/16"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	32,6 x 35,0 cm 1' 27/32" x 1'1 25/32"
MODULAR SIZE FORMATO MODULO FORMAT MODULE MODULGRÖSSE FORMATO MÓDULO ФОРМАТ М ОДУЛЯ	28,4 x 29,6 cm 11 3/16" x 11 21/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 2 mm | 5/64"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 9 Kg/m² | 1.84 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	1,411 m² | 15.177 SQF
BOXES PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1000 Kg | ~ 2204.62

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094	
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)	
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097		
SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	B B B B B B

DIN 51130	
SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

MODERN AUREO | CONTEMPORARY AUREO
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 8 kg/m^2 | 1.64 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m^2 | 21.528 SQF

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA L'UTILIZZO DI MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DU MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
FÜR DIE ANWENDUNG IN FEUCHTBEREICHEN, EMPFEHLT TREND DAS MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
EN EL CASO DE INSTALACIONES EN AMBIENTES HÚMEDOS, TREND ACONSEJA QUE SE UTILICE LA COLECCIÓN MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛОТУЮ МОЗАЙКУ MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

TREND PLUS

on plus

TREND Plus System is an innovative technology with polyurethane reactive (PUR) rear support for glass mosaic sheets that makes installation of the material fast and easy. Guaranteed maximum flexibility of the sheet during installation without detaching of the tiles. It can be used with any bonding and is the best solution for the installation of the mosaic in any environment: outdoor, indoor, swimming pools, etc.
WARNING: Use a 4 x 4 mm notched trowel for installation.

TREND Plus System è l'innovativa tecnologia con il supporto posteriore in poliuretano reattivo (PUR) per i fogli di mosaico vetroso che rende la posa del materiale semplice e veloce. Garanzia di massima flessibilità del foglio in fase di posa senza che le tessere si stacchino. Può essere utilizzato con qualsiasi collante e rappresenta la migliore soluzione per l'installazione del mosaico in ogni ambiente: esterni, interni, piscine, etc.
ATTENZIONE: Per la posa utilizzare spatola dentata 4 x 4 mm.

TREND Plus System est la technologie innovante avec le support au dos en polyuréthane réactif (PUR) pour les feuilles de mosaïque en verre qui rend la pose du matériel simple et rapide. Garantie de la flexibilité maximum de la feuille en phase de pose sans que les tesselles ne se décollent. Il peut être utilisé avec tout type de colle et représente la meilleure solution pour l'installation de la mosaïque dans chaque espace: extérieurs, intérieurs, piscines, etc.
ATTENTION : Pour la pose, utiliser la spatule dentée 4 x 4 mm.

TREND Plus System ist die innovative Technologie mit Rückwand aus reaktivem Polyurethan (PUR) für Glasmosaikblätter, die sich dadurch besonders einfach und schnell verlegen verlassen. Höchste Flexibilität des Blattes beim Verlegen ohne Ablösen der Mosaiksteine garantiert. Es kann mit jeglichen Klebstoffen verwendet werden und stellt die beste Lösung für das Verlegen von Mosaiken in jedem Ambiente dar: Innen- und Außenbereiche, Pools usw.
ACHTUNG: zum Verlegen eine Zahnspachtel von 4 x 4 mm verwenden.

TREND Plus System es la innovadora tecnología con soporte posterior de poliuretano reactivo (PUR) para láminas de mosaico vítreo que hace de la colocación del material una operación simple y rápida. Garantía de máxima flexibilidad de la lámina durante la fase de alicatado, sin que las teselas se suelten. Puede utilizarse con cualquier adhesivo, es la mejor solución para la colocación de mosaicos en cualquier ambiente: exteriores, interiores, piscinas, etc.
ATENCIÓN: Para el alicatado utilice una llana dentada de 4 x 4 mm.

TREND Plus System - инновационная технология с подложкой из реактивного полиуретана (PUR) для листов стеклянной мозаики, делающая укладку материала более простой и быстрой. Гарантия максимальной гибкости листа в фазе укладки, не вызывающей отсоединения чипсов. Может использоваться с любым клеем и представляет собой наилучшее решение для установки мозаики на любых поверхностях: наружных, внутренних, бассейнах и т.д.
ВНИМАНИЕ: Для укладки использовать зубчатый шпатель 4 x 4 мм.

SPECIFICATIONS

VITREO
Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with up to a maximum of 45% quality materials, pre-consumer recycled glass, and up to a maximum of 55% of post-consumer recycled glass.

BRILLANTE
Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

SHINING
Fused semi-transparent coloured glass mosaic with an iridescent effect obtained with a heat treatment of semi-precious metal solutions. Formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

FEEL
Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 20% quality materials, pre-consumer recycled glass and 80% post-consumer recycled glass.

HEXAGONAL
Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with hexagonal tiles with a 1.8-cm side, with a thickness of about 5 mm, bevelled, assembled TREND plus support, in 32.6x35.0 sheet and with an approximately 2 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

AUREO MODERN
Transparent and 24k gold leaf patterned glass mosaic, obtained with the sandwich processing of two transparent glasses of different thicknesses with an inner 24k gold leaf, industrially produced in the same of 2 x 2 cm, 1 x 1 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a 31.6 x 31.6 TREND plus support with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 8 kg/m^2. It is available in Yellow gold, White gold and Platinum white with smooth or corrugated surface.
Composite with 34% quality materials, pre-consumer recycled glass and 66% post-consumer recycled glass.

VOCI DI CAPITOLATO

VITREO
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto fino a un massimo di 45% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e fino a un massimo di 55% di verto riciclato post-consumo.

BRILLANTE
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e avventurina, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

SHINING
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, con effetto iridescente ottenuto con trattamento a caldo da soluzioni di metalli semipreziosi. Formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con giunto pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile,vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

FEEL
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 20% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e al 80% vetro riciclato post-consumo.

HEXAGONAL
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e avventurina, formato da tessere esagonali con lato di dimensione 1,8 cm, per uno spessore di circa 5 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in fogli di dimensioni 32,6 x 35 cm con fuga pari a circa 2 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% materiale riciclato post-consumo.

AUREO MODERN
Mosaico stampato di vetro trasparente e foglia d'oro 24k ottenuto dalla lavorazione a sandwich di due vetri trasparenti di diverso spessore con una foglia d'oro 24k all'interno, prodotto industrialmente sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 1x1cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblato su supporto TREND plus in formati 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 8 kg/m^2.
E' disponibile in versione Yellow gold, White gold e Platinum white con superficie liscia o ondulata.
Composto al 34% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 66% di verto riciclato post-consumo.

ARTICLES DE CAHIER DES CHARGES

VITREO
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée jusqu'à un maximum de 45% de matériels nobles, verre recyclé pré-consommation et jusqu'à un maximum de 55% de verre recyclé post-consommation.

BRILLANTE
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

SHINING
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, avec effet irisé obtenu par un traitement à chaud de solutions de métaux semi-précieux. Formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

FEEL
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 20% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 80% de verre recyclé post-consommation.

HEXAGONAL
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles hexagonales avec côté de dimension 1,8 cm pour une épaisseur d'environ 5 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, en feuilles de dimensions 32,6 x 35,0 cm avec joint équivalent à environ 2 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de matériel recyclé post-consommation.

AUREO MODERN
Mosaïque imprimée en verre transparent et feuille d'or 24k obtenue grâce au travail à sandwich de deux verres transparents de différente épaisseur avec une feuille d'or 24k à l'intérieur, produite industriellement sous forme de tesselles de dimension 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus aux formats 31,6 x 31,6 cm, avec joint équivalent à 1 mm et poids total d'environ 8 kg/m^2. Disponible en version Yellow gold, White gold et Platinum white avec surface lisse ou ondulée. Composée à 34% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 66% de verre recyclé post-consommation.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

VITREO
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Verbundwerkstoff bestehend zu 45 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und bis zu 55 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

BRILLANTE
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaille und Aventurinquarz, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

SHINING
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang und mit irisierendem Effekt, der durch eine Warmbehandlung mit Lösungen von Halbedelmetallen erhalten wird. Quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

FEEL
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 20 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 80 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

HEXAGONAL
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaille und Aventurinquarz, sechskantige Form mit einer Seitenlänge von 1,8 cm und einer Stärke von etwa 5 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 32,6 x 35,0 cm und einer Fuge von etwa 2 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Material.

AUREO MODERN
Bedruckte Mosaiksteine aus transparentem Glas und Goldfolie 24k in Sandwichbauweise, wobei zwei transparente Glasscheiben unterschiedlicher Stärke eine Goldfolie 24k umschließen. Industriell hergestellt und zugeschnitten zu quadratischen Steinen mit Abmessungen von 2 x 2 und 1 x 1 cm sowie einer Stärke von etwa 4 mm. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit den Abmessungen 31,6 x 31,6 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 8 kg/m^2. Erhältlich in den Ausführungen Yellow gold, White gold und Platinum white, mit glatter oder gewellter Oberfläche. Bestehend zu 34 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 66 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

CAPITULACIÒN

VITREO
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por hasta un 45% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo, y hasta un máximo de 55% de vidrio reciclado postconsumo.

BRILLANTE
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

SHINING
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, con efecto iridiscente obtenido por tratamiento en caliente de soluciones de metales semipreciosos. Formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

FEEL
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formato por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 20% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 80% de vidrio reciclado postconsumo.

HEXAGONAL
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas con lado de 1,8 cm, con un espesor de aproximadamente 5 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, en láminas de 32,6 x 35,0 cm, con junta igual a aproximadamente 2 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de material reciclado postconsumo.

AUREO MODERN
Mosaico grabado de vidrio transparente y lámina de oro 24k obtenido por medio de elaboración tipo sandwich de dos cristales transparentes de distinto grosor con una lámina de oro 24k en su interior, producido industrialmente en forma de teselas de 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblado en soporte TREND plus, en formato 31,6 x 31,6 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 8 kg/m^2. Está disponible en versión Yellow gold, White gold y Platinum white con superficie lisa u ondulada.Compuesto por un 34% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 66% de vidrio reciclado postconsumo.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VITREO
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит максимум до 45% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и максимум до 55% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

BRILLANTE
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, с прожилками из смальты и авантюрина, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

SHINING
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, с эффектом радужного сияния, получаемого при горячей обработке растворами полудрагоценных металлов. Квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

FEEL
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 20% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 80% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

HEXAGONAL
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, с прожилками из смальты и авантюрина, шестиугольной формы, с размером одной стороны 1,8 см, толщиной около 5 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 32,6x35,0 см, со швом, равным приблизительно 2 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного материала "после потребителя".

AUREO MODERN
Изготовленная промышленным способом мозаика из прозрачного стекла и золотой фольги 24 карат, полученная методом сандвича из двух прозрачных стекол различной толщины с расположенным внутри листом золотой фольги 24 карат, порезанная на форматы 2x2 см и 1x1 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6см, со швом, равным приблизительно 1мм и общим весом около 7 кг/м2. Доступна в вариантах Yellow gold, White gold и Platinum white с гладкой или волнистой поверхностью. Состоит на 34% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 66% из вторично переработанного стекла "после потребителя".



Shining 765, Vitreo 205 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Le Fleurs | Sofia, Bulgary
Photo: Dal Bosco

STARLIKE® LITOKOL®

GROUT COLORS | FUGANTI COLORATI | JOINTS COLORES | FARBIGE FUGENMASSEN | JUNTA COLORADA | ЦВЕТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ

- BIANCO ASSOLUTO
- BIANCO GHIACCIO
- TITANIO
- GRIGIO SETA
- SILVER
- GRIGIO PORTLAND
- ARDESIA
- ANTRACITE
- MOKA
- PIETRA D'ASSISI
- GRIGIO FANGO
- TORTORA
- SABBIA
- TRAVERTINO
- AVORIO
- AZZURRO PASTELLO
- TURCHESE
- ARTIC BLU
- ZAFFIRO
- VERDE SALVIA
- VERDE PINO
- MELA
- LIME
- LIMONE
- ARANCIO
- ROSSO ORIENTE
- MELANZANA
- CICLAMINO
- LILLA
- CORALLO
- CRYSTAL

ITALY
Piazzale Fraccon 8
36100 Vicenza | Italy
phone +39 0444 338 711
info-it@trend-group.com

USA
1565 NW 36th Street
Miami, FL 33142 USA
phone +1 863 655 0164
toll free +1 866 508 7363
info-us@trend-group.com

AUSTRALIA
Unit 16/167 Prospect Hwy
Seven Hills, 2147
Sydney NSW Australia
phone +61 02 8817 5500
info-au@trend-group.com

UNITED ARAB EMIRATES
Showroom 6, Building 6
Dubai Design District, UAE
phone +971 44 30 9424
info-ae@trend-group.com

March 2021 | Editor: Federica Bisazza
Graphic Designer: Giulia Cignacco | Federico Sanson

Reproduction of any part of this book and publication on the internet or on any other medium is not permitted without TREND Group's written permission.
©2021 TREND Group - All rights reserved

Colors in glass and ink are different, so the product shades as reproduced here are intended for reference only.

trend-group.com

trend-group.com

TREND®

Born with style