

/COLOSSEO PLUS



dESIGN
SUR-
FACES


COLOSSEO PLUS

Colosseo Plus richiama la pietra da costruzione con il suo aspetto regale ed assolutamente senza tempo. I suoi colori caldi sono una scelta versatile per pavimentazioni sia interne che esterne che si adattano perfettamente a uno stile shabby, chic o moderno.


Colosseo plus, resembles building stone with its royal and absolutely timeless appeal. Its warm colours are a versatile choice for both indoor and outdoor floors, perfectly adapting to a shabby, chic or modern style.

Colosseo plus rappelle la pierre de construction par son aspect majestueux et absolument intemporel. Ses couleurs chaudes se prêtent aussi bien aux revêtements de sol intérieurs qu'extérieurs et s'intègrent parfaitement dans un style shabby chic, élégant ou moderne.

a/ GRIGIO R - 90x90 cm/36"x36"



Colori / Colours / Couleurs / Farben



COLOSSEO PLUS

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Formati / Sizes / Formats / Formate

	R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"	± 9,5 mm	R10
	R - 61x122,2 cm . 24"x48"	± 9,5 mm	R10
	R - 61x122,2 cm . 24"x48"	± 9,5 mm	MILLERIGHE
	R - 61x122,2 cm . 24"x48"	± 9,5 mm	OUTDOOR - R11
	R - 90x90 cm . 36"x36"	± 9,5 mm	R10
	R - 90x90 cm . 36"x36"	± 9,5 mm	OUTDOOR - R11
	R - 90x90 cm . 36"x36"	± 20 mm	FP2 - R11
	R - 60x90 cm . 24"x36"	± 20 mm	FP2 - R11
	R - 61x61 cm . 24"x24"	± 9,0 mm	R10
	R - 30,4x61 cm . 12"x24"	± 9,0 mm	R10
	N - 30,8x61,5 cm . 12"x24"	± 9,0 mm	OUTDOOR - R11

R: Rettificato / Rectified

N: Naturale / Natural

Formati / Sizes / Formats / Formate	R- 122,2x122,2 cm 48"x48" ± 9,5 mm	R- 61x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm	R- 61x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm MILLERIGHE	R- 61x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm OUTDOOR R11	R- 90x90 cm 36"x36" ± 9,5 mm	R- 90x90 cm 36"x36" ± 9,5 mm OUTDOOR R11	R- 61x61 cm 24"x24" ± 9,0 mm	R- 30,4x61 cm 12"x24" ± 9,0 mm	N- 30,8x61,5 cm 12"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR R11	R- 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm R11	R- 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
PANNA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GRIGIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●





b

c



d



b/ PANNA R - 122,2x122,2 cm/48"x48"

c/ floor: BEIGE R - 61x122,2 cm/24"x48 "
wall: UNIVERSAL NAIN R - 61x122,2 cm/24"x48"

d/ GRIGIO outdoor N - 30,8x61,5 cm/12"x24"

6 COLOSSEO PLUS




e

e/ PANNA R - 122,2x122,2 cm/48"x48"
f/ wall: PANNA MILLERIGHE R - 61x122,2 cm/24"x48"
floor: PANNA R - 90x90 cm/36"x36"



f



g/ PANNA FP2 R - 60x90 cm/24"x36"
 PANNA mosaico monocolore 30x30 cm/12"x12"
 FIRENZE TEAK NATURAL R - 30,4x122,2 cm/12"x48"

h/ PANNA R - 61x61 cm/24"x24"

PANNA PANNA MILLERIGHE

BEIGE BEIGE MILLERIGHE

GRIGIO GRIGIO MILLERIGHE

DESIGN
SUR-
FACES



PANNA MILLERIGHE

P1F3 61x122,2 cm 24"x48" - MILLERIGHE R A180A



BEIGE MILLERIGHE

P1F4 61x122,2 cm 24"x48" - MILLERIGHE R A180A



GRIGIO MILLERIGHE

P1F5 61x122,2 cm 24"x48" - MILLERIGHE R A180A



COLOSSEO PLUS 11

PANNA

M2U5 122,2x122,2 cm 48"x48" - R A230
 M2U7 90x90 cm 36"x36" - R A220
 P9F6 90x90 cm 36"x36" - OUTDOOR - R A224
 M3U0 61x122,2 cm 24"x48" - R A180
 O3F5 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R A182
 M0U1 61x61 cm 24"x24" - R A192
 M3U5 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N A141
 N5Q5 30,4x61 cm 12"x24" - R A110

N5Q3 90x90 cm 36"x36" - FP-E R A225



BEIGE

M2U4 122,2x122,2 cm 48"x48" - R A230
 M2U6 90x90 cm 36"x36" - R A220
 O0C0 90x90 cm 36"x36" - OUTDOOR - R A224
 M2U9 61x122,2 cm 24"x48" - R A180
 O3F4 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R A182
 M0U0 61x61 cm 24"x24" - R A192
 P8A8 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N A141
 N5Q4 30,4x61 cm 12"x24" - R A110

M4U8 90x90 cm 36"x36" - FP-E R A225

O7U0 60x90 cm 24"x36" - FP-E R A179



GRIGIO

N0P8 122,2x122,2 cm 48"x48" - R A230
 M2U8 90x90 cm 36"x36" - R A220
 N5P8 61x122,2 cm 24"x48" - R A180
 O3F6 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R A182
 M0U2 61x61 cm 24"x24" - R A192
 M3U4 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N A141
 N5Q6 30,4x61 cm 12"x24" - R A110

M4U9 90x90 cm 36"x36" - FP-E R A225

O7U1 60x90 cm 24"x36" - FP-E R A179





BEIGE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61x122,2 cm 24"x48" R
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)


i/ PANNA mosaico monocolore 30x30 cm/12"x12"




i


COLOSSEO PLUS

Decorsi / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**




PANNA



BEIGE



GRIGIO

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**












PANNA



BEIGE



GRIGIO


Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							
	battiscopa 6,5x61 cm 2 ¹ / ₂ "x24" R  P07	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 ³ / ₄ " 4  P50	step 30,4x61 cm 12"x24" R P90	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ³ / ₄ " R P32	gradino costa retta 34x61x4 cm 13"x24"x1 ³ / ₄ " R P31	angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ³ / ₄ " R P41	angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 ³ / ₄ " R P40
PANNA	•	•	•	•	•	•	•
BEIGE	•	•	•	•	•	•	•
GRIGIO	•	•	•	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

COLOSSEO PLUS

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



R: Rettificato / Rectified


Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
PANNA	●	●
BEIGE	●	●
GRIGIO	●	●



l



Formati / Sizes / Formats / Formate



l/floor: BEIGE FP2 R - 90x90 cm/36"x36"
wall: BEIGE R - 90x90 cm/36"x36 "

m/BEIGE FP2 R - 90x90 cm/36"x36 ",
elemento a L 45x90x5 cm/18"x36"x2"



m

COLOSSEO PLUS



PANNA
N5Q3 90x90 cm 36"x36" - FP2 R A225

GRIGIO
M4U9 90x90 cm 36"x36" - FP2 R A225
O7U1 60x90 cm 24"x36" - FP2 R A179

BEIGE
M4U8 90x90 cm 36"x36" - FP2 R A225
O7U0 60x90 cm 24"x36" - FP2 R A179




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36" x2" R		angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36" x2" R		griglia 20x90 cm 8"x36" R abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"		angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	
	P101	P102B	P104	P105B	P106C	P108 COPPIA						
PANNA	●	●	●	●	●	●						
BEIGE	●	●	●	●	●	●						
GRIGIO	●	●	●	●	●	●						

	round lineare 45x90 cm 18"x36" R		round lineare 30x90 cm 12"x36" R		round angolare 45x90 cm 18"x36" R		round angolare 30x90 cm 12"x36" R		angolo SX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R		angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R	
	P111	P112B	P113B COPPIA	P113D COPPIA	P115	P118						
PANNA	●	●	●	●	●	●						
BEIGE	●	●	●	●	●	●						
GRIGIO	●	●	●	●	●	●						

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen













formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,62	24,57	995	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE -

GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
			DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

COLOSSEO PLUS

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:


Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/COLOSSEO PLUS



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

