

/NORTH WIND



Ispirata alle foreste nordiche mitiche e fatate ogni piastrella è un frammento di natura, un richiamo alla terra e alla sua generosità. Con il suo effetto piallato, la sua varietà di sfumature è un legno intenso che rende gli ambienti in un palcoscenico di storie da raccontare.

Inspired by mythical, fairy-tale-like Nordic forests, every tile embodies a fragment of nature, a poignant reminder of the earth and its treasures. With its planed effect and array of different shades, this intense wood transforms rooms into a stage where captivating stories unfold.

Inspiré des forêts nordiques, mythiques et féeriques, chaque carreau est un fragment de nature, un rappel de la terre et de ses richesses. Son effet raboté et ses nuances variées en font un bois intense qui transforme les espaces en une scène où l'on se raconte des histoires.

Inspiziert von den nordischen mythischen Wäldern stellt jede Fliese ein Fragment der Natur dar, eine Hommage an die Erde und ihren Reichtum. Mit seiner Hobelwirkung, seiner Vielfalt an Schattierungen ist dies ein intensives Holz, das aus Räumen eine Bühne macht, auf der Geschichten erzählt werden.


a/ GREY R - 30,4x122,2 cm/12"x48",
20,2x122,2 cm/8"x48"




effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

Formati / Sizes / Formats / Formate

	OAK		R - 26x160 cm . 10"x63"	± 9,5 mm	R10
	BROWN		R - 40x122 cm . 16"x48"	± 20 mm	FP2 - R11
	MELANGE		R - 30,4x122,2 cm . 12"x48"	± 9,5 mm	R10
			R - 30,4x122,2 cm . 12"x48"	± 9,5 mm	TEAK - R10
	IVORY		R - 20,2x122,2 cm . 8"x48"	± 9,5 mm	R10
			R - 20,2x122,2 cm . 8"x48"	± 9,5 mm	OUTDOOR - R11
	GREY		R - 22x90 cm . 9"x36"	± 9 mm	R10
			R - 15x90 cm . 6"x36"	± 9 mm	R10
			R - 15x90 cm . 6"x36"	± 9 mm	OUTDOOR - R11
			N - 20x40 cm . 8"x16"	± 8,5 mm	OUTDOOR - R11



Si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto
onde evitare problemi di planarità.
Si consiglia inoltre l'utilizzo dei distanziatori livellanti.
Is it advisable to stagger the product irregularly when
laying it to avoid problems in flatness.
We also recommend the use of leveling wedges.
Nous vous conseillons d'adopter la pose irrégulière à joints décalés
pour le produit afin d'éviter les problèmes de planéité.
Nous recommandons également l'utilisation des croissillons nivelant.
Empfehlen wir die unregelmäßige versetzte Verlegung dieser Fliese
um Probleme mit der Ebenförmigkeit zu vermeiden.
Wir empfehlen auch die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern.

R: Rettificato / Rectified

N: Naturale / Natural

[illegible]

4 NORTH WIND



b



c

- b/** OAK R - 15x90 cm/6"x36"
- c/** IVORY R - 15x90 cm/6"x36"
- d/** floor: MELANGE R - 20,2x122,2 cm/8"x48"
wall: UNIVERSAL MONOI R - 61x122,2 cm/24"x48"



d



NORTH WIND ⁷

f



e/ floor: MELANGE R - 22x90 cm/9"x36", 15x90 cm/6"x36"
wall: IVORY R - 15x90 cm/6"x36"

f/ floor: BROWN R - 22x90 cm/9"x36", 15x90 cm/6"x36"
wall: IVORY R - 15x90 cm/6"x36"

NORTH WIND

g/ OAK R - 15x90 cm/6"x36"

h/ GREY R - 22x90 cm/9"x36",
15x90 cm/6"x36"





DESIGN
SUR-
FACES


OAK

BROWN

MELANGE

IVORY

GREY



Si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planarità.
Si consiglia inoltre l'utilizzo dei distanziatori livellanti.
Is it advisable to stagger the product irregularly when laying it to avoid problems in flatness.
We also recommend the use of leveling wedges.
Nous vous conseillons d'adopter la pose irrégulière à joints décalés pour le produit a fin d'éviter les problèmes de planéité.
Nous recommandons également l'utilisation des croisillons nivelant.
Empfehlen wir die unregelmäßige versetzte Verlegung dieser Fliese, um Probleme mit der Ebenflächigkeit zu vermeiden.
Wir empfehlen auch die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern.

NORTH WIND

OAK

M9S5	26x160 cm 10"x63" - R
J7K2	30,4x122,2 cm 12"x48" - R
O8M8	30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R
I1S7	20,2x122,2 cm 8"x48" - R
I0D2	22x90 cm 9"x36" - R
I0D7	15x90 cm 6"x36" - R

A90
A120
A121
A30
A70
A20



BROWN

M9S2	26x160 cm 10"x63" - R
J1K1	30,4x122,2 cm 12"x48" - R
O0L4	30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R
I1S4	20,2x122,2 cm 8"x48" - R
L8U3	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR - R
I9C8	22x90 cm 9"x36" - R
I0D3	15x90 cm 6"x36" - R
I7D1	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR - R
P0L5	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR - N

A90
A120
A121
A30
A31
A70
A20
A21
A50A



L7U7	40x122 cm 16"x48"- FF E R
------	---

MELANGE

M9S7	26x160 cm 10"x63" - R
J7K3	30,4x122,2 cm 12"x48" - R
O8M9	30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R
I1S6	20,2x122,2 cm 8"x48" - R
I0D1	22x90 cm 9"x36" - R
I0D6	15x90 cm 6"x36" - R
I7D0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR - R

A90
A120
A121
A30
A70
A20
A21



L7U9	40x122 cm 16"x48"- FF E R
------	---

IVORY

M9S6	26x160 cm 10"x63" - R
J7K1	30,4x122,2 cm 12"x48" - R
O9M0	30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R
I1S5	20,2x122,2 cm 8"x48" - R
I9C9	22x90 cm 9"x36" - R
I0D4	15x90 cm 6"x36" - R
L8U0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR - R

A90
A120
A121
A30
A70
A20
A21



GREY

M9S3	26x160 cm 10"x63" - R
J1J9	30,4x122,2 cm 12"x48" - R
O9M1	30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R
I1S3	20,2x122,2 cm 8"x48" - R
L8U2	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR - R
I0D0	22x90 cm 9"x36" - R
I0D5	15x90 cm 6"x36" - R
I6D9	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR - R

A90
A120
A121
A30
A31
A70
A20
A21



L7U8	40x122 cm 16"x48"- FF E R
------	---

i/ wall: IVORY stripe monocolor 30x30 cm /12"x12"
floor: IVORY R - 26x160 cm/10"x63"



BROWN



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,2x122,2 cm 8"x48" R
(21 grafiche diverse / 21 different design / 21 graphiques différents / 21 verschiedene Grafische)

Decorsi / Decors / Décors / Dekors

chevron SX-DX - 7,2x40 cm 3"x16"



CHEVRON OAK
P0C0 7,2x40 cm 3"x16" **SX** - R **A00**
P9B9 7,2x40 cm 3"x16" **DX** - R **A00**



CHEVRON BROWN
P9B3 7,2x40 cm 3"x16" **SX** - R **A00**
P9B4 7,2x40 cm 3"x16" **DX** - R **A00**



CHEVRON MELANGE
P9B2 7,2x40 cm 3"x16" **SX** - R **A00**
P9B1 7,2x40 cm 3"x16" **DX** - R **A00**



CHEVRON IVORY
P9B7 7,2x40 cm 3"x16" **SX** - R **A00**
P9B8 7,2x40 cm 3"x16" **DX** - R **A00**



CHEVRON GREY
P9B6 7,2x40 cm 3"x16" **SX** - R **A00**
P9B5 7,2x40 cm 3"x16" **DX** - R **A00**



l/ wall: BROWN R - 15x90 cm/6"x36" - CHEVRON BROWN SX e DX R - 7,2x40 cm/3"x16"
floor: LE RESINE RESINA BIANCO R - 90x90 cm/ 36"x36"

Decorsi / Decors / Décors / Dekors

mosaico diamond - 29x42 cm 11^{3/4}"x16^{7/8}"  **P86**
(1 pz. = 0,0683 Mq.)



OAK



BROWN



MELANGE



IVORY



GREY



m/ wall: IVORY mosaico diamond 29x42 cm/11^{3/4}"x16^{7/8}"
floor: CAEMENTUM SABULUM R - 90x90 cm/ 36"x36"

NORTH WIND

Decorsi / Decors / Décors / Dekors

stripe monocolora 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12"  **P82**



MELANGE



IVORY



GREY

stripe mix 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12"  **P82**



BROWN/OAK

mosaico mix 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**



BROWN/OAK



IVORY/GREY



n

n/ floor: BROWN outdoor R - 20,2x122,2 cm /8"x48"
furniture: BROWN/OAK mosaico mix 30x30 cm/12"x12"

o/ TEAK BROWN R - 30,4x122,2 cm/12"x48"



o

NORTH WIND

Decorsi / Decors / Décors / Dekors

teak - 9 bacchette

TEAK OAK

O8M8 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**



TEAK BROWN

O0L4 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**



TEAK MELANGE

O8M9 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**



TEAK IVORY


O9M0 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**



TEAK GREY

O9M1 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa 6,5x122,2 cm 2 1/8"x48" R  P05	 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"  P50	 gradino costa retta 34x122,2x4 cm 1 3/4"x48"x1 3/4" R P32	 vista frontale vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 1 3/4"x48"x1 3/4" R P41
	OAK			
BROWN				
MELANGE				
IVORY				
GREY				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



BROWN



MELANGE



GREY

R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 40x122 cm 16"x48" ± 20 mm FP2 R11
BROWN	●
MELANGE	●
GREY	●



p



Formati / Sizes / Formats / Formate

R - 40x122 cm . 16"x48" ± 20 mm FP2 - R11

L7U7 40x122 cm 16"x48"-FP2 R

BROWN
A150



L7U9 40x122 cm 16"x48"-FP2 R

MELANGE
A150



L7U8 40x122 cm 16"x48"-FP2 R

GREY
A150



p/GREY FP2 R - 40x122 cm/16"x48"

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 40x122x5 cm 16"x48" x2" R P102	 angolare elemento "L" SX/DX 40x122x5 cm 16"x48" x2" R P105	 griglia 20x61 cm 8"x24" R P106	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R P109 COPPIA
	BROWN ●	BROWN ●	BROWN ●	BROWN ●
	MELANGE ●	MELANGE ●	MELANGE ●	MELANGE ●
	GREY ●	GREY ●	GREY ●	GREY ●
	 round lineare 40x122 cm 16"x48" R P112	 round angolare 40x122 cm 16"x48" R P113 COPPIA	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 40x122 cm 16"x48" R P116	
	BROWN ●	BROWN ●	BROWN ●	
	MELANGE ●	MELANGE ●	MELANGE ●	
	GREY ●	GREY ●	GREY ●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
20x40 cm 8"x16" N	8,5 mm	14	1,12	72	80,64	18,93	16,905	1380	80x120x95
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
30,4x122,2 cm 12"x48" R	9,5 mm	4	1,49	36	53,64	19,98	29,77	1090	94x120x75
30,4x122,2 cm 12"x48" R TEAK	9,5 mm	2	0,74	57	42,18	19,98	14,79	1153	94x120x65
26x160 cm 10"x63" R	9,5 mm	4	1,66	27	44,82	21,08	35,00	950	91x171x60
22x90 cm 9"x36" R	9 mm	5	0,99	66	65,34	20,02	19,81	1325	94x120x85
20,2x122,2 cm 8"x48" R	9,5 mm	4	0,99	48	47,52	20,33	20,12	980	80x120x75
15x90 cm 6"x36" R	9,5 mm	8	1,08	56	60,48	19,30	20,84	1185	94x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	44,15	43,26	925	94x120x55
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE -
GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

		CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE		NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE		VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2				CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3				≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4				MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7				PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8				=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9				RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12				RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13				CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13				CLASS GB MIN.		GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14				CLASS 3 MIN.		5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89				ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571		
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”									

NORTH WIND

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se r  serve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la c  ramiques. Les couleurs et les effets pr  sent  s dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas   tre obligatoire et constituer la base d'un   ventuel d  saccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie m  glich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgr  nden beh  lt die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Ver  nderungen, die f  r den Brennvorgang von Keramikproductken typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage f  r eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



/NORTH WIND



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

