

/saint-michel



dESIGN
SUR-
FACES

SAINT-MICHEL

Con la sua superficie sobria e delicata trae ispirazione dalle pietre calcaree francesi. La presenza di delicate inclusioni e la particolare posa modulare definiscono il carattere di questo materiale che diventa il vero protagonista dei tuoi spazi.

Featuring a sober and delicate surface, this series is inspired by French limestones. The exquisite inclusions and special modular application define the essence of this material, transforming it into the focal point of your spaces.

Avec sa surface sobre et délicate, il s'inspire de la pierre calcaire française. La présence d'inclusions délicates et la pose modulaire particulière définissent le caractère de ce matériau qui devient le véritable protagoniste de vos espaces.

Mit seiner schlichten und zarten Oberfläche ist er von französischen Kalksteinen inspiriert. Die feinen Einkerbungen und der spezielle modulare Aufbau prägen den Charakter dieses Materials, das zum wahren Protagonisten Ihrer Räume wird.

a/ BEIGE R - 61x61 cm / 24"x24",
30,4x61 cm / 12"x24"



SAINT-MICHEL

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

	R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"	± 9,5 mm	R10
	R - 61x122,2 cm . 24"x48"	± 9,5 mm	R10
	R - 60x90 cm . 24"x36"	± 20 mm	FP2 - R11
	R - 80x80 cm . 32"x32"	± 9,5 mm	R10
	R - 61x61 cm . 24"x24" R - 61x61 cm . 24"x24"	± 9,0 mm ± 9,0 mm	R10 OUTDOOR - R11
	R - 30,4x61 cm . 12"x24" R - 30,4x61 cm . 12"x24"	± 9,0 mm ± 9,0 mm	R10 OUTDOOR - R11
	R - 30,4x30,4 cm . 12"x12" R - 30,4x30,4 cm . 12"x12"	± 9,0 mm ± 9,0 mm	R10 OUTDOOR - R11

I formati 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro.
The sizes 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 are combined laying.
Les formats 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sont modulaires entre eux.
Die Formate 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sind untereinander modular aufgebaut.

R: Rettificato/ Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R 122,2x122,2 cm 48"x48" ± 9,5 mm R10	R 61x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm R10	R 80x80 cm 32"x32" ± 9,5 mm R10	R 61x61 cm 24"x24" ± 9,0 mm R10	R 61x61 cm 24"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR R11	R 30,4x61 cm 12"x24" ± 9,0 mm R10	R 30,4x61 cm 12"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR R11	R 30,4x30,4 cm 12"x12" ± 9,0 mm R10	R 30,4x30,4 cm 12"x12" ± 9,0 mm OUTDOOR R11	R 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
IVOIRE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GRIS			●	●	●	●	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GREIGE			●	●	●	●	●	●	●	●




4 SAINT-MICHEL

b



b-c/ GRIS R - 61x61 cm /24"x24",
30,4x61 cm /12"x24", 30,4x30,4 cm /12"x12"
POSA 4



c



SAINT-MICHEL ⁷

d-e/ indoor: GREIGE R - 61x61 cm/24"x24",
 outdoor: GREIGE FP2 R - 60x90 cm /24"x36"

e



8 SAINT-MICHEL



b

9

f-g/ IVOIRE R - 122,2x122,2 cm /48"x48", 61x122,2 cm /24"x48"



c

DESIGN SUR- FACES

IVOIRE

GRIS

BEIGE

GREIGE

SAINT-MICHEL 11

IVOIRE

O1V8	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
O0X3	61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
O4Z5	80x80 cm 32"x32" - R	A200
O8W4	61x61 cm 24"x24" - R	A196
O3X1	61x61 cm 24"x24" OUTDOOR - R	A197
O8W0	30,4x61 cm 12"x24" - R	A112
O3X5	30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R	A113
O7W6	30,4x30,4 cm 12"x12" - R	A101
O3X9	30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR - R	A102
O9W5	60x90 cm 24"x36" - FP-E R	A179



GRIS

O4Z4	80x80 cm 32"x32" - R	A200
O8W3	61x61 cm 24"x24" - R	A196
O3X2	61x61 cm 24"x24" OUTDOOR - R	A197
O7W9	30,4x61 cm 12"x24" - R	A112
O3X6	30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R	A113
O7W5	30,4x30,4 cm 12"x12" - R	A101
O4X0	30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR - R	A102
O9W4	60x90 cm 24"x36" - FP-E R	A179



BEIGE

P2C7	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
O0X6	61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
O4Z2	80x80 cm 32"x32" - R	A200
O8W1	61x61 cm 24"x24" - R	A196
O3X3	61x61 cm 24"x24" OUTDOOR - R	A197
O7W7	30,4x61 cm 12"x24" - R	A112
O3X7	30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R	A113
O7W3	30,4x30,4 cm 12"x12" - R	A101
O4X1	30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR - R	A102
O9W2	60x90 cm 24"x36" - FP-E R	A179



GREIGE

O4Z3	80x80 cm 32"x32" - R	A200
O8W2	61x61 cm 24"x24" - R	A196
O3X4	61x61 cm 24"x24" OUTDOOR - R	A197
O7W8	30,4x61 cm 12"x24" - R	A112
O3X8	30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R	A113
O7W4	30,4x30,4 cm 12"x12" - R	A101
O4X2	30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR - R	A102
O9W3	60x90 cm 24"x36" - FP-E R	A179






BEIGE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61x61 cm 24"x24" R
(20 grafiche diverse / 20 different design / 20 graphiques différents / 20 verschiedene Grafische)

Decorsi / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  P71




IVOIRE

GRIS


BEIGE

GREIGE


Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							
	battiscopa 6,5x61 cm 2 1/2"x24" R  P07	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" R  P50	step 30,4x61 cm 12"x24" R P90	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P32	gradino costa retta 34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P41	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" R P40
IVOIRE	●	●	●	●	●	●	●
GRIS	●	●	●	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●
GREIGE	●	●	●	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster multifornato/ multifornato




1		
61x61 - 24"x24"	44,45%	
30,4x61 - 12"x24"	44,44%	
30,4x30,4 - 12"x12"	11,11%	




2		
61x61 - 24"x24"	57,14%	
30,4x61 - 12"x24"	28,57%	
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%	




3		
61x61 - 24"x24"	57,14%	
30,4x61 - 12"x24"	28,57%	
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%	




4		
61x61 - 24"x24"	40,00%	
30,4x61 - 12"x24"	40,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	20,00%	




5		
61x61 - 24"x24"	36,45%	
30,4x61 - 12"x24"	54,50%	
30,4x30,4 - 12"x12"	9,05%	




6		
61x61 - 24"x24"	64,00%	
30,4x61 - 12"x24"	32,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	4,00%	



7		
61x61 - 24"x24"	25,00%	
30,4x61 - 12"x24"	50,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	25,00%	



8		
61x61 - 24"x24"	66,78%	
30,4x61 - 12"x24"	16,64%	
30,4x30,4 - 12"x12"	16,58%	




9		
61x61 - 24"x24"	50,00%	
30,4x61 - 12"x24"	24,90%	
30,4x30,4 - 12"x12"	25,10%	

SAINT-MICHEL

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



R - 60x90 cm . 24"x36" ± 20 mm FP2 - R11



Formati / Sizes / Formats / Formate

R: Rettificato / Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
IVOIRE	●
GRIS	●
BEIGE	●
GREIGE	●



h/GREIGE FP2 R - 60x90 cm/24"x36"

SAINT-MICHEL



IVOIRE
O9W5 60x90 cm 24"x36"- FP2-R A179

GRIS
O9W4 60x90 cm 24"x36"- FP2-R A179

BEIGE
O9W2 60x90 cm 24"x36"- FP2-R A179

GREIGE
O9W3 60x90 cm 24"x36"- FP2-R A179

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P102B	angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P105B	griglia 20x90 cm 8"x36" R P106C	angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R P108 COPPIA
IVOIRE	●	●	●	●
GRIS	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●
GREIGE	●	●	●	●

	round lineare 30x90 cm 12"x36" R P112B	angolo SX angolo DX round angolare 30x90 cm 12"x36" R P113D COPPIA	angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R P118
IVOIRE	●	●	●
GRIS	●	●	●
BEIGE	●	●	●
GREIGE	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)./The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order)./Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande)./Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
80x80 cm 32"x32" R	9,5 mm	2	1,28	45	57,60	20,36	26,06	1190	80x120x95
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" R	9 mm	13	1,20	40	48,00	20,78	24,93	1010	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69
			DRY LEATHER 0,62	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

SAINT-MICHEL

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Verändereungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/SAINT-MICHEL



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

