

CALCAREA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

XCLUSIVE CERAMICA

CALCAREA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

XCLUSIVE CERAMICA by Batik

FLOOR **BIANCO**
60x90 | 24”x36”



FLOOR **BEIGE** R11
POSA MULTIFORMATO | MULTIFORMAT LAYING

FLOOR **GRIGIO** R11
60x90 | 24”x36”



FLOOR **AVORIO**
POSA MULTIFORMATO | MULTIFORMAT LAYING



CALCAREA

FLOOR

BEIGE R11
POSA MULTIFORMATO | MULTIFORMAT LAYING

FLOOR **NERO**
POSA MULTIFORMATO | MULTIFORMAT LAYING

CALCAREA Bianco


FLOOR WALL R10 V2

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x90 | 24”x36”



60x60 | 24”x24”




30x60 | 12”x24”




30x30 | 12”x12”

BATTISCOPA
SKIRTING



7,5x90 | 3”x36”



7,3x60 | 3”x24”

CALCAREA Avorio

FLOOR WALL R10 R11 V2

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x90 | 24”x36”



60x60 | 24”x24”




30x60 | 12”x24”




30x30 | 12”x12”

BATTISCOPA
SKIRTING



7,5x90 | 3”x36”



7,3x60 | 3”x24”

CALCAREA Beige

FLOOR WALL R10 R11 V2

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x90 | 24”x36”



60x60 | 24”x24”




30x60 | 12”x24”




30x30 | 12”x12”

BATTISCOPA
SKIRTING



7,5x90 | 3”x36”



7,3x60 | 3”x24”



CALCAREA Grigio

FLOOR WALL R10 R11 V2

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x90 | 24”x36”



60x60 | 24”x24”




30x60 | 12”x24”




30x30 | 12”x12”

BATTISCOPA
SKIRTING



7,5x90 | 3”x36”



7,3x60 | 3”x24”

CALCAREA Nero

FLOOR WALL R10 V2

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x90 | 24”x36”



60x60 | 24”x24”




30x60 | 12”x24”




30x30 | 12”x12”

BATTISCOPA
SKIRTING



7,5x90 | 3”x36”



7,3x60 | 3”x24”

CALCAREA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA
RECTIFIED COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE


Scarica il catalogo in formato PDF
Download the catalog in PDF format

IMBALLI
PACKAGING


formati sizes	**spessore (mm)** thickness (mm)	**pz** pcs	**m²** sqm	**kg**	**sc** box	**m²** sqm	**kg**	**numero grafiche** number of graphics
60x90 24”x36”	10	2	1,08	22,20	48	51,84	1070	**9**
60x60 24”x24”		3	1,08	22,20	40	43,20	890	**18**
30x60 12”x24”		6	1,08	22,20	40	43,20	890	**36**
30x30 12”x12”		6	0,54	11,07	96	51,84	1065	**72**
battiscopa skirting								
7,3x90 3”x36”	-	9	-	11,50	-	-	-	**-**
7,3x60 3”x24”	-	15	-	15,50	-	-	-	**-**

SCHEMI DI POSA MODULARE
MODULAR LAYING SKETCHES


1



2



3



MODULI | PATTERNS 1 2 3

60x90 | 24”x36” 2 pz/pcs (33%)	**60x60** | 24”x24” 4 pz/pcs (44%)	**30x60** | 12”x24” 2 pz/pcs (11%)	**30x30** | 12”x12” 4 pz/pcs (11%)

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRUPPO DI APPARTENENZA | SPECIFIC GROUPING
EN 14411 APPENDICE G BIa GL

	caratteristiche features	**metodo di prova** test method	**valore prescritto** prescribed value	**valore medio Xclusive** Xclusive mean value
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGHT AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	**+/- 0,5 %**	**CONFORME** CONFORM
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS	UNI EN ISO 10545-2	**+/- 0,5 %**	**CONFORME** CONFORM
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS	UNI EN ISO 10545-2	**+/- 0,6 %**	**CONFORME** CONFORM
	PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545-2	**+/- 0,5 %**	**CONFORME** CONFORM
	SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545-2	**+/- 5,0 %**	**CONFORME** CONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	**≤ 0,5 %**	**CONFORME** CONFORM
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	UNI EN ISO 10545-4	**≥ 1300 N (se sp ≥ 7,5 mm)** **≥ 700 N (se sp < 7,5 mm)**	**CONFORME** CONFORM
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	UNI EN ISO 10545-4	**≥ 35 N/mm²**	**CONFORME** CONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-6	**≤ 175 mm³**	**CONFORME** CONFORM
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	**RICHIESTA** REQUIRED	**CONFORME** CONFORM
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACK	UNI EN ISO 10545-13	**Secondo i dati del costruttore** According to builder's specifications	**CONFORME** CONFORM
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	**RICHIESTA** REQUIRED	**CONFORME** CONFORM
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	**3 MIN**	**CONFORME** CONFORM
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A137.1:2012	**≥ 0,42**	**CONFORME** CONFORM

CALCAREA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

XCLUSIVE CERAMICA

by Batix Import Export S.R.L. S.U.

Via Ghiarola Nuova, 16
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 808015 - Fax +39 0536 918259

www.xclusiveceramica.com
info@xclusiveceramica.com